



Аргентум

Мебель для персонала, кабинета и переговорных комнат.

Ключевые определения дизайна — строгость, простота, достоинство и одновременно легкость.

Декоры ЛДСП выполнены по технологии тиснения «шпон», его фактура создает необычайное зрительное и осязаемое ощущение теплоты натурального дерева.

Аргентум

Мебель «Аргентум» — столешницы, опоры столов, приставка, топы и основания шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм. Столешницы соединены с опорами проставками цвета «матовый хром». Каркасы стеллажей и тумб, двери, лицевые панели ящиков тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм.



Аргентум-М

Линейка мебели «Аргентум-М» — в столах руководителя используется O-образный металлокаркас с сечением 60*30 мм цвета «металлик», «белый», «антрацит» со вставками из ЛДСП. Опционно все рабочие столы комплектуются металлическими лючками под провода.



В производстве серии используется экологически чистая ламинированная ДСП с меламиновым антибликовым покрытием толщиной 25 мм и 16 мм. Технология тиснения ЛДСП — «шпон». Сборка деталей осуществляется на эксцентрикные стяжки - фурнитура скрытого типа, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перестановке и переездах.



Аргентум-МП

В этой линейке представлены два вида металлокаркаса — П- и О-образный. Соединение столешниц с металлокаркасом — «металл-металл». Используя одинарные и двойные наборные модули можно создавать рабочие станции из 2, 3, 4, 6 и более рабочих мест.











Столешницы выполнены в пяти типа-размерах и имеют вырез под проводку. Толщина столешниц – 25 мм, с кромкой АВС 2 мм по периметру. Модести-панели столов крепятся к нижней части столешницы при помощи держателей-кронштейнов в цвет каркаса.



СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ / ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД





Размеры изделий указаны в порядке Ш x Г x В (мм)

 <p>Стол рабочий</p> <p>Арт. Ш x Г x В</p> <p>HT-120 1200x730x750 HT-140 1400x730x750 HT-160 1600x730x750</p>	 <p>Стол руководителя</p> <p>HT-180 1800x800x750</p>	 <p>Конференц-приставка</p> <p>HT-709 900x730x725 HT-735 1350x730x725</p>	 <p>Стол для переговоров</p> <p>HT-090 900x900x750</p>	 <p>Стол заседаний</p> <p>HT-200.90 2000x900x750</p>	 <p>Стол приставной</p> <p>HT-120.60 1200x600x725</p>
 <p>Стол эргономичный левый/правый</p> <p>HT-060 1600x1100x750</p>	 <p>Стол эргономичный левый/правый</p> <p>HT-040 1400x1100x750</p>	 <p>Приставка</p> <p>HT-700 730x730x25</p>	 <p>Опора (материал: алюминий)</p> <p>ОС-2 100x100x720</p> <p>Комплект опор из 4 шт. для стола (материал: алюминий)</p> <p>ОС-2*4 (h=720)</p>	 <p>Шкаф для одежды</p> <p>HT-590Ш 900x445x2050</p>	 <p>Стеллаж высокий широкий</p> <p>HT-580 800x445x2050</p>
 <p>Стеллаж средний узкий</p> <p>HT-440 400x445x1280</p>	 <p>Стеллаж средний широкий</p> <p>HT-480 800x445x1280</p>	 <p>Стеллаж высокий</p> <p>HT-540 400x445x2050</p>	 <p>Двери из ЛДСП к широкому стеллажам</p> <p>HT-600.2 780x16x764 HT-601.2 780x16x1180 HT-602.2 780x16x1948</p>	 <p>Двери из ЛДСП к узкому стеллажу</p> <p>HT-600 390x16x764 HT-601 390x16x1180 HT-602 390x16x1948</p>	 <p>Двери стеклянные в алюминиевой раме</p> <p>HT-601.1/Пр Рстл 390x4x1180 HT-601.2 Рстл 780x4x1180</p>
 <p>Тумба-купе</p> <p>HT-412 1200x445x1280</p>	 <p>Тумба-купе</p> <p>HTM-7.7 730x442x750 HTM-15.7 1496x442x750 HTM-15.12 1496x442x1280</p>	 <p>Греденция</p> <p>HT-350 1350x445x670</p>	 <p>Тумба подкатная</p> <p>HT-330 430x445x583</p>	 <p>Тумба подкатная с файловым</p> <p>HT-330 Ф 430x445x583</p>	 <p>Тумба для оргтехники</p> <p>HT-340 900x595x620</p>
 <p>Корпус тумбы приставной</p> <p>HT-320 440x450/730x750</p>	 <p>Крышка к тумбе (стороне стола 45 см)</p> <p>HT-320/45 440x450x25</p>	 <p>Крышка к тумбе (стороне стола 73 см)</p> <p>HT-320/73 440x730x25</p>	 <p>Подставка под системный блок</p> <p>HT-800 270x450x280</p>	 <p>Полка под клавиатуру</p> <p>A-402 540x320</p>	 <p>Комплект колесных опор из 4 шт. на площадке</p> <p>HTK-4 h=50</p>

Комбинации стеллажей с дверьми

 <p>HT-440 HT-440 HT-601 HT-601.2CTA</p> <p>400x445x1280</p>	 <p>HT-480 HT-480 HT-601.2 HT-601.2CTA</p> <p>800x445x1282</p>	 <p>HT-540 HT-540 HT-540 HT-600 HT-600 HT-600</p> <p>400x445x2050</p>	 <p>HT-540 HT-540 HT-601 HT-600</p>	 <p>HT-580 HT-580 HT-600.2 HT-600.2</p> <p>800x445x2050</p>
--	---	--	--	--

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ-М/ ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД

Столы руководителя на металлокаркасе - труба с прямоугольным сечением 60*30 мм О-образной формы, со вставкой ДСП					Столы переговорные круглые	
 <p>Стол руководителя</p> <p>HTM-160 1600x800x750</p>	 <p>Стол руководителя</p> <p>HTM-180 1800x800x750</p>	 <p>Конференц-приставка стола руководителя</p> <p>HTM-709 900x730x750</p>	 <p>Конференц-приставка стола руководителя</p> <p>HTM-735 1350x730x750</p>	 <p>Стол для заседаний</p> <p>HTM-200.90 2000x900x750</p>	 <p>HTMP-D-090 D900x750</p>	 <p>HTMP-D-120 D1200x750</p>

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В производстве серии «Аргентум», «Аргентум-М», «Аргентум-МП» используется экологически чистая ламинированная ДСП с меламиновым антибликовым покрытием толщиной 25 мм и 16 мм. Технология тиснения ЛДСП - «шпон». Торцы облицованы противодарной кромкой АВС, толщиной 2 мм, в цвет изделия.

В серии «Аргентум» - столы, приставки, топы и основания тумб и шкафов изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм.

В шкафах использованы декоративные регулируемые опоры Н-50 мм цвета матовый хром.

Каркасы стеллажей и тумб, двери, лицевые панели ящиков тумб изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. Ящики тумб - ЛДСП 16мм, цвет: лайм.

Стекло тонированное в массе, цвет «графит», толщина 4мм.

Столешницы соединены с опорами проставками цвета матовый хром.

Рамки стеклянных дверей - алюминий в цвете "матовый хром"; ручки дверей шкафов и ящиков, проставки между опорами и столешницами столов выполнены из прочного акрилового материала, с покрытием в цвет «матовый металл».

Опоры-ножки квадратного сечения в цвете "матовый хром". Опорами-ножками комплектуются стеллажи, шкаф для одежды, приставная тумба и тумба под оргтехнику.

Опоры стеллажей, шкафов, тумбы под оргтехнику имеют регулировку по высоте +/-10 мм.

На верхних ящиках всех тумб, кроме тумбы для оргтехники, есть замок. Выдвижные ящики тумб монтируются на металлические направляющие производства фирмы «Хетих» («Hettich», Германия), с механизмом полного открывания с нейлоновыми роликами.

Двери шкафов монтируются на автоматические петли с доводчиками, регулируемые в трех плоскостях, с углом открывания 110 градусов.

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ / -М / -МП / ЭЛЕМЕНТНЫЙ

Линейные бенч-системы (side-by-side) с П-образной формой опоры

Столы рабочие глубиной 730 мм	Бенч линейный на 2 рабочих места	Бенч линейный на 3 рабочих места	Дополнительный модуль	Брифф-приставка на П-м/каркасе
 НТМП.П-120 1200x730x750 НТМП.П-140 1400x730x750 НТМП.П-160 1600x730x750 НТМП.П-180 1800x730x750 НТМП.П-200 2000x730x750	 НТМП.П-120.2 Размер раб. места 1200x730 2400x730x750 НТМП.П-140.2 Размер раб. места 1400x730 2800x730x750 НТМП.П-160.2 Размер раб. места 1600x730 3200x730x750 НТМП.П-180.2 Размер раб. места 1800x730 3600x730x750 НТМП.П-200.2 Размер раб. места 2000x730 4000x730x750	 НТМП.П-120.3 Размер раб. места 1200x730 3600x730x750 НТМП.П-140.3 Размер раб. места 1400x730 4200x730x750 НТМП.П-160.3 Размер раб. места 1600x730 4800x730x750 НТМП.П-180.3 Размер раб. места 1800x730 5400x730x750 НТМП.П-200.3 Размер раб. места 2000x730 6000x730x750	 НТМП.П-120Э 1200x730x750 НТМП.П-140Э 1400x730x750 НТМП.П-160Э 1600x730x750 НТМП.П-180Э 1800x730x750 НТМП.П-200Э 2000x730x750	 НТМП.П-709 900x730x750 НТМП.П-735 1350x730x750

Линейные бенч-системы (side-by-side) с О-образной формой опоры

Столы рабочие глубиной 730 мм	Бенч линейный на 2 рабочих места	Бенч линейный на 3 рабочих места	Дополнительный модуль	Брифф-приставка на О-м/каркасе
 НТМП.О-120 1200x730x750 НТМП.О-140 1400x730x750 НТМП.О-160 1600x730x750 НТМП.О-180 1800x730x750 НТМП.О-200 2000x730x750	 НТМП.О-120.2 Размер раб. места 1200x730 2400x730x750 НТМП.О-140.2 Размер раб. места 1400x730 2800x730x750 НТМП.О-160.2 Размер раб. места 1600x730 3200x730x750 НТМП.О-180.2 Размер раб. места 1800x730 3600x730x750 НТМП.О-200.2 Размер раб. места 2000x730 4000x730x750	 НТМП.О-120.3 Размер раб. места 1200x730 3600x730x750 НТМП.О-140.3 Размер раб. места 1400x730 4200x730x750 НТМП.О-160.3 Размер раб. места 1600x730 4800x730x750 НТМП.О-180.3 Размер раб. места 1800x730 5400x730x750 НТМП.О-200.3 Размер раб. места 2000x730 6000x730x750	 НТМП.О-120Э 1200x730x750 НТМП.О-140Э 1400x730x750 НТМП.О-160Э 1600x730x750 НТМП.О-180Э 1800x730x750 НТМП.О-200Э 2000x730x750	 НТМП.О-709 900x730x750 НТМП.О-735 1350x730x750

Двойные бенч-системы (face-to-face) с П-образной формой опоры (Расстояние между столешницами для разделительных экранов 36 мм)

Бенч двойной на 2 рабочих места	Бенч двойной на 4 рабочих места	Бенч двойной на 6 рабочих места	Дополнительный модуль
 НТМП.П.Б2-120 Раб. место 1200x730 1200x1496x750 НТМП.П.Б2-140 Раб. место 1400x730 1400x1496x750 НТМП.П.Б2-160 Раб. место 1600x730 1600x1496x750 НТМП.П.Б2-180 Раб. место 1800x730 1800x1496x750 НТМП.П.Б2-200 Раб. место 2000x730 2000x1496x750	 НТМП.П.Б4-120 Размер раб. места 1200x730 2400x1496x750 НТМП.П.Б4-140 Размер раб. места 1400x730 2800x1496x750 НТМП.П.Б4-160 Размер раб. места 1600x730 3200x1496x750 НТМП.П.Б4-180 Размер раб. места 1800x730 3600x1496x750 НТМП.П.Б4-200 Размер раб. места 2000x730 4000x1496x750	 НТМП.П.Б6-120 Размер раб. места 1200x730 3600x1496x750 НТМП.П.Б6-140 Размер раб. места 1400x730 4200x1496x750 НТМП.П.Б6-160 Размер раб. места 1600x730 4800x1496x750 НТМП.П.Б6-180 Размер раб. места 1800x730 5400x1496x750 НТМП.П.Б6-200 Размер раб. места 2000x730 6000x1496x750	 НТМП.П.Б2-120Э 1200x1496x750 НТМП.П.Б2-140Э 1400x1496x750 НТМП.П.Б2-160Э 1600x1496x750 НТМП.П.Б2-180Э 1800x1496x750 НТМП.П.Б2-200Э 2000x1496x750

Двойные бенч-системы (face-to-face) с О-образной формой опоры (Расстояние между столешницами для разделительных экранов 36 мм)

Бенч двойной на 2 рабочих места	Бенч двойной на 4 рабочих места	Бенч двойной на 6 рабочих места	Дополнительный модуль
 НТМП.О.Б2-120 Раб. место 1200x730 1200x1496x750 НТМП.О.Б2-140 Раб. место 1400x730 1400x1496x750 НТМП.О.Б2-160 Раб. место 1600x730 1600x1496x750 НТМП.О.Б2-180 Раб. место 1800x730 1800x1496x750 НТМП.О.Б2-200 Раб. место 2000x730 2000x1496x750	 НТМП.О.Б4-120 Размер раб. места 1200x730 2400x1496x750 НТМП.О.Б4-140 Размер раб. места 1400x730 2800x1496x750 НТМП.О.Б4-160 Размер раб. места 1600x730 3200x1496x750 НТМП.О.Б4-180 Размер раб. места 1800x730 3600x1496x750 НТМП.О.Б4-200 Размер раб. места 2000x730 4000x1496x750	 НТМП.О.Б6-120 Размер раб. места 1200x730 3600x1496x750 НТМП.О.Б6-140 Размер раб. места 1400x730 4200x1496x750 НТМП.О.Б6-160 Размер раб. места 1600x730 4800x1496x750 НТМП.О.Б6-180 Размер раб. места 1800x730 5400x1496x750 НТМП.О.Б6-200 Размер раб. места 2000x730 6000x1496x750	 НТМП.О.Б2-120Э 1200x1496x750 НТМП.О.Б2-140Э 1400x1496x750 НТМП.О.Б2-160Э 1600x1496x750 НТМП.О.Б2-180Э 1800x1496x750 НТМП.О.Б2-200Э 2000x1496x750

Столы эргономичные на металлокаркасе с П-образной формой опоры

Стол эргономичный (левый)	Стол эргономичный (правый)	Столы эргономичные двойные
 НТМП.П-040.лв 1400x1000x750 НТМП.П-060.лв 1600x1000x750	 НТМП.П-040.пр 1400x1000x750 НТМП.П-060.пр 1600x1000x750	 НТМП.П.Б2-040 1400x2036x750 НТМП.П.Б2-060 1600x2036x750
 НТМП.П-040.пр 1400x1000x750 НТМП.П-060.пр 1600x1000x750	 НТМП.П.Б2-040 1400x2036x750 НТМП.П.Б2-060 1600x2036x750	

Столы эргономичные на металлокаркасе с О-образной формой опоры

Стол эргономичный (левый)	Стол эргономичный (правый)	Столы эргономичные двойные
 НТМП.О-040.лв 1400x1000x750 НТМП.О-060.лв 1600x1000x750	 НТМП.О-040.пр 1400x1000x750 НТМП.О-060.пр 1600x1000x750	 НТМП.О.Б2-040 1400x2036x750 НТМП.О.Б2-060 1600x2036x750
 НТМП.О-040.пр 1400x1000x750 НТМП.О-060.пр 1600x1000x750	 НТМП.О.Б2-040 1400x2036x750 НТМП.О.Б2-060 1600x2036x750	

Настольные экраны с держателями

СМЭ25-12 1200x25x350	СМЭ25-14 1400x25x350	СМЭ25-16 1600x25x350	СМЭ25-18 1800x25x350
НТМЭ25-735 1200x25x320	НТМЭ25-120 1200x25x350	НТМЭ25-140 1400x25x350	НТМЭ25-160 1600x25x350
НТМЭ25-180 1800x25x350			

Модести-панель с держателями

СММ25-12 1050x25x350	СММ25-14 1250x25x350	СММ25-16 1450x25x350	СММ25-18 1650x25x350
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Столы переговорные с П-образной формой опоры

 НТМП.П.120.11 1200x1100x750 НТМП.П.140.11 1400x1100x750 НТМП.П.160.11 1600x1100x750 НТМП.П.180.11 1800x1100x750 НТМП.П.200.11 2000x1100x750	 НТМП.П.120.11.2 2400x1100x750 НТМП.П.140.11.2 2800x1100x750 НТМП.П.160.11.2 3200x1100x750 НТМП.П.180.11.2 3600x1100x750 НТМП.П.200.11.2 4000x1100x750
 НТМП.П.120.11.3 3600x1100x750 НТМП.П.140.11.3 4200x1100x750 НТМП.П.160.11.3 4800x1100x750 НТМП.П.180.11.3 5400x1100x750 НТМП.П.200.11.3 6000x1100x750	

Модуль переговорный универсальный для П- и О-образных форм опоры

 НТМП.ПО.120.11Э 1200x1100x750 НТМП.ПО.140.11Э 1400x1100x750 НТМП.ПО.160.11Э 1600x1100x750 НТМП.ПО.180.11Э 1800x1100x750 НТМП.ПО.200.11Э 2000x1100x750
--

Столы переговорные с О-образной формой опоры

 НТМП.О.120.11 1200x1100x750 НТМП.О.140.11 1400x1100x750 НТМП.О.160.11 1600x1100x750 НТМП.О.180.11 1800x1100x750 НТМП.О.200.11 2000x1100x750	 НТМП.О.120.11.2 2400x1100x750 НТМП.О.140.11.2 2800x1100x750 НТМП.О.160.11.2 3200x1100x750 НТМП.О.180.11.2 3600x1100x750 НТМП.О.200.11.2 4000x1100x750
 НТМП.О.120.11.3 3600x1100x750 НТМП.О.140.11.3 4200x1100x750 НТМП.О.160.11.3 4800x1100x750 НТМП.О.180.11.3 5400x1100x750 НТМП.О.200.11.3 6000x1100x750	

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ / -М / -МП/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

В столах руководителя используется О-образный металлокаркас с сечением 60*30 мм цвета металл с ЛДСП - вставками. Металлокаркас для оперативных столов и рабочих станций: цвет: антрацит (склад), белый (склад), металл (заказной); завершающие опоры столов, рабочих станций и бенчей – труба с треугольным сечением в форме равнобедренного треугольника 59x59x83 мм; промежуточные опоры линейных и двойных бенчей-труба с профильным прямоугольным сечением 60x40; траверсы (связи) – труба с прямоугольным сечением 40x20 мм, универсальные с возможностью установки как для одиночного стола, так для бенч-системы (т.е. подходят, как к завершающим, так и промежуточным опорам).

СЕРИЯ МЕБЕЛИ АРГЕНТУМ И АРГЕНТУМ / -М / -МП / ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ

ДЕКОРЫ ЛДСП



ЦВЕТА ЗАДНИХ СТЕНОК ШКАФОВ



ЦВЕТА МЕТАЛЛКАРКАСА

