Оперативная мебель

Operational furniture

ОфисДирект

Офис Директ

Оперативная мебель

Рабочее пространство для сотрудников должно быть простым, лаконичным и, при этом, комфортным.
Оперативная мебель от компании Офис Директ соответствует этим требованиям и позволяет оборудовать удобные рабочие места, создавая в офисе деловую атмосферу.
У нас вы найдете высококачественную стильную эргономичную мебель для персонала в различных дизайнах и цветовых решениях, способную подчеркнуть эстетику вашего интерьера в соответствии со стилем и ритмом жизни вашей компании.

STYLE PROJECT

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА

STYLE PROJECT

Оперативная мебель Style Project — это воплощение функциональности и стиля. Широкий модельный ряд позволяет адаптировать серию под любые задачи офисного пространства. Каждый элемент мебели продуман до мелочей, чтобы обеспечить максимальную эффективность и комфорт в работе. Количество цветов и их комбинаций делает эту серию идеальной для динамичных современных офисов.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / Металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	16 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 16 мммм / ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	прозрачные , сатин
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, 50х50 мм, 40х40 мм, А, О, П - образные
Траверсы:	труба 40*20 мм
Ручки:	металл крашенный
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые Tip-On (стелажи)
Замки:	да
Система открывания фасадов:	распашные
Заглушки кабель-каналов:	квадратные / прямоугольные. Металл / пластик

Цветовые решения ЛДСП:

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и материал опор:



Style Project

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6002-2S

Hugo 6002-2S

Bronks

Job (6246A-HS)

Skill (6245A-HS)

Iq Rv 8989

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

SN-4P.SP-001	980*600*750 мм
SN-4P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4P.SP-011	980*700*750 мм
SN-4P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4P.SP-021	980*800*750 мм
SN-4P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4P.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-4P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4P.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-4P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4P.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6P.OPRS-024	1580*800*750 мм

Угловой элемент стола

SN-4.USP-001	600*600*750 мм
SN-4.USP-011	700*700*750 мм
SN-4.USP-021	800*800*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4P.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4P.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-4P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4P.DPRS-024	1580*1632*750 мм



Стол рабочий эргономичный

SN-4P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-4P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-4P.BR-001	580*600*750 мм
SN-4P.BR-002	780*600*750 мм
SN-4P.BR-003	980*600*750 мм
SN-4P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4P.BR-005	1380*600*750 мм

Стол переговорный

SN-4P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-4P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-4P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4P.SPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-4P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4P.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4P.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

'гловой элемент переговорного стола
N-4.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-4P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4P.NSPRG-032.3 1180*1180*750
SN-4P.NSPRG-033.3 1380*1180*750
SN-4P.NSPRG-034.3 1580*1180*750



Стол переговорный
-4P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
-4P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
-4P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4P.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Угловой элемент переговорного стола
SN-4.UPRG-001 1180*1180*750 м

Стол переговорный
N-4.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-4.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

SN-4O.SP-001	980*600*750 мм
SN-4O.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4O.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4O.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4O.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4O.SP-011	980*700*750 мм
SN-4O.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4O.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4O.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4O.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4O.SP-021	980*800*750 мм
SN-4O.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4O.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4O.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4O.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-4O.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4O.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4O.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4O.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4O.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4O.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4O.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4O.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4O.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4O.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4O.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4O.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-4O.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4O.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4O.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4O.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4O.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4O.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4O.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4O.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4O.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4O.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4O.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4O.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4O.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4O.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4O.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4O.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4O.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4O.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4O.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4O.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4O.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4O.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4O.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4O.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-4O.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4O.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4O.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4O.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4O.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4O.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4O.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4O.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4O.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4O.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4O.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4O.OPRS-024	1580*800*750 мм

Угловой элемент стола

SN-4.USP-001	600*600*750 мм
SN-4.USP-011	700*700*750 мм
SN-4.USP-021	800*800*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4O.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4O.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4O.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4O.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4O.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4O.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4O.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4O.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4O.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4O.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4O.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4O.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4O.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4O.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4O.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4O.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4O.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4O.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4O.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4O.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4O.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4O.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4O.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4O.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4O.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4O.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4O.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4O.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4O.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4O.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4O.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4O.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4O.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4O.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4O.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4O.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-4O.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4O.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4O.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4O.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4O.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4O.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-4O.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4O.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4O.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4O.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4O.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4O.DPRS-024	1580*1632*750 мм



Стол рабочий эргономичный

SN-4O.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4O.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4O.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4O.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4O.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4O.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-4O.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4O.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-4O.BR-001	580*600*750 мм
SN-4O.BR-002	780*600*750 мм
SN-4O.BR-003	980*600*750 мм
SN-4O.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4O.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4O.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4O.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4O.SPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4O.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4O.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4O.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4O.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4O.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4O.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4O.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4O.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4O.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4O.SPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4O.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4O.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4O.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4O.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4O.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4O.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4O.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4O.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4O.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Угловой элемент переговорного стола
SN-4.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4O.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4O.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4O.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4O.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4O.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Угловой элемент переговорного стола
SN-4.UPRG-001 1180*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-4.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-4.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный

SN-4A.SP-001	980*600*750 мм
SN-4A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-4A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-4A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-4A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-4A.SP-011	980*700*750 мм
SN-4A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-4A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-4A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-4A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-4A.SP-021	980*800*750 мм
SN-4A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-4A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-4A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-4A.SP-025	1780*800*750 мм

Рабочая станция односторонняя

SN-4A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-4A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-4A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-4A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-4A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-4A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-4A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-4A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-4A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-4A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-4A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-4A.ORS-024	3160*800*750 мм

Рабочая станция односторонняя

SN-4A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-4A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-4A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-4A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-4A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-4A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-4A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-4A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-4A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-4A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-4A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-4A.ORS-054	4740*800*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-4A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-4A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-4A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-4A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-4A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-4A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-4A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-4A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-4A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-4A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-4A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-4A.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-4A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-4A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-4A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-4A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-4A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-4A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-4A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-4A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-4A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-4A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-4A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-4A.OPRS-024	1580*800*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-4A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-4A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-4A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-4A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4A.DRS-024	1580*1632*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-4A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-4A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-4A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-4A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-4A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-4A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-4A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-4A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-4A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-4A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-4A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-4A.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-4A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-4A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-4A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-4A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-4A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-4A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-4A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-4A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-4A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-4A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-4A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-4A.DRS-084	4740*1632*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-4A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-4A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-4A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-4A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-4A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-4A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-4A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-4A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол рабочий эргономичный

SN-4A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-4A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-4A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-4A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-4A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-4A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-4A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-4A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм

Брифинг приставка

SN-4A.BR-001	580*600*750 мм
SN-4A.BR-002	780*600*750 мм
SN-4A.BR-003	980*600*750 мм
SN-4A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-4A.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-4A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-4A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-4A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-4A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-4A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-4A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-4A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-4A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4A.SPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-4A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-4A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-4A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-4A.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-4A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-4A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-4A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-4A.SPRG-024	4740*980*750 мм

Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-4A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-4A.NSPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-4A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол переговорный
SN-4A.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4A.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4A.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-4A.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-4A.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4A.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-034 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-4A.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-4A.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-4A.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-4A.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-4A.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-4A.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-4.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-4.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

SN-5P.SP-001	980*600*750 мм
SN-5P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-5P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-5P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-5P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-5P.SP-011	980*700*750 мм
SN-5P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-5P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-5P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-5P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-5P.SP-021	980*800*750 мм
SN-5P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-5P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-5P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-5P.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-5P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-5P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-5P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-5P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-5P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-5P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-5P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-5P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-5P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-5P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-5P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-5P.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-5P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-5P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-5P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-5P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-5P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-5P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-5P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-5P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-5P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-5P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-5P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-5P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-5P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-5P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-5P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-5P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-5P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-5P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-5P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-5P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-5P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-5P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-5P.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-5P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-5P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-5P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-5P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-5P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-5P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-5P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-5P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-5P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-5P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-5P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-5P.OPRS-024	1580*800*750 мм

Угловой элемент стола

SN-5.USP-001	600*600*750 мм
SN-5.USP-011	700*700*750 мм
SN-5.USP-021	800*800*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-5P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-5P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-5P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5P.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-5P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-5P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-5P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-5P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-5P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-5P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-5P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-5P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-5P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-5P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-5P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-5P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-5P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-5P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-5P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-5P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-5P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-5P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-5P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-5P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-5P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-5P.DRS-084	4740*1632*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-5P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-5P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-5P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-5P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5P.DPRS-024	1580*1632*750 мм

Стол рабочий эргономичный

SN-5P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-5P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-5P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-5P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-5P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-5P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-5P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-5P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-5P.BR-001	580*600*750 мм
SN-5P.BR-002	780*600*750 мм
SN-5P.BR-003	980*600*750 мм
SN-5P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-5P.BR-005	1380*600*750 мм

Стол переговорный

SN-5P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-5P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-5P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-5P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-5P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-5P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-5P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-5P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-5P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5P.SPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-5P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-5P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-5P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-5P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-5P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-5P.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-5P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5P.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-5P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-5P.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-5P.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-5P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 1180*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-5.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-5.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

SN-5O.SP-001	980*600*750 мм
SN-5O.SP-002	1180*600*750 мм
SN-5O.SP-003	1380*600*750 мм
SN-5O.SP-004	1580*600*750 мм
SN-5O.SP-005	1780*600*750 мм
SN-5O.SP-011	980*700*750 мм
SN-5O.SP-012	1180*700*750 мм
SN-5O.SP-013	1380*700*750 мм
SN-5O.SP-014	1580*700*750 мм
SN-5O.SP-015	1780*700*750 мм
SN-5O.SP-021	980*800*750 мм
SN-5O.SP-022	1180*800*750 мм
SN-5O.SP-023	1380*800*750 мм
SN-5O.SP-024	1580*800*750 мм
SN-5O.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-5O.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-5O.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-5O.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-5O.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-5O.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-5O.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-5O.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-5O.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-5O.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-5O.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-5O.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-5O.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-5O.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-5O.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-5O.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-5O.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-5O.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-5O.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-5O.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-5O.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-5O.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-5O.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-5O.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-5O.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5O.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-5O.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-5O.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-5O.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-5O.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-5O.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-5O.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-5O.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-5O.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-5O.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-5O.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-5O.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-5O.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-5O.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-5O.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-5O.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-5O.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-5O.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-5O.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-5O.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-5O.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-5O.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-5O.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-5O.OPRS-024	1580*800*750 мм

Угловой элемент стола

SN-5.USP-001	600*600*750 мм
SN-5.USP-011	700*700*750 мм
SN-5.USP-021	800*800*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5O.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-5O.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5O.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5O.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5O.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-5O.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5O.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5O.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5O.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-5O.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5O.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5O.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5O.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-5O.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-5O.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-5O.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-5O.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-5O.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-5O.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-5O.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-5O.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-5O.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-5O.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-5O.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5O.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-5O.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-5O.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-5O.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-5O.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-5O.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-5O.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-5O.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-5O.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-5O.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-5O.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-5O.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-5O.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5O.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5O.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-5O.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5O.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5O.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-5O.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5O.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5O.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-5O.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5O.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5O.DPRS-024	1580*1632*750 мм



Стол рабочий эргономичный

SN-5O.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-5O.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-5O.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-5O.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-5O.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-5O.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-5O.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-5O.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-5O.BR-001	580*600*750 мм
SN-5O.BR-002	780*600*750 мм
SN-5O.BR-003	980*600*750 мм
SN-5O.BR-004	1180*600*750 мм
SN-5O.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5O.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5O.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5O.SPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-5O.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-5O.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-5O.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-5O.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-5O.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-5O.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-5O.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-5O.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5O.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5O.SPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-5O.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-5O.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-5O.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5O.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-5O.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-5O.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-5O.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-5O.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5O.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-5O.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5O.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-5O.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-5O.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5O.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Угловой элемент переговорного стола
SN-5.UPRG-001 1180*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-5.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-5.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный

SN-5A.SP-001	980*600*750 мм
SN-5A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-5A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-5A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-5A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-5A.SP-011	980*700*750 мм
SN-5A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-5A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-5A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-5A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-5A.SP-021	980*800*750 мм
SN-5A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-5A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-5A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-5A.SP-025	1780*800*750 мм

Рабочая станция односторонняя

SN-5A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-5A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-5A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-5A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-5A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-5A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-5A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-5A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-5A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-5A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-5A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-5A.ORS-024	3160*800*750 мм

Рабочая станция односторонняя

SN-5A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-5A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-5A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-5A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-5A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-5A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-5A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-5A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-5A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-5A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-5A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-5A.ORS-054	4740*800*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-5A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-5A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-5A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-5A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-5A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-5A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-5A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-5A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-5A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-5A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-5A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-5A.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-5A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-5A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-5A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-5A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-5A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-5A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-5A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-5A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-5A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-5A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-5A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-5A.OPRS-024	1580*800*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-5A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-5A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-5A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5A.DRS-024	1580*1632*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-5A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-5A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-5A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-5A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-5A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-5A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-5A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-5A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-5A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-5A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-5A.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-5A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-5A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-5A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-5A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-5A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-5A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-5A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-5A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-5A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-5A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-5A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-5A.DRS-084	4740*1632*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-5A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-5A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-5A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-5A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-5A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-5A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-5A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-5A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол рабочий эргономичный

SN-5A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-5A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-5A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-5A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-5A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-5A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм

Рабочая станция эргономичная

SN-5A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-5A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм

Брифинг приставка

SN-5A.BR-001	580*600*750 мм
SN-5A.BR-002	780*600*750 мм
SN-5A.BR-003	980*600*750 мм
SN-5A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-5A.BR-005	1380*600*750 мм

Стол переговорный

SN-5A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-5A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-5A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-5A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-5A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-5A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-5A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм

Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-5A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-5A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5A.SPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-5A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-5A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-5A.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-5A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-5A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-5A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-5A.SPRG-024	4740*980*750 мм

Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-5A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-5A.NSPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-5A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол переговорный
SN-5A.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-5A.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-5A.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-5A.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-5A.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5A.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-034 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-5A.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-5A.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-5A.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-5A.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-5A.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-5A.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-5.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-5.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

SN-6P.SP-001	980*600*750 мм
SN-6P.SP-002	1180*600*750 мм
SN-6P.SP-003	1380*600*750 мм
SN-6P.SP-004	1580*600*750 мм
SN-6P.SP-005	1780*600*750 мм
SN-6P.SP-011	980*700*750 мм
SN-6P.SP-012	1180*700*750 мм
SN-6P.SP-013	1380*700*750 мм
SN-6P.SP-014	1580*700*750 мм
SN-6P.SP-015	1780*700*750 мм
SN-6P.SP-021	980*800*750 мм
SN-6P.SP-022	1180*800*750 мм
SN-6P.SP-023	1380*800*750 мм
SN-6P.SP-024	1580*800*750 мм
SN-6P.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6P.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-6P.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-6P.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-6P.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-6P.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-6P.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-6P.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-6P.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-6P.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-6P.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-6P.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-6P.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6P.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-6P.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-6P.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-6P.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-6P.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-6P.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-6P.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-6P.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-6P.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-6P.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-6P.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-6P.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6P.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-6P.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-6P.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-6P.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-6P.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-6P.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-6P.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-6P.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-6P.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-6P.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-6P.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-6P.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6P.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6P.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6P.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6P.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6P.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6P.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6P.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6P.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6P.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6P.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6P.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6P.OPRS-024	1580*800*750 мм

Угловой элемент стола

SN-6.USP-001	600*600*750 мм
SN-6.USP-011	700*700*750 мм
SN-6.USP-021	800*800*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-6P.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-6P.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6P.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6P.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6P.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-6P.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6P.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6P.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6P.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-6P.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6P.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6P.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6P.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-6P.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-6P.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-6P.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-6P.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-6P.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-6P.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-6P.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-6P.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-6P.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-6P.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-6P.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6P.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-6P.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-6P.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-6P.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-6P.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-6P.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-6P.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-6P.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-6P.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-6P.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-6P.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-6P.DRS-084	4740*1632*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-6P.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6P.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6P.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-6P.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6P.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6P.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-6P.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6P.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6P.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-6P.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6P.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6P.DPRS-024	1580*1632*750 мм

Стол рабочий эргономичный

SN-6P.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-6P.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-6P.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-6P.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-6P.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-6P.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-6P.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-6P.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-6P.BR-001	580*600*750 мм
SN-6P.BR-002	780*600*750 мм
SN-6P.BR-003	980*600*750 мм
SN-6P.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6P.BR-005	1380*600*750 мм

Стол переговорный

SN-6P.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6P.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6P.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6P.SPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-6P.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-6P.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-6P.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-6P.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-6P.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-6P.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-6P.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6P.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-6P.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6P.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6P.SPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-6P.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-6P.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-6P.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-6P.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6P.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-6P.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-6P.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-6P.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6P.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6P.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 980*980*750 мм

Стол переговорный
SN-6P.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-6P.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм

Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6P.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-6P.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6P.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-6P.SPRG-054 4740*1180*750 мм

Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6P.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6P.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 1180*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-6.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

SN-6O.SP-001	980*600*750 мм
SN-6O.SP-002	1180*600*750 мм
SN-6O.SP-003	1380*600*750 мм
SN-6O.SP-004	1580*600*750 мм
SN-6O.SP-005	1780*600*750 мм
SN-6O.SP-011	980*700*750 мм
SN-6O.SP-012	1180*700*750 мм
SN-6O.SP-013	1380*700*750 мм
SN-6O.SP-014	1580*700*750 мм
SN-6O.SP-015	1780*700*750 мм
SN-6O.SP-021	980*800*750 мм
SN-6O.SP-022	1180*800*750 мм
SN-6O.SP-023	1380*800*750 мм
SN-6O.SP-024	1580*800*750 мм
SN-6O.SP-025	1780*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6O.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-6O.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-6O.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-6O.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-6O.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-6O.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-6O.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-6O.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-6O.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-6O.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-6O.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-6O.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6O.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-6O.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-6O.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-6O.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-6O.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-6O.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-6O.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-6O.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-6O.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-6O.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-6O.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-6O.ORS-054	4740*800*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6O.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-6O.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-6O.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-6O.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-6O.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-6O.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-6O.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-6O.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-6O.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-6O.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-6O.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-6O.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6O.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6O.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6O.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6O.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6O.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6O.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6O.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6O.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6O.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6O.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6O.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6O.OPRS-024	1580*800*750 мм

Угловой элемент стола

SN-6.USP-001	600*600*750 мм
SN-6.USP-011	700*700*750 мм
SN-6.USP-021	800*800*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6O.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-6O.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6O.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6O.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6O.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-6O.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6O.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6O.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6O.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-6O.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6O.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6O.DRS-024	1580*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6O.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-6O.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-6O.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-6O.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-6O.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-6O.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-6O.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-6O.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-6O.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-6O.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-6O.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-6O.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6O.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-6O.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-6O.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-6O.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-6O.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-6O.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-6O.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-6O.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-6O.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-6O.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-6O.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-6O.DRS-084	4740*1632*750 мм



Проходной наборный элемент

SN-6O.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6O.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6O.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-6O.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6O.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6O.DNRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол приставка к опорным элементам

SN-6O.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6O.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6O.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-6O.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6O.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6O.DPRS-024	1580*1632*750 мм



Стол рабочий эргономичный

SN-6O.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-6O.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-6O.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-6O.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-6O.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-6O.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-6O.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-6O.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм



Брифинг приставка

SN-6O.BR-001	580*600*750 мм
SN-6O.BR-002	780*600*750 мм
SN-6O.BR-003	980*600*750 мм
SN-6O.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6O.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6O.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6O.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6O.SPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-6O.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-6O.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-6O.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-6O.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-6O.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-6O.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6O.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-6O.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6O.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6O.SPRG-004	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-6O.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-6O.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-6O.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6O.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-6O.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-6O.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-6O.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6O.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6O.NSPRG-004	1580*980*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 980*980*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6O.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-034 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6O.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-6O.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6O.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6O.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Угловой элемент переговорного стола
SN-6.UPRG-001 1180*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-6.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный

SN-6A.SP-001	980*600*750 мм
SN-6A.SP-002	1180*600*750 мм
SN-6A.SP-003	1380*600*750 мм
SN-6A.SP-004	1580*600*750 мм
SN-6A.SP-005	1780*600*750 мм
SN-6A.SP-011	980*700*750 мм
SN-6A.SP-012	1180*700*750 мм
SN-6A.SP-013	1380*700*750 мм
SN-6A.SP-014	1580*700*750 мм
SN-6A.SP-015	1780*700*750 мм
SN-6A.SP-021	980*800*750 мм
SN-6A.SP-022	1180*800*750 мм
SN-6A.SP-023	1380*800*750 мм
SN-6A.SP-024	1580*800*750 мм
SN-6A.SP-025	1780*800*750 мм

Рабочая станция односторонняя

SN-6A.ORS-001	1960*600*750 мм
SN-6A.ORS-002	2360*600*750 мм
SN-6A.ORS-003	2760*600*750 мм
SN-6A.ORS-004	3160*600*750 мм
SN-6A.ORS-011	1960*700*750 мм
SN-6A.ORS-012	2360*700*750 мм
SN-6A.ORS-013	2760*700*750 мм
SN-6A.ORS-014	3160*700*750 мм
SN-6A.ORS-021	1960*800*750 мм
SN-6A.ORS-022	2360*800*750 мм
SN-6A.ORS-023	2760*800*750 мм
SN-6A.ORS-024	3160*800*750 мм



Рабочая станция односторонняя

SN-6A.ORS-031	2940*600*750 мм
SN-6A.ORS-032	3540*600*750 мм
SN-6A.ORS-033	4140*600*750 мм
SN-6A.ORS-034	4740*600*750 мм
SN-6A.ORS-041	2940*700*750 мм
SN-6A.ORS-042	3540*700*750 мм
SN-6A.ORS-043	4140*700*750 мм
SN-6A.ORS-044	4740*700*750 мм
SN-6A.ORS-051	2940*800*750 мм
SN-6A.ORS-052	3540*800*750 мм
SN-6A.ORS-053	4140*800*750 мм
SN-6A.ORS-054	4740*800*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-6A.ONRS-001	980*600*750 мм
SN-6A.ONRS-002	1180*600*750 мм
SN-6A.ONRS-003	1380*600*750 мм
SN-6A.ONRS-004	1580*600*750 мм
SN-6A.ONRS-011	980*700*750 мм
SN-6A.ONRS-012	1180*700*750 мм
SN-6A.ONRS-013	1380*700*750 мм
SN-6A.ONRS-014	1580*700*750 мм
SN-6A.ONRS-021	980*800*750 мм
SN-6A.ONRS-022	1180*800*750 мм
SN-6A.ONRS-023	1380*800*750 мм
SN-6A.ONRS-024	1580*800*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6A.OPRS-001	980*600*750 мм
SN-6A.OPRS-002	1180*600*750 мм
SN-6A.OPRS-003	1380*600*750 мм
SN-6A.OPRS-004	1580*600*750 мм
SN-6A.OPRS-011	980*700*750 мм
SN-6A.OPRS-012	1180*700*750 мм
SN-6A.OPRS-013	1380*700*750 мм
SN-6A.OPRS-014	1580*700*750 мм
SN-6A.OPRS-021	980*800*750 мм
SN-6A.OPRS-022	1180*800*750 мм
SN-6A.OPRS-023	1380*800*750 мм
SN-6A.OPRS-024	1580*800*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-6A.DRS-001	980*1232*750 мм
SN-6A.DRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6A.DRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6A.DRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6A.DRS-011	980*1432*750 мм
SN-6A.DRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6A.DRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6A.DRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6A.DRS-021	980*1632*750 мм
SN-6A.DRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6A.DRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6A.DRS-024	1580*1632*750 мм

Рабочая станция двухсторонняя

SN-6A.DRS-031	1960*1232*750 мм
SN-6A.DRS-032	2360*1232*750 мм
SN-6A.DRS-033	2760*1232*750 мм
SN-6A.DRS-034	3160*1232*750 мм
SN-6A.DRS-041	1960*1432*750 мм
SN-6A.DRS-042	2360*1432*750 мм
SN-6A.DRS-043	2760*1432*750 мм
SN-6A.DRS-044	3160*1432*750 мм
SN-6A.DRS-051	1960*1632*750 мм
SN-6A.DRS-052	2360*1632*750 мм
SN-6A.DRS-053	2760*1632*750 мм
SN-6A.DRS-054	3160*1632*750 мм



Рабочая станция двухсторонняя

SN-6A.DRS-061	2940*1232*750 мм
SN-6A.DRS-062	3540*1232*750 мм
SN-6A.DRS-063	4140*1232*750 мм
SN-6A.DRS-064	4740*1232*750 мм
SN-6A.DRS-071	2940*1432*750 мм
SN-6A.DRS-072	3540*1432*750 мм
SN-6A.DRS-073	4140*1432*750 мм
SN-6A.DRS-074	4740*1432*750 мм
SN-6A.DRS-081	2940*1632*750 мм
SN-6A.DRS-082	3540*1632*750 мм
SN-6A.DRS-083	4140*1632*750 мм
SN-6A.DRS-084	4740*1632*750 мм

Проходной наборный элемент

SN-6A.DNRS-001	980*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6A.DNRS-011	980*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6A.DNRS-021	980*1632*750 мм
SN-6A.DNRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6A.DNRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6A.DNRS-024	1580*1632*750 мм



Стол приставка к опорным элементам

SN-6A.DPRS-001	980*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-002	1180*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-003	1380*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-004	1580*1232*750 мм
SN-6A.DPRS-011	980*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-012	1180*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-013	1380*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-014	1580*1432*750 мм
SN-6A.DPRS-021	980*1632*750 мм
SN-6A.DPRS-022	1180*1632*750 мм
SN-6A.DPRS-023	1380*1632*750 мм
SN-6A.DPRS-024	1580*1632*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол рабочий эргономичный

SN-6A.SPA-001(L)	1380*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-001(R)	1380*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-002(L)	1580*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-002(R)	1580*600/980*750 мм
SN-6A.SPA-011(L)	1380*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-011(R)	1380*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-012(L)	1580*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-012(R)	1580*700/980*750 мм
SN-6A.SPA-021(L)	1380*800/980*750 мм
SN-6A.SPA-021(R)	1380*800/980*750 мм
SN-6A.SPA-022(L)	1580*800/980*750 мм
SN-6A.SPA-022(R)	1580*800/980*750 мм



Рабочая станция эргономичная

SN-6A.DRPA-001	1380*600/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-002	1580*600/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-011	1380*700/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-012	1580*700/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-021	1380*800/1992*750 мм
SN-6A.DRPA-022	1580*800/1992*750 мм

Брифинг приставка

SN-6A.BR-001	580*600*750 мм
SN-6A.BR-002	780*600*750 мм
SN-6A.BR-003	980*600*750 мм
SN-6A.BR-004	1180*600*750 мм
SN-6A.BR-005	1380*600*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6A.SPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6A.SPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6A.SPRG-004.3	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-6A.SPRG-011.3	1960*980*750 мм
SN-6A.SPRG-012.3	2360*980*750 мм
SN-6A.SPRG-013.3	2760*980*750 мм
SN-6A.SPRG-014.3	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-021.3	2940*980*750 мм
SN-6A.SPRG-022.3	3540*980*750 мм
SN-6A.SPRG-023.3	4410*980*750 мм
SN-6A.SPRG-024.3	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6A.NSPRG-001.3	980*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-002.3	1180*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-003.3	1380*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-004.3	1580*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-001	980*980*750 мм
SN-6A.SPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6A.SPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6A.SPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-6A.SPRG-011	1960*980*750 мм
SN-6A.SPRG-012	2360*980*750 мм
SN-6A.SPRG-013	2760*980*750 мм
SN-6A.SPRG-014	3160*980*750 мм



Стол переговорный

SN-6A.SPRG-021	2940*980*750 мм
SN-6A.SPRG-022	3540*980*750 мм
SN-6A.SPRG-023	4410*980*750 мм
SN-6A.SPRG-024	4740*980*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

SN-6A.NSPRG-001	980*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-002	1180*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-003	1380*980*750 мм
SN-6A.NSPRG-004	1580*980*750 мм

Стол переговорный

SN-6A.SPRG-032.3	1180*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-033.3	1380*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-034.3	1580*1180*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол переговорный
SN-6A.SPRG-042.3 2360*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-043.3 2760*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-044.3 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6A.SPRG-052.3 3540*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-053.3 4410*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-054.3 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6A.NSPRG-032.3 1180*1180*750 мм
SN-6A.NSPRG-033.3 1380*1180*750 мм
SN-6A.NSPRG-034.3 1580*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6A.SPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-034 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-6A.SPRG-042 2360*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-043 2760*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-044 3160*1180*750 мм



Стол переговорный
SN-6A.SPRG-052 3540*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-053 4410*1180*750 мм
SN-6A.SPRG-054 4740*1180*750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола
SN-6A.NSPRG-032 1180*1180*750 мм
SN-6A.NSPRG-033 1380*1180*750 мм
SN-6A.NSPRG-034 1580*1180*750 мм

Стол переговорный
SN-6.SPRG-70.3 900*900*750 мм

Стол переговорный
SN-6.SPRG-71.3 1200*1200*750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Гардероб узкий неглубокий

SN.GB-001 600*400*1982 мм
SN.GB.E-001 600*400*1982 мм

Гардероб узкий глубокий

SN.GB-002 600*600*1982 мм
SN.GB.E-002 600*600*1982 мм

Гардероб широкий неглубокий

SN.GB-003 796*400*1982 мм
SN.GB.E-003 796*400*1982 мм



Шкаф-купе с полками

SN.SHK-001 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-001 1200*400*1982 мм



Шкаф-купе комбинированный

SN.SHK-002 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-002 1200*400*1982 мм



Гардероб узкий неглубокий

SN.SHK-003 1200*400*1982 мм
SN.SHK.E-003 1200*400*1982 мм



Стеллаж высокий широкий

SN.STS-100 796*400*1982 мм
SN.STS.E-100 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)

SN.STS-101 796*400*1982 мм
SN.STS.E-101 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада стекло прозрачное)

SN.STS-102 796*400*1982 мм
SN.STS.E-102 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада
2 средних фасада стекло сатин в рам

SN.STS-103 796*400*1982 м
SN.STS.E-103 796*400*1982 м



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 средних фасада ЛДСП)

SN.STS-104 796*400*1982 мм
SN.STS.E-104 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 низких фасада стекло прозрачное)

SN.STS-105 796*400*1982 мм
SN.STS.E-105 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП
+ 2 низких фасада стекло сатин в раме)

SN.STS-106 796*400*1982 мм
SN.STS.E-106 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий
(4 низких фасада ЛДСП)

SN.STS-107 796*400*1982 мм
SN.STS.E-107 796*400*1982 мм

Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада ЛДСП)

SN.STS-108 796*400*1982 мм
SN.STS.E-108 796*400*1982 мм



Шкаф высокий широкий
(2 высоких фасада стекло сатин в раме)

SN.STS-109 796*400*1982 мм
SN.STS.E-109 796*400*1982 мм



Стеллаж средний широкий

SN.STS-200 796*400*1203 мм
SN.STS.E-200 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада ЛДСП)

SN.STS-201 796*400*1203 мм
SN.STS.E-201 796*400*1203 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада стекло прозрачное)
SN.STS-202 796*400*1203 мм
SN.STS.E-202 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 низких фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-203 796*400*1203 мм
SN.STS.E-203 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада ЛДСП)
SN.STS-204 796*400*1203 мм
SN.STS.E-204 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада стекло прозрачное)
SN.STS-205 796*400*1203 мм
SN.STS.E-205 796*400*1203 мм



Шкаф средний широкий
(2 средних фасада стекло сатин в раме)
SN.STS-206 796*400*1203 мм
SN.STS.E-206 796*400*1203 мм



Стеллаж низкий широкий
SN.STS-300 796*400*833 мм
SN.STS.E-300 796*400*833 мм



Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STS-301 796*400*833 мм
SN.STS.E-301 796*400*833 мм



Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада стекло)
SN.STS-302 796*400*833 мм
SN.STS.E-302 796*400*833 мм



Шкаф низкий широкий
(2 низких фасада стекло)
SN.STS-303 796*400*833 мм
SN.STS.E-303 796*400*833 мм



Стеллаж высокий узкий
SN.STU-100 400*400*1982 мм
SN.STU.E-100 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-101 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-101 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад стекло прозрачное)
SN.STU-102 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-102 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-103 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-103 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 средний фасад ЛДСП)
SN.STU-104 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-104 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 низкий фасад стекло прозрачное)
SN.STU-105 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-105 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП
+ 1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-106 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-106 (L) / (R) 400*400*1982 мм



Шкаф высокий узкий левый
(2 низких фасада ЛДСП)
SN.STU-107 (L) / (R) 400*400*1982 мм
SN.STU.E-107 (L) / (R) 400*400*1982 мм

Шкаф высокий узкий универсальный
(1 высокий фасад ЛДСП)
SN.STU-108 400*400*1982 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Шкаф высокий узкий универсальный
(1 высокий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-109 400*400*1982 мм



Стеллаж средний узкий
SN.STU-200 400*400*1203 мм
SN.STU.E-200 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-201(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-201(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад стекло)
SN.STU-202(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-202(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-203(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-203(L) / (R) 400*400*1203 мм

Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад ЛДСП)
SN.STU-204(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-204(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад стекло прозрачное)
SN.STU-205(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-205(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф средний узкий левый
(1 средний фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-206(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-206(L) / (R) 400*400*1203 мм



Стеллаж низкий узкий
SN.STU-300 400*400*833 мм
SN.STU.E-300 400*400*833 мм



Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад ЛДСП)
SN.STU-301(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-301(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад стекло)
SN.STU-302(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-302(L) / (R) 400*400*1203 мм



Шкаф низкий узкий левый
(1 низкий фасад стекло сатин в раме)
SN.STU-303(L) / (R) 400*400*1203 мм
SN.STU.E-303(L) / (R) 400*400*1203 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Вставка один ящик
SN.VS-001 351**351 мм



Вставка два ящика
SN.VS-002 351**351 мм



Вставка с распашным фасадом
SN.VS-003 351**351 мм



Задня стенка
SN.VS-004 351*16*351 мм



Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-510 387*400*1982 мм



Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-520 754*400*1982 мм



Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-530 1121*400*1982 мм

Каркас стеллажа 5 ярусов
SN.KS-540 1488*400*1982 мм



Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-410 387*400*1615 мм



Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-420 754*400*1615 мм



Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-430 1121*400*1615 мм

Каркас стеллажа 4 яруса
SN.KS-440 1488*400*1615 мм



Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-310 387*400*1248 мм



Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-320 754*400*1248 мм

Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-330 1121*400*1248 мм

Каркас стеллажа 3 яруса
SN.KS-340 1488*400*1248 мм



Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-210 387*400*881 мм



Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-220 754*400*881 мм

Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-230 1121*400*881 мм

Каркас стеллажа 2 яруса
SN.KS-240 1488*400*881 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Подвесная тумба,
одна открытая ниша

SN.TP-001	343*437*176 мм
SN.TP-002	343*491*176 мм
SN.TP-003	343*591*176 мм



Подвесная тумба,
две открытые ниши

SN.TP-011	343*437*352 мм
SN.TP-012	343*491*352 мм
SN.TP-013	343*591*352 мм



Тумба с одним ящиком

SN.TP-021	343*453*176 мм
SN.TP-022	343*507*176 мм
SN.TP-023	343*607*176 мм



Тумба с двумя ящиками

SN.TP-031	343*453*356 мм
SN.TP-032	343*591*356 мм
SN.TP-033	343*607*356 мм



Тумба с одной открытой нишей
и одним ящиком

SN.TP-041	343*453*356 мм
SN.TP-042	343*591*356 мм
SN.TP-043	343*607*356 мм

Тумба мобильная 2 ящика.
Стандартные колеса

SN.TM-001	416*460*437 мм

Тумба мобильная 2 ящика.
Усиленные колеса

SN.TMU-001	416*460*437 мм

Тумба мобильная 3 ящика.
Стандартные колеса

SN.TM-002	416*460*611 мм

Тумба мобильная 3 ящика.
Усиленные колеса

SN.TMU-002	416*460*611 мм

Подушка на тумбу

SN.P-001	416*460*40 мм



Тумба для оргтехники / сервисная

SN.TS-001	796*600*680 мм



Тумба для оргтехники / сервисная

SN.TS-002	1206*460*576 мм

Тумба приставная

SN.TPP-001	416*460*750 мм

Тумба приставная

SN.TPP-002	416/700*460*750 мм

Тумба опорная / приставная

SN.TOP-001	416*600*750 мм
SN.TOP-002	416*700*750 мм
SN.TOP-003	416*800*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-011	416*1232*750 мм
SN.TOP-012	416*1432*750 мм
SN.TOP-013	416*1632*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-021	600*400*750 мм
SN.TOP-022	700*400*750 мм
SN.TOP-023	800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-031	600*400*750 мм
SN.TOP-032	700*400*750 мм
SN.TOP-033	800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-041	600*400*750 мм
SN.TOP-042	700*400*750 мм
SN.TOP-043	800*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-051	600*400*1150 мм
SN.TOP-052	700*400*1150 мм
SN.TOP-053	800*400*1150 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-061	600*400*1150 мм
SN.TOP-062	700*400*1150 мм
SN.TOP-063	800*400*1150 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-121	1232*400*750 мм
SN.TOP-122	1432*400*750 мм
SN.TOP-123	1632*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-131	1232*400*750 мм
SN.TOP-132	1432*400*750 мм
SN.TOP-133	1632*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-141	1232*400*750 мм
SN.TOP-142	1432*400*750 мм
SN.TOP-143	1632*400*750 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-151	1232*400*1150 мм
SN.TOP-152	1432*400*1150 мм
SN.TOP-153	1632*400*1150 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-161	1232*400*1150 мм
SN.TOP-162	1432*400*1150 мм
SN.TOP-163	1632*400*1150 мм



Тумба опорная / приставная

SN.TOP-171	1232*400*1150 мм
SN.TOP-172	1432*400*1150 мм
SN.TOP-173	1632*400*1150 мм



Надставка на тумбу 1 ярус

SN.NT-001	600*400*400 мм
SN.NT-002	700*400*400 мм
SN.NT-003	800*400*400 мм



Надставка на тумбу 2 яруса

SN.NT-004	600*400*800 мм
SN.NT-005	700*400*800 мм
SN.NT-006	800*400*800 мм



Надставка на тумбу 1 ярус

SN.NT-101	1232*400*400 мм
SN.NT-102	1432*400*400 мм
SN.NT-103	1632*400*400 мм



Надставка на тумбу 2 яруса

SN.NT-104	1232*400*800 мм
SN.NT-105	1432*400*800 мм
SN.NT-106	1632*400*800 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Царга стола ЛДСП

SN.CSD-001	830*16*320 мм
SN.CSD-002	1030*16*320 мм
SN.CSD-003	1230*16*320 мм
SN.CSD-004	1430*16*320 мм
SN.CSD-005	1630*16*320 мм



Царга стола Металл

SN.CSM-001	830*20*320 мм
SN.CSM-002	1030*20*320 мм
SN.CSM-003	1230*20*320 мм
SN.CSM-004	1430*20*320 мм
SN.CSM-005	1630*20*320 мм



Кабель-канал горизонтальный

KKGV-20	200*115*100 мм
KKGV-40	400*115*100 мм
KKGV-60	600*115*100 мм
KKGV-80	800*115*100 мм
KKGV-100	1000*115*100 мм

Кабель-канал П-образный узкий для стола

MK-0100*	800*95*55 (110) мм
MK-0120*	1000*95*55 (110) мм
MK-0140*	1200*95*55 (110) мм
MK-0160*	1400*95*55 (110) мм
MK-0180*	1600*95*55 (110) мм



Кабель-канал П-образный широкий для стола

MKC-0100*	800*160*55 (110) мм
MKC-0120*	1000*160*55 (110) мм
MKC-0140*	1200*160*55 (110) мм
MKC-0160*	1400*160*55 (110) мм
MKC-0180*	1600*160*55 (110) мм

Кабель-канал П-образный сетчатый узкий

KK-S-60U	605*131*154 мм
KK-S-80U	805*131*154 мм
KK-S-100U	1005*131*154 мм
KK-S-120U	1205*131*154 мм
KK-S-140U	1405*131*154 мм
KK-S-160U	1605*131*154 мм

Кабель-канал П-образный сетчатый узкий

KK-S-60	605*181*154 мм
KK-S-80	805*181*154 мм
KK-S-100	1005*181*154 мм
KK-S-120	1205*181*154 мм
KK-S-140	1405*181*154 мм
KK-S-160	1605*181*154 мм



Подвес системного блока

ПСБ-1 255*465*485 мм



Подвес системного блока регулируемый

ПСБ-3 195*205*410 мм-min
292*205*616 мм-max



Подставка для системного блока мобильная

ПСБ-2М 466*211*147 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Экран фронтальный ЛДСП , низкий

UNE.PDEKRF-301	980*16*325 мм
UNE.PDEKRF-302	1180*16*325 мм
UNE.PDEKRF-303	1380*16*325 мм
UNE.PDEKRF-304	1580*16*325 мм
UNE.PDEKRF-305	1780*16*325 мм



Экран боковой ЛДСП, низкий

UNE.PDEKRB-300	600*16*297 мм
UNE.PDEKRB-301	700*16*297 мм
UNE.PDEKRB-304	800*16*297 мм
UNE.PDEKRB-306	980*16*297 мм

Экран фронтальный Ткань, низкий

UNE.TEKRF-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRF-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRF-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRF-304	1580*28*325 мм
UNE.TEKRF-305	1780*28*325 мм



Экран боковой Ткань, низкий

UNE.TEKRB-300.25	600*28*297 мм
UNE.TEKRB-301.25	700*28*297 мм
UNE.TEKRB-304.25	800*28*297 мм
UNE.TEKRB-306.25	980*28*297 мм

Экран фронтальный Ткань + AL кант , низкий

UNE.TEKRF.AL-301	980*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-302	1180*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-303	1380*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-304	1580*28*325 мм
UNE.TEKRF.AL-305	1780*28*325 мм



Экран боковой Ткань + AL кант, низкий

UNE.TEKRB.AL-300.25	600*28*297 мм
UNE.TEKRB.AL-301.25	700*28*297 мм
UNE.TEKRB.AL-304.25	800*28*297 мм
UNE.TEKRB.AL-306.25	980*28*297 мм

Экран фронтальный ЛДСП, средний

UNE.PDEKRF-401	980*16*425 мм
UNE.PDEKRF-402	1180*16*425 мм
UNE.PDEKRF-403	1380*16*425 мм
UNE.PDEKRF-404	1780*16*425 мм
UNE.PDEKRF-405	1580*16*425 мм

Экран боковой ЛДСП, средний

UNE.PDEKRB-400	600*16*397 мм
UNE.PDEKRB-401	700*16*397 мм
UNE.PDEKRB-404	800*16*397 мм
UNE.PDEKRB-406	980*16*397 мм

Экран фронтальный Ткань, средний

UNE.TEKRF-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRF-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRF-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRF-404	1580*28*425 мм
UNE.TEKRF-405	1780*28*425 мм

Экран боковой Ткань, средний

UNE.TEKRB-400.25	600*28*397 мм
UNE.TEKRB-401.25	700*28*397 мм
UNE.TEKRB-404.25	800*28*397 мм
UNE.TEKRB-406.25	980*28*397 мм

Экран фронтальный Ткань
+ AL врезной кант, средний

UNE.TEKRF.AL-401	980*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-402	1180*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-403	1380*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-404	1580*28*425 мм
UNE.TEKRF.AL-405	1780*28*425 мм

Экран боковой Ткань
+ AL врезной кант, средний

UNE.TEKRB.AL-400.25	600*28*397 мм
UNE.TEKRB.AL-401.25	700*28*397 мм
UNE.TEKRB.AL-404.25	800*28*397 мм
UNE.TEKRB.AL-406.25	980*28*397 мм

Экран фронтальный ЛДСП, высокий

UNE.PDEKRF-501	980*16*525 мм
UNE.PDEKRF-502	1180*16*525мм
UNE.PDEKRF-503	1380*16*525 мм
UNE.PDEKRF-504	1580*16*525 мм
UNE.PDEKRF-505	1780*16*525 мм



Экран боковой ЛДСП, высокий

UNE.PDEKRB-500	600*16*497 мм
UNE.PDEKRB-501	700*16*497 мм
UNE.PDEKRB-504	800*16*497 мм
UNE.PDEKRB-506	980*16*497 мм



Экран фронтальный Ткань, высокий

UNE.TEKRF-501	980*28*525 мм
UNE.TEKRF-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKRF-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKRF-504	1580*28*525 мм
UNE.TEKRF-505	1780*28*525 мм



Экран боковой Ткань, высокий

UNE.TEKRB-500.25	600*28*497 мм
UNE.TEKRB-501.25	700*28*497 мм
UNE.TEKRB-504.25	800*28*497 мм
UNE.TEKRB-506.25	980*28*497 мм

Экран фронтальный Ткань
+ AL врезной кант, высокий

UNE.TEKRF.AL-501	980*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-502	1180*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-503	1380*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-504	1580*28*525 мм
UNE.TEKRF.AL-505	1780*28*525 мм



Экран боковой Ткань
+ AL врезной кант, высокий

UNE.TEKRB.AL-500.25	600*28*497 мм
UNE.TEKRB.AL-501.25	700*28*497 мм
UNE.TEKRB.AL-504.25	800*28*497 мм
UNE.TEKRB.AL-506.25	980*28*497 мм

CONCEPT

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ

CONCEPT

Оперативная мебель серии Concept — это настоящая находка для тех, кто ценит удобство и эстетичное оформление в офисе. Возможность собрать более 10 000 различных комбинаций внутри серии позволяет гибко адаптироваться к любым потребностям. Высококачественная фурнитура гарантирует долговечность и надёжность, а цветовая гамма порадует своим разнообразием. Создавая офис, создавайте эстетику и функциональность.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина горизонтов:	18 мм /25 мм
Толщина каркасов:	18 мм / 25 мм
Задние стенки изделий:	ЛДСП 18 мм
Цвета стекла фасадов:	сатин, прозрачное
Цвета рамы фасадов:	черный, белый
Опоры металлические:	профильная труба 50x25 мм
Траверсы:	труба 30x30 мм
Ручки:	пластиковые, черные, белые, Soft Touch
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые с доводчиками
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	петли с доводчиком
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	прямоугольные, черные, белые

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и материал опор:



Concept

Concept

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Orlando (A9184)

Orlando-SF (C9384)

WORK (W-218C)

WORK (W-218C)

Bond (FK007)

FLEX

FLEX

FLEX

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный

CN.SP-001	980x720x750 мм
CN.SP-002	1180x720x750 мм
CN.SP-003	1380x720x750 мм
CN.SP-004	1580x720x750 мм



Брифинг приставка

CN.BR-000	780x720x750 мм
CN.BR-001	980x720x750 мм
CN.BR-002	1180x720x750 мм
CN.BR-003	1380x720x750 мм



Рабочая станция на 2 места

CN.ORS-001	1960x720x750 мм
CN.ORS-002	2360x720x750 мм
CN.ORS-003	2760x720x750 мм
CN.ORS-004	3160x720x750 мм



Рабочая станция на 3 места

CN.ORS-005	2940x720x750 мм
CN.ORS-006	3540x720x750 мм
CN.ORS-007	4140x720x750 мм
CN.ORS-008	4740x720x750 мм

Рабочая станция на 2 места

CN.DRS-001	980x1480x750 мм
CN.DRS-002	1180x1480x750 мм
CN.DRS-003	1380x1480x750 мм
CN.DRS-004	1580x1480x750 мм

Рабочая станция на 4 места

CN.DRS-005	1960x1480x750 мм
CN.DRS-006	2360x1480x750 мм
CN.DRS-007	2760x1480x750 мм
CN.DRS-008	3160x1480x750 мм



Рабочая станция на 6 мест

CN.DRS-009	2940x1480x750 мм
CN.DRS-010	3540x1480x750 мм
CN.DRS-011	4140x1480x750 мм
CN.DRS-012	4740x1480x750 мм



Стол эргономичный левый/правый

CN.SA-001(L)/(R)	1380x1180x750 мм
CN.OSA-002(L)/(R)	1580x1180x750 мм



Рабочая станция

CN.DSA-001	1380x1480x750 мм
CN.DSA-002	1580x1480x750 мм

Царга стола

CN.CS-001	450x18x458 мм
CN.CS-002	650x18x458 мм
CN.CS-003	850x18x458 мм
CN.CS-004	1050x18x458 мм



Царга стола с опорной тумбой

CN.CST-001	450x18x458 мм
CN.CST-002	650x18x458 мм
CN.CST-003	850x18x458 мм
CN.CST-004	1050x18x458 мм

Наборный элемент рабочей станциии

CN.ONRS-001	980x720x750 мм
CN.ONRS-002	1180x720x750 мм
CN.ONRS-003	1380x720x750 мм
CN.ONRS-004	1580x720x750 мм



Стол надставка на опорную тумбу

CN.OSN-001	980x720x750 мм
CN.OSN-002	1180x720x750 мм
CN.OSN-003	1380x720x750 мм
CN.OSN-004	1580x720x750 мм



Стол надставка на две опорные тумбы

CN.OSN-005	980x720x750 мм
CN.OSN-006	1180x720x750 мм
CN.OSN-007	1380x720x750 мм
CN.OSN-008	1580x720x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам/шкафам

CN.OSPR-001	980x720x750 мм
CN.OSPR-002	1180x720x750 мм
CN.OSPR-003	1380x720x750 мм
CN.OSPR-004	1580x720x750 мм



Стол приставка к двум опорным тумбам/шкафам

CN.OSPR-005	980x720x750 мм
CN.OSPR-006	1180x720x750 мм
CN.OSPR-007	1380x720x750 мм
CN.OSPR-008	1580x720x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станциии

CN.DNRS-001	980x1480x750 мм
CN.DNRS-002	1180x1480x750 мм
CN.DNRS-003	1380x1480x750 мм
CN.DNRS-004	1580x1480x750 мм



Двойной стол надставка на опорную тумбу

CN.DSN-001	980x1480x750 мм
CN.DSN-002	1180x1480x750 мм
CN.DSN-003	1380x1480x750 мм
CN.DSN-004	1580x1480x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Двойной стол надставка
на две опорные тумбы

CN.DSN-005 980x1480x750 мм
CN.DSN-006 1180x1480x750 мм
CN.DSN-007 1380x1480x750 мм
CN.DSN-008 1580x1480x750 мм



Двойной стол приставка
к опорным тумбам/шкафам

CN.DSPR-001 980x1480x750 мм
CN.DSPR-002 1180x1480x750 мм
CN.DSPR-003 1380x1480x750 мм
CN.DSPR-004 1580x1480x750 мм



Двойной стол приставка
к двум опорным тумбам/шкафам

CN.DSPR-005 980x1480x750 мм
CN.DSPR-006 1180x1480x750 мм
CN.DSPR-007 1380x1480x750 мм
CN.DSPR-008 1580x1480x750 мм



Стол надставка на опорную
тумбу левый/правый

CN.OSAN-001(L)/(R) 1380x1180x750 мм
CN.OSAN-002(L)/(R) 1580x1180x750 мм
CN.OSAN-003(L)/(R) 1380x1180x750 мм
CN.OSAN-004(L)/(R) 1580x1180x750 мм



Рабочая станция надставка на опорные тумбы

CN.DSAN-001 1380x1480x750 мм
CN.DSAN-002 1580x1480x750 мм



Рабочая станция надставка на опорные тумбы

CN.DSAN-003 1380x1480x750 мм
CN.DSAN-004 1580x1480x750 мм
CN.DSAPR-001 1380x1480x750 мм
CN.DSAPR-002 1580x1480x750 мм

Стол переговорный (1 столешница)

CN.PRG-011 980x980x750 мм
CN.PRG-012 1180x980x750 мм
CN.PRG-013 1380x980x750 мм
CN.PRG-014 1580x980x750 мм



Стол переговорный (2 столешницы)

CN.PRG-021 1960x980x750 мм
CN.PRG-022 2360x980x750 мм
CN.PRG-023 2760x980x750 мм
CN.PRG-024 3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы)

CN.PRG-031 2940x980x750 мм
CN.PRG-032 3540x980x750 мм
CN.PRG-033 4140x980x750 мм
CN.PRG-034 4740x980x750 мм



Проходной наборный
элемент переговорного стола

CN.NPRG-011 980x980x750 мм
CN.NPRG-012 1180x980x750 мм
CN.NPRG-013 1380x980x750 мм
CN.NPRG-014 1580x980x750 мм

Надставка низкая

CN.NN-001 1099x350x1130 мм



Надставка высокая

CN.NV-001 1099x350x1486 мм



Вставка в надставку - один ящик+3С

CN.NP-001 341x333x338 мм



Вставка в надставку - два ящика+3С

CN.NP-002 341x333x338 мм



Вставка в надставку - распашной фасад+3С

CN.NP-003 341x333x338 мм



Задняя стенка надставки

CN.N.ZS 341x18x338 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Подвесная тумба, одна открытая ниша
CN.PTO-001 347x573x176 мм



Подвесная тумба, две открытые ниши
CN.PTO-002 347x573x352 мм



Тумба с одним ящиком
CN.PT-003 B/W 347x573x169 мм

Тумба с двумя ящиками
CN.PT-004 B/W 347x573x336 мм



Тумба с одной открытой
нишей и одним ящиком
CN.PT-005 B/W 347x573x336 мм

Тумба приставная сервисная
CN.TSR-001 B/W 836x600x583 мм

Тумба приставная сервисная
с надставкой узкой
CN.TSR-002 B/W 836x600x750 мм

Тумба приставная сервисная
с надставкой широкой
CN.TSR-003 B/W 836x600x750 мм

Тумба опорная/приставная 3 ящика
CN.TGO-001 B/W 420x720x583 мм

Тумба приставная 3 ящика.
С надставкой
CN.TGP-001 B/W 420x720x750 мм

Тумба опорная/приставная 4 ящика
CN.TGO-002 B/W 420x720x750 мм

Тумба опорная/приставная 4 ящика.
С надставкой.
CN.TGO-003 B/W 420x720x917 мм

Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад
CN.TGO-004 B/W 420x720x583 мм

Тумба приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TGP-002 B/W 420x720x750 мм

Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TGO-005 B/W 420x720x750 мм

Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TGO-006 B/W 420x720x917 мм



Тумба двухсторонняя опорная
/приставная 3 ящика.
CN.DTGO-001 B/W 420x1480x583 мм

Тумба двухсторонняя приставная 3 ящика.
С надставкой.
CN.DTGP-001 B/W 420x1480x750 мм

Тумба двухсторонняя опорная/
приставная 4 ящика.
CN.DTGO-002 B/W 420x1480x750 мм

Тумба двухсторонняя опорная/
приставная 4 ящика. С надставкой.
CN.DTGO-003 B/W 420x1480x917 мм



Тумба двухсторонняя опорная/
приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.DTGO-004 B/W 420x1480x583 мм

Тумба двухсторонняя приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.DTGP-002 B/W 420x1480x750 мм

Тумба двухсторонняя опорная/
приставная 1 ящик + 1 распашной фасад.
CN.DTGO-005 B/W 420x1480x750 мм

Тумба двухсторонняя опорная/
приставная 1 ящик + 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.DTGO-006 B/W 420x1480x917 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Подушка на тумбу узкую
CN.P-001 420x420x40 мм



Подушка на тумбу широкую
CN.P-002 836x420x40 мм

Тумба приставная 2 ящика.
CN.TUP-001 B/W 420x420x416 мм

Тумба приставная 2 ящика. С надставкой.
CN.TUP-002 B/W 420x420x583 мм

Тумба опорная/приставная 3 ящика
CN.TUO-001 B/W 420x420x583 мм

Тумба приставная 3 ящика. С надставкой
CN.TUP-003 B/W 420x420x750 мм

Тумба опорная/приставная 4 ящика
CN.TUO-002 B/W 420x420x750 мм

Тумба опорная/приставная 4 ящика.
С надставкой.
CN.TUO-003 B/W 420x420x917 мм

Тумба приставная 1 распашной фасад
CN.TUP-004 B/W 420x420x416 мм

Тумба приставная 1 распашной фасад.
С надставкой.
CN.TUP-005 B/W 420x420x583 мм

Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUO-004 B/W 420x420x583 мм

Тумба приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUP-006 B/W 420x420x750 мм

Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад
CN.TUO-005 B/W 420x420x750 мм

Тумба опорная/приставная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUO-006 B/W 420x420x917 мм

Тумба приставная узкая
со свесом 4 ящика
CN.TUS-001 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная узкая 3 ящика со свесом.
С надставкой широкой.
CN.TUS-002 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная узкая 1 ящик
+ 1 распашной фасад со свесом.
CN.TUS-003 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная узкая 1 ящик + 1 распашной фасад.
С надставкой широкой.
CN.TUS-004 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 4 ящика.
CN.TSP-001 B/W 836x420x416 мм

Тумба приставная широкая 4 ящика.
С надставкой узкой.
CN.TSP-002 B/W 836x420x583 мм

Тумба приставная широкая 4 ящика.
С надставкой широкой.
CN.TSP-003 B/W 836x420x583 мм



Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-004 B/W 836x420x416 мм

Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-005 B/W 836x420x583 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Тумба приставная широкая 2 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-006 B/W 836x420x583 мм

Тумба приставная широкая 6 ящиков
CN.TSP-007 B/W 836x420x583 мм

Тумба приставная широкая 6 ящиков.
С надставкой узкой.
CN.TSP-008 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 6 ящиков.
С надставкой широкой.
CN.TSP-009 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-010 B/W 836x420x583 мм

Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-011 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 4 ящика
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-012 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 8 ящиков
CN.TSP-013 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 8 ящиков.
С надставкой узкой.
CN.TSP-014 B/W 836x420x917 мм

Тумба приставная широкая 8 ящиков.
С надставкой широкой.
CN.TSP-015 B/W 836x420x917 мм

Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад.
CN.TSP-016 B/W 836x420x750 мм

Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад. С надставкой узкой.
CN.TSP-017 B/W 836x420x917 мм

Тумба приставная широкая 5 ящиков
+ 1 распашной фасад. С надставкой широкой.
CN.TSP-018 B/W 836x420x917 мм

Тумба мобильная 2 ящика.
CN.TUM-001 B/W 420x420x448 мм

Тумба мобильная 2 ящика. С надставкой.
CN.TUM-002 B/W 420x420x615 мм

Тумба мобильная 3 ящика
CN.TUM-003 B/W 420x420x615 мм

Тумба мобильная 3 ящика. С надставкой.
CN.TUM-004 B/W 420x420x782 мм

Тумба мобильная 4 ящика.
CN.TUM-005 B/W 420x420x782 мм

Тумба мобильная 4 ящика. С надставкой.
CN.TUM-006 B/W 420x420x949 мм

Тумба мобильная 1 распашной фасад
CN.TUM-007 B/W 420x420x448 мм

Тумба мобильная 1 распашной фасад.
С надставкой.
CN.TUM-008 B/W 420x420x615 мм

Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUM-009 B/W 420x420x615 мм

Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUM-010 B/W 420x420x782 мм

Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад.
CN.TUM-011 B/W 420x420x782 мм



Тумба мобильная 1 ящик
+ 1 распашной фасад. С надставкой.
CN.TUM-012 B/W 420x420x949 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стеллаж опорный/приставной
CN.SOPO-001 720x420x750 мм



Стеллаж опорный/приставной с верхним горизонтом
CN.SOPO-002 720x420x917 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой низкой
CN.SOPO-003 720x420x1140 мм



Стеллаж опорный/приставной с надставкой высокой
CN.SOPO-004 720x420x1530 мм

Стеллаж опорный/приставной
CN.SOPO-005 1480x420x750 мм

Стеллаж опорный/приставной
с верхним горизонтом
CN.SOPO-006 1480x420x917 мм

Стеллаж опорный/приставной
с надставкой низкой
CN.SOPO-007 1480x420x1140 мм



Стеллаж опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPO-008 1480x420x1530 мм

Распашной шкаф опорный/приставной
CN.SOPR-001 B/W 720x420x750 мм

Распашной шкаф опорный/
приставной с верхним горизонтом
CN.SOPR-002 B/W 720x420x917 мм



Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPR-003 B/W 720x420x1140 мм



Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPR-004 B/W 720x420x1530 мм



Распашной шкаф опорный/приставной
CN.SOPR-005 B/W 1480x420x750 мм

Распашной шкаф опорный/
приставной с верхним горизонтом
CN.SOPR-006 B/W 1480x420x917 мм

Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPR-007 B/W 1480x420x1140 мм

Распашной шкаф опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPR-008 B/W 1480x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/приставной
CN.SOPK-001 B/W 720x420x750 мм

Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPK-002 B/W 720x420x1140 мм

Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPK-003 B/W 720x420x1530 мм



Шкаф-купе опорный/приставной
CN.SOPK-004 B/W 1480x420x750 мм

Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой низкой
CN.SOPK-005 B/W 1480x420x1140 мм

Шкаф-купе опорный/
приставной с надставкой высокой
CN.SOPK-006 B/W 1480x420x1530 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Гардероб узкий
CN.GB-001 B/W 570x420x1922 мм

Гардероб широкий
CN.GB-002 B/W 836x420x1922 мм



Гардероб узкий глубокий
CN.GB-003 B/W 570x600x1922 мм



Гардероб широкий глубокий
CN.GB-004 B/W 836x600x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш

CN.STU-510	420x420x1922 мм
CN.STU-511 B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-512 RP B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-512 RM B/W	420x420x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш

CN.STU-512 B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-513 RP B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-513 RM B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-513 B/W	420x420x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш

CN.STU-514 B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-515 RP B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-515 RM B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-515 B/W	420x420x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш

CN.STU-516 B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-517 RP B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-517 RM B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-517 B/W	420x420x1922 мм



Стеллаж одна узкая секция, 5 ниш

CN.STU-518 RP B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-518 RM B/W	420x420x1922 мм
CN.STU-518 B/W	420x420x1922 мм

Стеллаж две узкие секции, 5 ниш

CN.STU-520	836x420x1922 мм
CN.STU-521 B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-522 RP B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-522 RM B/W	836x420x1922 мм

Стеллаж две узкие секции, 5 ниш

CN.STU-522 B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-523 RP B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-523 RM B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-523 B/W	836x420x1922 мм

Стеллаж две узкие секции, 5 ниш

CN.STU-524 B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-525 RP B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-525 RM B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-525 B/W	836x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш

CN.STU-526 B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-527 RP B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-527 RM B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-527 B/W	836x420x1922 мм



Стеллаж две узкие секции, 5 ниш

CN.STU-528 RP B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-528 RM B/W	836x420x1922 мм
CN.STU-528 B/W	836x420x1922 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-410	420x420x1554 мм
CN.STU-411 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-412 B/W	420x420x1554 мм



Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-413 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-414 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-415 RP B/W	420x420x1554 мм



Стеллаж одна узкая секция, 4 ниши

CN.STU-415 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-415 B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 RP B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 RM B/W	420x420x1554 мм
CN.STU-416 B/W	420x420x1554 мм



Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-420	836x420x1554 мм
CN.STU-421 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-422 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-422 RM B/W	836x420x1554 мм



Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-422 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-423 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-424 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-424 RM B/W	836x420x1554 мм



Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-424 B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 RM B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-425 B/W	836x420x1554 мм



Стеллаж две узкие секции, 4 ниши

CN.STU-426 RP B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-426 RM B/W	836x420x1554 мм
CN.STU-426 B/W	836x420x1554 мм



Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-310	420x420x1186 мм
CN.STU-311 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-312 B/W	420x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-313 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-314 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-314 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-315 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-315 RM B/W	420x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 3 ниши

CN.STU-315 B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 RP B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 RM B/W	420x420x1186 мм
CN.STU-316 B/W	420x420x1186 мм

Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-320	836x420x1186 мм
CN.STU-321 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-322 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-322 RM B/W	836x420x1186 мм



Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-322 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-323 B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-324 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-324 RM B/W	836x420x1186 мм



Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-325 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-325 RM B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-325 B/W	836x420x1186 мм



Стеллаж две узкие секции, 3 ниши

CN.STU-326 RP B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-326 RM B/W	836x420x1186 мм
CN.STU-326 B/W	836x420x1186 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши

CN.STU-210	420x420x818 мм
CN.STU-211 B/W	420x420x818 мм
CN.STU-212 RP B/W	420x420x818 мм
CN.STU-212 RM B/W	420x420x818 мм



Стеллаж одна узкая секция, 2 ниши

CN.STU-212 B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 RP B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 RM B/W	420x420x818 мм
CN.STU-213 B/W	420x420x818 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стеллаж две узкие секции, 2 ниши

CN.STU-220	836x420x818 мм
CN.STU-221 B/W	836x420x818 мм
CN.STU-222 RP B/W	836x420x818 мм

Стеллаж две узкие секции, 2 ниши

CN.STU-220	836x420x818 мм
CN.STU-221 B/W	836x420x818 мм
CN.STU-222 RP B/W	836x420x818 мм



Стеллаж две узкие секции, 2 ниши

CN.STU-223 RM B/W	836x420x818 мм
CN.STU-223 B/W	836x420x818 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-110	420x420x450 мм
CN.STU-113 RP B/W	420x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-113 RM B/W	420x420x450 мм
CN.STU-113 B/W	420x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-120	836x420x450 мм
CN.STU-123 RP B/W	836x420x450 мм



Стеллаж одна узкая секция, 1 ниша

CN.STU-123 RM B/W	836x420x450 мм
CN.STU-123 B/W	836x420x450 мм

Экран боковой (ЛДСП)

CN.DEKRB-72 720x390x18 мм

Экран продольный (ЛДСП)

CN.DEKR-98	980x415x18 мм
CN.DEKR-118	1180x415x18 мм
CN.DEKR-138	1380x415x18 мм
CN.DEKR-158	1580x415x18 мм

Экран продольный (ткань-CARDIF)

CN.TEKR.C-98	980x415x22 мм
CN.TEKR.C-118	1180x415x22 мм
CN.TEKR.C-138	1380x415x22 мм
CN.TEKR.C-158	1580x415x22 мм



Экран боковой (ткань-CARDIF)

CN.TEKRB.C-72 720x390x22 мм

Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKR.CM-98	980x415x22 мм
CN.TEKR.CM-118	1180x415x22 мм
CN.TEKR.CM-138	1380x415x22 мм
CN.TEKR.CM-158	1580x415x22 мм

Экран боковой (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKRB.CM-72 720x390x22 мм



Экран продольный (ЛДСП)

CN.DEKR-98.V	980x625x18 мм
CN.DEKR-118.V	1180x625x18 мм
CN.DEKR-138.V	1380x625x18 мм
CN.DEKR-158.V	1580x625x18 мм

Экран боковой (ЛДСП)

CN.DEKRB-72.V 720x600x18 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF)

CN.TEKR.C-98.V	980x625x22 мм
CN.TEKR.C-118.V	1180x625x22 мм
CN.TEKR.C-138.V	1380x625x22 мм
CN.TEKR.C-158.V	1580x625x22 мм

Экран боковой (ткань-CARDIF)

CN.TEKRB.C-72.V 720x600x22 мм



Экран продольный (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKR.CM-98.V	980x625x22 мм
CN.TEKR.CM-118.V	1180x625x22 мм
CN.TEKR.CM-138.V	1380x625x22 мм
CN.TEKR.CM-158.V	1580x625x22 мм

Экран боковой (ткань-CARDIF+врезной профиль)

CN.TEKRB.CM-72.V 720x600x22 мм



Кабель-канал горизонтальный

KKGV-20	200x115x100 мм
KKGV-40	400x115x100 мм
KKGV-60	600x115x100 мм
KKGV-80	800x115x100 мм
KKGV-100	1000x115x100 мм



CN.S-PR	Соединитель прямой - 1шт
CN.S-UG	Соединитель угловой - 1шт
CN.S-TO	Соединитель Т-образный - 1шт
CN.S-XO	Соединитель Х-образный - 1шт

Подвес системного блока

ПСБ-1 255x465x485 мм



Подвес системного блока регулируемый

ПСБ-3 195x205x410 мм-min
292x205x616 мм-max

Подставка для системного блока мобильная

ПСБ-2М 466x211x147 мм

ESTETICA

ЭРГОНОМИКА БУДУЩЕГО

ESTETICA

Estetica — это гармония дизайна и функциональности для вашего рабочего пространства. Конструкции, отличающиеся лёгкостью и изяществом, обеспечивают комфорт в использовании. Современные матовые оттенки придают интерьеру утончённость, создавая атмосферу, способствующую продуктивной работе и вдохновляя на новые достижения.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 18 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый, ivory, umbra
Опоры металлические:	плоскоовальная 50*30 мм, круглая ø38 мм
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, пластиковая вставка цвет капучино
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	овальные, латте

Цветовые решения ЛДСП:

Сатин

Капучино

Латте

Тиквуд Светлый

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Черный

Антрацит

Серый

Латте

Капучино

Белый

Формы и типы опор:



Сталь



Сталь

Estetica

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-2S

Hugo 6001-3

Hugo 6002-1S

Hugo 6002-2S

Hugo 6002-3

Box A663

Like D819

Color D918

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный

ES.SP-1-VP	980x730x750 мм
ES.SP-2-VP	1180x730x750 мм
ES.SP-3-VP	1380x730x750 мм
ES.SP-4-VP	1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-VP	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2.VP	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-VP	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-VP	3160x730x750 мм



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-VP	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-VP	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-VP	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-VP	4740x730x750 мм

Наборный элемент рабочей станциии

ES.1.NRS-1-VP	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-VP	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-VP	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-VP	1580x730x750 мм

Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-VP	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-VP	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-VP	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-VP	1580x1500x750 мм

Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-VP	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-VP	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-VP	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-VP	3160x1500x750 мм

Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-VP	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-VP	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-VP	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-VP	4740x1500x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станциии

ES.2.NRS-1-VP	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-VP	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-VP	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-VP	1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-VP	980x730x750 мм
ES.SPR-2-VP	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-VP	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-VP	1580x730x750 мм

Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-VP	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-VP	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-VP	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-VP	1580x1500x750 мм

Стол рабочий

ES.SP-1-LP	980x730x750 мм
ES.SP-2-LP	1180x730x750 мм
ES.SP-3-LP	1380x730x750 мм
ES.SP-4-LP	1580x730x750 мм

Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-LP	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-LP	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-LP	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-LP	3160x730x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-LP	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-LP	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-LP	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-LP	4740x730x750 мм

Наборный элемент рабочей станциии

ES.1.NRS-1-LP	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-LP	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-LP	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-LP	1580x730x750 мм

Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-LP	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-LP	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-LP	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-LP	1580x1500x750 мм

Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-LP	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-LP	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-LP	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-LP	3160x1500x750 мм



Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-LP	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-LP	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-LP	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-LP	4740x1500x750 мм



Двойной наборный элемент рабочей станциии

ES.2.NRS-1-LP	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-LP	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-LP	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-LP	1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-LP	980x730x750 мм
ES.SPR-2-LP	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-LP	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-LP	1580x730x750 мм



Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-LP	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-LP	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-LP	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-LP	1580x1500x750 мм

Стол переговорный

ES.PRG-1.1-P	980x980x750 мм
ES.PRG-1.2-P	1180x980x750 мм
ES.PRG-1.3-P	1380x980x750 мм
ES.PRG-1.4-P	1580x980x750 мм

Стол переговорный

ES.PRG-2.1-P	1960x980x750 мм
ES.PRG-2.2-P	2360x980x750 мм
ES.PRG-2.3-P	2760x980x750 мм
ES.PRG-2.4-P	3160x980x750 мм



Стол переговорный

ES.PRG-3.1-P	2940x980x750 мм
ES.PRG-3.2-P	3540x980x750 мм
ES.PRG-3.3-P	4140x980x750 мм
ES.PRG-3.4-P	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола

ES.NPRG-1.1-P	980x980x750 мм
ES.NPRG-1.2-P	1180x980x750 мм
ES.NPRG-1.3-P	1380x980x750 мм
ES.NPRG-1.4-P	1580x980x750 мм



Царга стола

ES.CS-1	780x18x320 мм
ES.CS-2	980x18x320 мм
ES.CS-3	1180x18x320 мм
ES.CS-4	1380x18x320 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол рабочий

ES.SP-1-VK	980x730x750 мм
ES.SP-2-VK	1180x730x750 мм
ES.SP-3-VK	1380x730x750 мм
ES.SP-4-VK	1580x730x750 мм



Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-VK	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-VK	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-VK	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-VK	3160x730x750 мм



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-VK	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-VK	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-VK	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-VK	4740x730x750 мм

Наборный элемент рабочей станциии

ES.1.NRS-1-VK	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-VK	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-VK	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-VK	1580x730x750 мм

Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-VK	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-VK	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-VK	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-VK	1580x1500x750 мм

Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-VK	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-VK	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-VK	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-VK	3160x1500x750 мм

Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-VK	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-VK	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-VK	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-VK	4740x1500x750 мм

Двойной наборный элемент рабочей станциии

ES.2.NRS-1-VK	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-VK	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-VK	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-VK	1580x1500x750 мм



Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-VK	980x730x750 мм
ES.SPR-2-VK	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-VK	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-VK	1580x730x750 мм

Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-VK	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-VK	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-VK	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-VK	1580x1500x750 мм

Стол рабочий

ES.SP-1-LK	980x730x750 мм
ES.SP-2-LK	1180x730x750 мм
ES.SP-3-LK	1380x730x750 мм
ES.SP-4-LK	1580x730x750 мм

Рабочая станция на 2 места

ES.RS-2.1-LK	1960x730x750 мм
ES.RS-2.2-LK	2360x730x750 мм
ES.RS-2.3-LK	2760x730x750 мм
ES.RS-2.4-LK	3160x730x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Рабочая станция на 3 места

ES.RS-3.1-LK	2940x730x750 мм
ES.RS-3.2-LK	3540x730x750 мм
ES.RS-3.3-LK	4140x730x750 мм
ES.RS-3.4-LK	4740x730x750 мм

Наборный элемент рабочей станциии

ES.1.NRS-1-LK	980x730x750 мм
ES.1.NRS-2-LK	1180x730x750 мм
ES.1.NRS-3-LK	1380x730x750 мм
ES.1.NRS-4-LK	1580x730x750 мм

Рабочая станция на 2 места

ES.D.RS-2.1-LK	980x1500x750 мм
ES.D.RS-2.2-LK	1180x1500x750 мм
ES.D.RS-2.3-LK	1380x1500x750 мм
ES.D.RS-2.4-LK	1580x1500x750 мм



Рабочая станция на 4 места

ES.D.RS-4.1-LK	1960x1500x750 мм
ES.D.RS-4.2-LK	2360x1500x750 мм
ES.D.RS-4.3-LK	2760x1500x750 мм
ES.D.RS-4.4-LK	3160x1500x750 мм



Рабочая станция на 6 мест

ES.D.RS-6.1-LK	2940x1500x750 мм
ES.D.RS-6.2-LK	3540x1500x750 мм
ES.D.RS-6.3-LK	4140x1500x750 мм
ES.D.RS-6.4-LK	4740x1500x750 мм

Двойной наборный элемент рабочей станциии

ES.2.NRS-1-LK	980x1500x750 мм
ES.2.NRS-2-LK	1180x1500x750 мм
ES.2.NRS-3-LK	1380x1500x750 мм
ES.2.NRS-4-LK	1580x1500x750 мм

Стол приставка к опорным тумбам

ES.SPR-1-LK	980x730x750 мм
ES.SPR-2-LK	1180x730x750 мм
ES.SPR-3-LK	1380x730x750 мм
ES.SPR-4-LK	1580x730x750 мм

Двойной стол приставка к опорным тумбам

ES.D.SPR-1-LK	980x1500x750 мм
ES.D.SPR-2-LK	1180x1500x750 мм
ES.D.SPR-3-LK	1380x1500x750 мм
ES.D.SPR-4-LK	1580x1500x750 мм

Стол переговорный

ES.PRG-1.1-K	980x980x750 мм
ES.PRG-1.2-K	1180x980x750 мм
ES.PRG-1.3-K	1380x980x750 мм
ES.PRG-1.4-K	1580x980x750 мм

Стол переговорный

ES.PRG-2.1-K	1960x980x750 мм
ES.PRG-2.2-K	2360x980x750 мм
ES.PRG-2.3-K	2760x980x750 мм
ES.PRG-2.4-K	3160x980x750 мм



Стол переговорный

ES.PRG-3.1-K	2940x980x750 мм
ES.PRG-3.2-K	3540x980x750 мм
ES.PRG-3.3-K	4140x980x750 мм
ES.PRG-3.4-K	4740x980x750 мм

Проходной наборный элемент переговорного стола

ES.NPRG-1.1-K	980x980x750 мм
ES.NPRG-1.2-K	1180x980x750 мм
ES.NPRG-1.3-K	1380x980x750 мм
ES.NPRG-1.4-K	1580x980x750 мм



Царга стола

ES.CS-1	780x18x320 мм
ES.CS-2	980x18x320 мм
ES.CS-3	1180x18x320 мм
ES.CS-4	1380x18x320 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Тумба мобильная/мобильная усиленная
ES.TM-3 432x460x611 мм
ES.TM-3U 432x460x611 мм



Подушка для тумбы мобильной
POD-01 432x460x40 мм



Тумба сервисная
ES.TM-1 800x600x680 мм



Шкаф купе приставной
ES.SHK-1 1500x410x1520 мм
ES.SHK-2 1500x410x1135 мм
ES.SHK-3 1500x410x750 мм



Гардероб узкий левый/правый
ES.GB-1(L)/(R) 560x420x1977 мм



Гардероб широкий глубокий
ES.GB-2 800x600x1977 мм



Гардероб широкий
ES.GB-4 800x420x1977 мм



Шкаф-купе с полками
ES.SHK-1.1 1200x420x1977 мм



Шкаф-купе комбинированный
ES.SHK-1.2 1200x420x1977 мм



Шкаф-купе для одежды
ES.SHK-1.3 1200x420x1977 мм



Стеллаж высокий широкий
ES.ST-1 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
ES.ST-1.1 800x420x1977 мм
ES.ST-1.2 800x420x1977 мм
ES.ST-1.2R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
ES.ST-1.2R l/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.3 800x420x1977 мм
ES.ST-1.4 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий
ES.ST-1.4R 800x420x1977 мм
ES.ST-1.4R l/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.5 800x420x1977 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.6 800x420x1977 мм
ES.ST-1.7 800x420x1977 мм
ES.ST-1.7R 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.7R I/U 800x420x1977 мм
ES.ST-1.8 800x420x1977 мм
ES.ST-1.9 800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

ES.ST-1.10R 800x420x1977 мм
ES.ST-1.10R I/U 800x420x1977 мм



Стеллаж средний широкий

ES.ST-2 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

ES.ST-2.1 800x420x1207 мм
ES.ST-2.2 800x420x1207 мм
ES.ST-2.2R 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

ES.ST-2.2R I/U 800x420x1207 мм
ES.ST-2.3 800x420x1207 мм
ES.ST-2.4 800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

ES.ST-2.4R 800x420x1207 мм
ES.ST-2.4R I/U 800x420x1207 мм

Стеллаж низкий широкий

ES.ST-3 800x420x823 мм



Шкаф низкий широкий

ES.ST-3.1 800x420x823 мм
ES.ST-3.2 800x420x823 мм



Шкаф низкий широкий

ES.ST-3.2R 800x420x823 мм
ES.ST-3.2R I/U 800x420x823 мм



Стеллаж высокий узкий

ES.SU-1 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

ES.SU-1.1(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.2(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.2R(L)/(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

ES.SU-1.2R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
ES.SU-1.3(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.4(L)/(R) 400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

ES.SU-1.4R(L)/(R) 400x420x1977 мм
ES.SU-1.4R(L)/(R) I/U 400x420x1977 мм
ES.SU-1.5(L)/(R) 400x420x1977 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф высокий узкий левый/правый

ES.SU-1.6(L)/(R)	400x420x1977 мм
ES.SU-1.7(L)/(R)	400x420x1977 мм
ES.SU-1.7R(L)/(R)	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

ES.SU-1.7R(L)/(R) I/U	400x420x1977 мм
ES.SU-1.8(L)/(R)	400x420x1977 мм
ES.SU-1.9(L)/(R)	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

ES.SU-1.10R(L)/(R)	400x420x1977 мм
ES.SU-1.10R(L)/(R) I/U	400x420x1977 мм



Стеллаж средний узкий

ES.SU-2 400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

ES.SU-2.1(L)/(R)	400x420x1207 мм
ES.SU-2.2(L)/(R)	400x420x1207 мм
ES.SU-2.2R(L)/(R)	400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

ES.SU-2.2R(L)/(R) I/U	400x420x1207 мм
ES.SU-2.3(L)/(R)	400x420x1207 мм
ES.SU-2.4(L)/(R)	400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

ES.SU-2.4R(L)/(R)	400x420x1207 мм
ES.SU-2.4R(L)/(R) I/U	400x420x1207 мм



Стеллаж низкий узкий

ES.SU-3 400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

ES.SU-3.1(L)/(R)	400x420x823 мм
ES.SU-3.2(L)/(R)	400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

ES.SU-3.2R(L)/(R)	400x420x823 мм
ES.SU-3.2R(L)/(R) I/U	400x420x823 мм



Экран продольный (ЛДСП)

ES.DEKR-98	980 x410x18 мм
ES.DEKR-118	1180 x410x18 мм
ES.DEKR-138	1380 x410x18 мм
ES.DEKR-158	1580 x410x18 мм
ES.DEKRB-73	730x385x18 мм



Экран продольный (ткань-СЕТКА)

ES.TEKR.S-98	980 x410x18 мм
ES.TEKR.S-118	1180 x410x18 мм
ES.TEKR.S-138	1380 x410x18 мм
ES.TEKR.S-158	1580 x410x18 мм
ES.TEKRB.S-73	730x385x18 мм



Экран продольный (ткань-ROMEO)

ES.TEKR.R-98	980 x410x18 мм
ES.TEKR.R-118	1180 x410x18 мм
ES.TEKR.R-138	1380 x410x18 мм
ES.TEKR.R-158	1580 x410x18 мм
ES.TEKRB.R-73	730x385x18 мм



Кабель-канал горизонтальный (цвет - латте)

KKG-20	200x115x100 мм
KKG-60	600x115x100 мм
KKG-80	800x115x100 мм
KKG-100	1000x115x100 мм



Подвес системного блока
(цвет: латте)

ПСБ-1 255x465x485 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Тумба опорная - открытая
ES.TON-1 750x406x725 мм



Тумба опорная - Фасад + ящики
ES.TON-2 750x406x725 мм



Тумба опорная - Купе
ES.TON-3 750x406x725 мм



Топ одну опорную тумбу
ES.T-1 750x410x25 мм



Топ на две опорные тумбы
ES.T-2 1500x410x25 мм



Надставка на одну тумбу низкая
ES.NN-1 750x410x410 мм



Надставка на одну тумбу высокая
ES.NV-1 750x410x795 мм



Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-1.1 1500x410x410 мм
ES.NN-2.1 1500x410x410 мм



Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-3.1 1500x410x410 мм
ES.NN-3.2 1500x410x410 мм



Надставка на две тумбы низкая
ES.NN-4.1 1500x410x410 мм
ES.NN-4.2 1500x410x410 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-1.1 1500x410x795 мм
ES.NV-2.1 1500x410x795 мм
ES.NV-3.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-4.1 1500x410x795 мм
ES.NV-4.2 1500x410x795 мм
ES.NV-5.1 1500x410x795 мм



Надставка на две тумбы высокая
ES.NV-5.2 1500x410x795 мм
ES.NV-6.1 1500x410x795 мм
ES.NV-6.2 1500x410x795 мм

Estetica

Оперативная мебель

ONIX

ОДИН СТИЛЬ - МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ

ONIX

Оперативная мебель Onix предлагает богатый выбор моделей, которые позволяют создавать удобные и стильные рабочие пространства. Элементы серии обеспечивают гибкость в планировке, а разнообразие размеров позволяет создавать уникальные композиции. Современные цвета подчеркнут индивидуальность каждого офиса.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый, белый, черный
Опоры металлические:	треугольная труба 59*59 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:

Onix

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

WORK (W-218C)

WORK (W-218C)

WORK (W-218C)

Colt (B1903)

Colt (B1903)

Colt (B1903)

Line (W-202AC)

Alt 833H

Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

O.SP-0.7	780x720x750 мм
O.SP-1.7	980x720x750 мм
O.SP-2.7	1180x720x750 мм
O.SP-3.7	1380x720x750 мм
O.SP-4.7	1580x720x750 мм
O.SP-0.8	780x800x750 мм
O.SP-1.8	980x800x750 мм
O.SP-2.8	1180x800x750 мм
O.SP-3.8	1380x800x750 мм
O.SP-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция

O.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
O.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
O.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
O.RS-2.3.7	2760x720x750 мм
O.RS-2.4.7	3160x720x750 мм
O.RS-2.0.8	1560x800x750 мм
O.RS-2.1.8	1960x800x750 мм
O.RS-2.2.8	2360x800x750 мм
O.RS-2.3.8	2760x800x750 мм
O.RS-2.4.8	3160x800x750 мм



Рабочая станция

O.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
O.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
O.RS-3.2.7	3540x720x750 мм
O.RS-3.3.7	4140x720x750 мм
O.RS-3.4.7	4740x720x750 мм
O.RS-3.0.8	2340x800x750 мм
O.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
O.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
O.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
O.RS-3.4.8	4740x800x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

O.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
O.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
O.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
O.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
O.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
O.1.NRS-0.8	780x800x750 мм
O.1.NRS-1.8	980x800x750 мм
O.1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
O.1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
O.1.NRS-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция

O.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
O.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
O.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
O.D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
O.D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
O.D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
O.D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
O.D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
O.D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
O.D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм



Рабочая станция

O.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
O.D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
O.D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
O.D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
O.D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
O.D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
O.D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
O.D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
O.D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
O.D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм



Стол эргономичный левый/правый

O.SA-1 L/R	1580x980x750 (720/460) мм
O.SA-2 L/R	1380x980x750 (720/460) мм
O.SA-3 L/R	1380x1180x750 (800/460) мм
O.SA-4 L/R	1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция

O.D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460) мм
O.D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460) мм
O.D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460) мм
O.D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм



Брифинг-приставка

O.BR-7	780x720x750 мм
O.BR-9	980x720x750 мм
O.BR-11	1180x720x750 мм
O.BR-13	1380x720x750 мм

Стол переговорный

O.PRG-1	980x980x750 мм



Рабочая станция

O.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
O.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
O.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
O.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
O.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
O.D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
O.D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
O.D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
O.D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
O.D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

O.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
O.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
O.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
O.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
O.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
O.2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
O.2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
O.2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
O.2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
O.2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм



Стол-приставка левый к опорным элементам

O.SPR-0.7L	780x720x750 мм
O.SPR-1.7L	980x720x750 мм
O.SPR-2.7L	1180x720x750 мм
O.SPR-3.7L	1380x720x750 мм
O.SPR-4.7L	1580x720x750 мм
O.SPR-0.8L	780x800x750 мм
O.SPR-1.8L	980x800x750 мм
O.SPR-2.8L	1180x800x750 мм
O.SPR-3.8L	1380x800x750 мм
O.SPR-4.8L	1580x800x750 мм



Стол-приставка правый к опорным элементам

O.SPR-0.7R	780x720x750 мм
O.SPR-1.7R	980x720x750 мм
O.SPR-2.7R	1180x720x750 мм
O.SPR-3.7R	1380x720x750 мм
O.SPR-4.7R	1580x720x750 мм
O.SPR-0.8R	780x800x750 мм
O.SPR-1.8R	980x800x750 мм
O.SPR-2.8R	1180x800x750 мм
O.SPR-3.8R	1380x800x750 мм
O.SPR-4.8R	1580x800x750 мм



Стол-приставка двойной к опорным элементам

O.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
O.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
O.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
O.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
O.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
O.D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
O.D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
O.D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
O.D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм
O.D.SPR-4.8	1580x1635x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол рабочий на П-образном и О-образном м/к

O.MP-SP-0.7 / O.MO-SP-0.7	780x720x750 мм
O.MP-SP-1.7 / O.MO-SP-1.7	980x720x750 мм
O.MP-SP-2.7 / O.MO-SP-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-SP-3.7 / O.MO-SP-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-SP-4.7 / O.MO-SP-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-SP-0.8 /O.MO-SP-0.8	780x800x750 мм
O.MP-SP-1.8 / O.MO-SP-1.8	980x800x750 мм
O.MP-SP-2.8 / O.MO-SP-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-SP-3.8 / O.MO-SP-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-SP-4.8 / O.MO-SP-4.8	1580x800x750 мм



Брифинг-приставка
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-BR-7 / O.MO-BR-7	780x720x750 мм
O.MP-BR-9 / O.MO-BR-9	980x720x750 мм
O.MP-BR-11 / O.MO-BR-11	1180x720x750 мм
O.MP-BR-13 / O.MO-BR-13	1380x720x750 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-RS-2.0.7 / O.MO-RS-2.0.7	1560x720x750 мм
O.MP-RS-2.1.7 / O.MO-RS-2.1.7	1960x720x750 мм
O.MP-RS-2.2.7 / O.MO-RS-2.2.7	2360x720x750 мм
O.MP-RS-2.3.7 / O.MO-RS-2.3.7	2760x720x750 мм
O.MP-RS-2.4.7 / O.MO-RS-2.4.7	3160x720x750 мм
O.MP-RS-2.0.8 / O.MO-RS-2.0.8	1560x800x750 мм
O.MP-RS-2.1.8 / O.MO-RS-2.1.8	1960x800x750 мм
O.MP-RS-2.2.8 / O.MO-RS-2.2.8	2360x800x750 мм
O.MP-RS-2.3.8 / O.MO-RS-2.3.8	2760x800x750 мм
O.MP-RS-2.4.8 / O.MO-RS-2.3.8	3160x800x750 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-RS-3.0.7 / O.MO-RS-3.0.7	2340x720x750 мм
O.MP-RS-3.1.7 / O.MO-RS-3.1.7	2940x720x750 мм
O.MP-RS-3.2.7 / O.MO-RS-3.2.7	3540x720x750 мм
O.MP-RS-3.3.7 / O.MO-RS-3.3.7	4140x720x750 мм
O.MP-RS-3.4.7 / O.MO-RS-3.4.7	4740x720x750 мм
O.MP-RS-3.0.8 / O.MO-RS-3.0.8	2340x800x750 мм
O.MP-RS-3.1.8 / O.MO-RS-3.1.8	2940x800x750 мм
O.MP-RS-3.2.8 / O.MO-RS-3.2.8	3540x800x750 мм
O.MP-RS-3.3.8 / O.MO-RS-3.3.8	4140x800x750 мм
O.MP-RS-3.4.8 / O.MO-RS-3.4.8	4740x800x750 мм



Наборный элемент рабочей станции
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-1.NRS-0.7 / O.MO-1.NRS-0.7	780x720x750 мм
O.MP-1.NRS-1.7 / O.MO-1.NRS-1.7	980x720x750 мм
O.MP-1.NRS-2.7 / O.MO-1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-1.NRS-3.7 / O.MO-1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-1.NRS-4.7 / O.MO-1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-1.NRS-0.8 / O.MO-1.NRS-0.8	780x800x750 мм
O.MP-1.NRS-1.8 / O.MO-1.NRS-1.8	980x800x750 мм
O.MP-1.NRS-2.8 / O.MO-1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-1.NRS-3.8 / O.MO-1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-1.NRS-4.8 / O.MO-1.NRS-4.8	1580x800x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-2.0.7 / O.MO-D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.1.7 / O.MO-D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.2.7 / O.MO-D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.3.7 / O.MO-D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.4.7 / O.MO-D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
O.MP-D.RS-2.0.8 / O.MO-D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.1.8 / O.MO-D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.2.8 / O.MO-D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.3.8 / O.MO-D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
O.MP-D.RS-2.4.8 / O.MO-D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-4.0.7 / O.MO-D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.1.7 / O.MO-D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.2.7 / O.MO-D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.3.7 / O.MO-D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.4.7 / O.MO-D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
O.MP-D.RS-4.0.8 / O.MO-D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.1.8 / O.MO-D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.2.8 / O.MO-D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.3.8 / O.MO-D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
O.MP-D.RS-4.4.8 / O.MO-D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.RS-6.0.7 / O.MO-D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.1.7 / O.MO-D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.2.7 / O.MO-D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.3.7 / O.MO-D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.4.7 / O.MO-D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
O.MP-D.RS-6.0.8 / O.MO-D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.1.8 / O.MO-D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.2.8 / O.MO-D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.3.8 / O.MO-D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
O.MP-D.RS-6.4.8 / O.MO-D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции на м/к

O.M-2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
O.M-2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
O.M-2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
O.M-2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
O.M-2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
O.M-2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
O.M-2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
O.M-2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
O.M-2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
O.M-2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к
левый/правый

O.MP-SA-1 L/R / O.MO-SA-1 L/R	1580x980x750 (720/460) мм
O.MP-SA-2 L/R / O.MO-SA-2 L/R	1380x980x750 (720/460) мм



Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к
левый/правый

O.MP-SA-3 L/R / O.MO-SA-3 L/R	1380x1180x750 (800/460) мм
O.MP-SA-4 L/R / O.MO-SA-4 L/R	1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.SA-1 / O.MO-D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460) мм
O.MP-D.SA-2 / O.MO-D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460) мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

O.MP-D.SA-3 / O.MO-D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460) мм
O.MP-D.SA-4 / O.MO-D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм



Стол-приставка на П-образном и О-образном м/к
к опорным элементам

O.MP-SPR-0.7 / O.MO-SPR-0.7	780x720x750 мм
O.MP-SPR-1.7 / O.MO-SPR-1.7	980x720x750 мм
O.MP-SPR-2.7 / O.MO-SPR-2.7	1180x720x750 мм
O.MP-SPR-3.7 / O.MO-SPR-3.7	1380x720x750 мм
O.MP-SPR-4.7 / O.MO-SPR-4.7	1580x720x750 мм
O.MP-SPR-0.8 / O.MO-SPR-0.8	780x800x750 мм
O.MP-SPR-1.8 / O.MO-SPR-1.8	980x800x750 мм
O.MP-SPR-2.8 / O.MO-SPR-2.8	1180x800x750 мм
O.MP-SPR-3.8 / O.MO-SPR-3.8	1380x800x750 мм
O.MP-SPR-4.8 / O.MO-SPR-4.8	1580x800x750 мм



Стол-приставка двойной на П-образном и О-образном м/к
к опорным элем.

O.MP-D.SPR-0.7 / O.MO-D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-1.7 / O.MO-D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-2.7 / O.MO-D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-3.7 / O.MO-D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-4.7 / O.MO-D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
O.MP-D.SPR-0.8 / O.MO-D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-1.8 / O.MO-D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-2.8 / O.MO-D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-3.8 / O.MO-D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм
O.MP-D.SPR-4.8 / O.MO-D.SPR-4.8	1580x1635x750 мм



Царга для стола на металлокаркасе

O.M-CS-0	650x320x18 мм
O.M-CS-1	850x320x18 мм
O.M-CS-2	1050x320x18 мм
O.M-CS-3	1250x320x18 мм
O.M-CS-4	1450x320x18 мм



Стол переговорный (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-1.1 / O.MO-PRG-1.1	980x980x750 мм
O.MP-PRG-1.2 / O.MO-PRG-1.2	1180x980x750 мм
O.MP-PRG-1.3 / O.MO-PRG-1.3	1380x980x750 мм
O.MP-PRG-1.4 / O.MO-PRG-1.4	1580x980x750 мм



Стол переговорный (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-2.0 / O.MO-PRG-2.0	1560x980x750 мм
O.MP-PRG-2.1 / O.MO-PRG-2.1	1960x980x750 мм
O.MP-PRG-2.2 / O.MO-PRG-2.2	2360x980x750 мм
O.MP-PRG-2.3 / O.MO-PRG-2.3	2760x980x750 мм
O.MP-PRG-2.4 / O.MO-PRG-2.4	3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-PRG-3.0 / O.MO-PRG-3.0	2340x980x750 мм
O.MP-PRG-3.1 / O.MO-PRG-3.1	2940x980x750 мм
O.MP-PRG-3.2 / O.MO-PRG-3.2	3540x980x750 мм
O.MP-PRG-3.3 / O.MO-PRG-3.3	4140x980x750 мм
O.MP-PRG-3.4 / O.MO-PRG-3.4	4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент
на П-образном и О-образном м/к

O.MP-NPRG-0 / O.MO-NPRG-0	780x980x750 мм
O.MP-NPRG-1 / O.MO-NPRG-1	980x980x750 мм
O.MP-NPRG-2 / O.MO-NPRG-2	1180x980x750 мм
O.MP-NPRG-3 / O.MO-NPRG-3	1380x980x750 мм
O.MP-NPRG-4 / O.MO-NPRG-4	1580x980x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Тумба приставная / опорная

O.TPO-1.7	432x720x750 мм
O.TPO-1.8	432x800x750 мм

Тумба приставная / опорная (TIP-ON)

O.TPO-1.7 TIP	432x720x750 мм
O.TPO-1.8 TIP	432x800x750 мм



Шкаф приставной / опорный

O.SHPO-7	720x432x750 мм
O.SHPO-8	800x432x750 мм



Тумба двойная приставная / опорная

O.TPO-2.7	432x1475x750 мм
O.TPO-2.8	432x1635x750 мм



Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)

O.TPO-2.7 TIP	432x1475x750 мм
O.TPO-2.8 TIP	432x1635x750 мм



Тумба высокая выдвижная приставная / опораная

O.VTPO-7	432x720x1120 мм
O.VTPO-8	432x800x1120 мм



Тумба низкая выдвижная приставная / опорная

O.VTPO-1.7	432x720x750 мм
O.VTPO-1.8	432x800x750 мм



Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная

O.VTPO-2.7	432x1475x750 мм
O.VTPO-2.8	432x1635x750 мм

Шкаф-купе приставной / опорный

O.SHKO-2.7 T	1475x432x1120 мм
O.SHKO-2.8 T	1635x432x1120 мм



Шкаф-купе приставной / опорный

O.SHKO-3.7 T	1475x432x750 мм
O.SHKO-3.8 T	1635x432x750 мм

Тумба мобильная

O.TM-3	432x460x611 мм

Тумба мобильная (TIP-ON)

O.TM-3 TIP	432x460x633 мм

Тумба приставная

O.TP-4	432x460x750 мм

Тумба приставная (TIP-ON)

O.TP-4 TIP	432x460x750 мм

Тумба приставная универсальная

O.TPU-4	842x460x750 мм

Тумба приставная (TIP-ON) универсальная

O.TPU-4 TIP	842x460x750 мм



Тумба для оргтехники/сервисная

O.TM-1	800x600x680 мм



Гардероб

O.GB-1 (L)/(R)	560x420x1977 мм
O.GB-2	800x600x1977 мм
O.GB-4	800x420x1977 мм



Шкаф-купе

O.SHK-1.1 T	1200x420x1977 мм
O.SHK-1.2 T	1200x420x1977 мм
O.SHK-1.3 T	1200x420x1977 мм



Стеллаж высокий широкий

O.ST-1	800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

O.ST-1.1	800x420x1977 мм
O.ST-1.2	800x420x1977 мм
O.ST-1.2R	800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

O.ST-1.2R white/black	800x420x1977 мм
O.ST-1.3	800x420x1977 мм
O.ST-1.4	800x420x1977 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф высокий широкий

O.ST-1.4R	800x420x1977 мм
O.ST-1.4R white/black	800x420x1977 мм
O.ST-1.5	800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

O.ST-1.6	800x420x1977 мм
O.ST-1.7	800x420x1977 мм
O.ST-1.7R	800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

O.ST-1.7R white/black	800x420x1977 мм
O.ST-1.8	800x420x1977 мм
O.ST-1.9	800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

O.ST-1.10R	800x420x1977 мм
O.ST-1.10R white/black	800x420x1977 мм



Стеллаж средний широкий

O.ST-2	800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

O.ST-2.1	800x420x1207 мм
O.ST-2.2	800x420x1207 мм
O.ST-2.2R	800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

O.ST-2.2R white/black	800x420x1207 мм
O.ST-2.3	800x420x1207 мм
O.ST-2.4	800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

O.ST-2.4R	800x420x1207 мм
O.ST-2.4R white/black	800x420x1207 мм



Стеллаж низкий широкий

O.ST-3	800x420x823 мм



Шкаф низкий широкий

O.ST-3.1	800x420x823 мм
O.ST-3.2	800x420x823 мм



Шкаф низкий широкий

O.ST-3.2R	800x420x823 мм
O.ST-3.2R white/black	800x420x823 мм



Стеллаж высокий узкий

O.SU-1	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.1 (L)(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.2 (L)(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.2R (L)(R)	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.2R (L)(R) white/black	400x420x1977 мм
O.SU-1.3 (L)(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.4 (L)(R)	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.4R (L)(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.4R (L)(R) white/black	400x420x1977 мм
O.SU-1.5 (L)(R)	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.6(L)(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.7(L)(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.7R(L)(R)	400x420x1977 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.7R (L)/(R) white/black	400x420x1977 мм
O.SU-1.8 (L)/(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.9 (L)/(R)	400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

O.SU-1.10R (L)/(R)	400x420x1977 мм
O.SU-1.10R (L)/(R)white/black	400x420x1977 мм



Стеллаж средний узкий

O.SU-2	400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

O.SU-2.1 (L)/(R)	400x420x1207 мм
O.SU-2.2 (L)/(R)	400x420x1207 мм
O.SU-2.2R (L)/(R)	400x420x1207 мм



Стеллаж низкий узкий

O.SU-3	400x420x823 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

O.SU-2.2R (L)/(R) white/black	400x420x1207 мм
O.SU-2.3 (L)/(R)	400x420x1207 мм
O.SU-2.4 (L)/(R)	400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

O.SU-2.4R (L)/(R)	400x420x1207 мм
O.SU-2.4R (L)/(R) white/black	400x420x1207 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

O.SU-3.1 (L)/(R)	400x420x823 мм
O.SU-3.2 (L)/(R)	400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

O.SU-3.2R (L)/(R)	400x420x823 мм
O.SU-3.2R (L)/(R) white/black	400x420x823 мм



Амортизатор крестовой
(цвет - серый)

Кабель-канал вертикальный

KKV	L=780 мм



Опора треугольная одиночкая

O.TO-4	H=450 мм
O.TO-7	H=721 мм



Кабель-канал горизонтальный

KKG-20	200x115x100 мм
KKG-60	600x115x100 мм
KKG-80	800x115x100 мм
KKG-100	1000x115x100 мм

Подвес системного блока

ПСБ-1	255x465x485 мм



Экран продольный (ЛДСП)

O.EKR-0	650x430x18 мм
O.EKR-1	850x430x18 мм
O.EKR-2	1050x430x18 мм
O.EKR-3	1250x430x18 мм
O.EKR-4	1450x430x18 мм

Экран боковой (ЛДСП)

O.EKR-72	720x370x18 мм
O.EKR-80	800x370x18 мм
O.EKR-98	980x370x18 мм
O.EKR-118	1180x370x18 мм
O.EKR-147	1475x370x18 мм
O.EKR-163	1635x370x18 мм

Экран тканевый продольный

O.TEKR-0	650x450x22 мм
O.TEKR-1	850x450x22 мм
O.TEKR-2	1050x450x22 мм
O.TEKR-3	1250x450x22 мм
O.TEKR-4	1450x450x22 мм

Экран тканевый боковой

O.TEKR-72	720x390x22 мм
O.TEKR-80	800x390x22 мм
O.TEKR-98	980x390x22 мм
O.TEKR-118	1180x390x22 мм
O.TEKR-147	1475x390x22 мм
O.TEKR-163	1635x390x22 мм

Onix

ONIX WOOD

АРХИТЕКТУРА ОФИСА, СОЗДАННАЯ ПРИРОДОЙ

ONIX WOOD

Оперативная мебель Onix Wood сочетает современные тренды и функциональность. Она привносит стиль и комфорт в рабочие пространства. Главное преимущество серии — это опоры из массива, которые придают мебели прочность и элегантность. Разнообразие моделей позволяет гибко подходить к планировке помещения, создавая комфорт для вашей рабочей среды

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / клееный массив
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый, белый, черный
Опоры:	А-образные опоры из массива дуба
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл хром
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения опор:

Формы и типы опор:



Onix Wood

Onix Wood

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Dali (A1511)

Dali-SF (C1511)

WORK (W-218C)

Iq Rv 8989

Atom 9249-1

Atom 9249-4

Smart 8074

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный,
опоры - массив дерева

OW.SP-0.7	780x720x750 мм
OW.SP-1.7	980x720x750 мм
OW.SP-2.7	1180x720x750 мм
OW.SP-3.7	1380x720x750 мм
OW.SP-4.7	1580x720x750 мм
OW.SP-0.8	780x800x750 мм
OW.SP-1.8	980x800x750 мм
OW.SP-2.8	1180x800x750 мм
OW.SP-3.8	1380x800x750 мм
OW.SP-4.8	1580x800x750 мм

Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.RS-2.0.7	1560x720x750 мм
OW.RS-2.1.7	1960x720x750 мм
OW.RS-2.2.7	2360x720x750 мм
OW.RS-2.3.7	2760x720x750 мм
OW.RS-2.4.7	3160x720x750 мм
OW.RS-2.0.8	1560x800x750 мм
OW.RS-2.1.8	1960x800x750 мм
OW.RS-2.2.8	2360x800x750 мм
OW.RS-2.3.8	2760x800x750 мм
OW.RS-2.4.8	3160x800x750 мм

Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.RS-3.0.7	2340x720x750 мм
OW.RS-3.1.7	2940x720x750 мм
OW.RS-3.2.7	3540x720x750 мм
OW.RS-3.3.7	4140x720x750 мм
OW.RS-3.4.7	4740x720x750 мм
OW.RS-3.0.8	2340x800x750 мм
OW.RS-3.1.8	2940x800x750 мм
OW.RS-3.2.8	3540x800x750 мм
OW.RS-3.3.8	4140x800x750 мм
OW.RS-3.4.8	4740x800x750 мм

Наборный элемент рабочей станции,
опоры - массив дерева

OW.1.NRS-0.7	780x720x750 мм
OW.1.NRS-1.7	980x720x750 мм
OW.1.NRS-2.7	1180x720x750 мм
OW.1.NRS-3.7	1380x720x750 мм
OW.1.NRS-4.7	1580x720x750 мм
OW.1.NRS-0.8	780x800x750 мм
OW.1.NRS-1.8	980x800x750 мм
OW.1.NRS-2.8	1180x800x750 мм
OW.1.NRS-3.8	1380x800x750 мм
OW.1.NRS-4.8	1580x800x750 мм

Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.D.RS-2.0.7	780x1475x750 мм
OW.D.RS-2.1.7	980x1475x750 мм
OW.D.RS-2.2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.RS-2.3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.RS-2.4.7	1580x1475x750 мм
OW.D.RS-2.0.8	780x1635x750 мм
OW.D.RS-2.1.8	980x1635x750 мм
OW.D.RS-2.2.8	1180x1635x750 мм
OW.D.RS-2.3.8	1380x1635x750 мм
OW.D.RS-2.4.8	1580x1635x750 мм

Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.D.RS-4.0.7	1560x1475x750 мм
OW.D.RS-4.1.7	1960x1475x750 мм
OW.D.RS-4.2.7	2360x1475x750 мм
OW.D.RS-4.3.7	2760x1475x750 мм
OW.D.RS-4.4.7	3160x1475x750 мм
OW.D.RS-4.0.8	1560x1635x750 мм
OW.D.RS-4.1.8	1960x1635x750 мм
OW.D.RS-4.2.8	2360x1635x750 мм
OW.D.RS-4.3.8	2760x1635x750 мм
OW.D.RS-4.4.8	3160x1635x750 мм

Брифинг-приставка,
опоры - массив дерева

OW.BR-7	780x720x750 мм
OW.BR-9	980x720x750 мм
OW.BR-11	1180x720x750 мм
OW.BR-13	1380x720x750 мм

Рабочая станция,
опоры - массив дерева

OW.D.RS-6.0.7	2340x1475x750 мм
OW.D.RS-6.1.7	2940x1475x750 мм
OW.D.RS-6.2.7	3540x1475x750 мм
OW.D.RS-6.3.7	4140x1475x750 мм
OW.D.RS-6.4.7	4740x1475x750 мм
OW.D.RS-6.0.8	2340x1635x750 мм
OW.D.RS-6.1.8	2940x1635x750 мм
OW.D.RS-6.2.8	3540x1635x750 мм
OW.D.RS-6.3.8	4140x1635x750 мм
OW.D.RS-6.4.8	4740x1635x750 мм

Наборный элемент рабочей станции,
опоры - массив дерева

OW.2.NRS-0.7	780x1475x750 мм
OW.2.NRS-1.7	980x1475x750 мм
OW.2.NRS-2.7	1180x1475x750 мм
OW.2.NRS-3.7	1380x1475x750 мм
OW.2.NRS-4.7	1580x1475x750 мм
OW.2.NRS-0.8	780x1635x750 мм
OW.2.NRS-1.8	980x1635x750 мм
OW.2.NRS-2.8	1180x1635x750 мм
OW.2.NRS-3.8	1380x1635x750 мм
OW.2.NRS-4.8	1580x1635x750 мм



Стол-приставка к опорным элементам,
опоры - массив дерева

OW.SPR-0.7	780x720x750 мм
OW.SPR-1.7	980x720x750 мм
OW.SPR-2.7	1180x720x750 мм
OW.SPR-3.7	1380x720x750 мм
OW.SPR-4.7	1580x720x750 мм
OW.SPR-0.8	780x800x750 мм
OW.SPR-1.8	980x800x750 мм
OW.SPR-2.8	1180x800x750 мм
OW.SPR-3.8	1380x800x750 мм
OW.SPR-4.8	1580x800x750 мм



Стол-приставка двойной к опорным
элементам, опоры - массив дерева

OW.D.SPR-0.7	780x1475x750 мм
OW.D.SPR-1.7	980x1475x750 мм
OW.D.SPR-2.7	1180x1475x750 мм
OW.D.SPR-3.7	1380x1475x750 мм
OW.D.SPR-4.7	1580x1475x750 мм
OW.D.SPR-0.8	780x1635x750 мм
OW.D.SPR-1.8	980x1635x750 мм
OW.D.SPR-2.8	1180x1635x750 мм
OW.D.SPR-3.8	1380x1635x750 мм
OW.D.SPR-4.8	1580x1635x750 мм



Стол эргономичный левый/правый,
опоры -массив дерева

OW.SA-1(L)(R)	1580x980x750 (720/460) мм
OW.SA-2(L)(R)	1380x980x750 (720/460) мм
OW.SA-3(L)(R)	1380x1180x750 (800/460) мм
OW.SA-4(L)(R)	1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция, опоры - массив дерева

OW.D.SA-1	1580x1995x750 (1475/460 мм)
OW.D.SA-2	1380x1995x750 (1475/460 мм)
OW.D.SA-3	1380x2395x750 (1635/460 мм)
OW.D.SA-4	1580x2395x750 (1635/460) мм



Царга для стола на металлокаркасе

O.M-CS-0	650x320x18 мм
O.M-CS-1	850x320x18 мм
O.M-CS-2	1050x320x18 мм
O.M-CS-3	1250x320x18 мм
O.M-CS-4	1450x320x18 мм

Стол переговорный (1 столешница),
опоры - массив дерева

OW.PRG-1.1	980x980x750 мм
OW.PRG-1.2	1180x980x750 мм
OW.PRG-1.3	1380x980x750 мм
OW.PRG-1.4	1580x980x750 мм

Стол переговорный (2 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-2.0	1560x980x750 мм
OW.PRG-2.1	1960x980x750 мм
OW.PRG-2.2	2360x980x750 мм
OW.PRG-2.3	2760x980x750 мм
OW.PRG-2.4	3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы), опоры - массив дерева

OW.PRG-3.0	2340x980x750 мм
OW.PRG-3.1	2940x980x750 мм
OW.PRG-3.2	3540x980x750 мм
OW.PRG-3.3	4140x980x750 мм
OW.PRG-3.4	4740x980x750 мм

Проходной наборный элемент переговорного стола,
опоры - массив дерева

OW.NPRG-0	780x980x750 мм
OW.NPRG-1	980x980x750 мм
OW.NPRG-2	1180x980x750 мм
OW.NPRG-3	1380x980x750 мм
OW.NPRG-4	1580x980x750 мм

Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии ONIX

METAL SYSTEM STYLE

ИСКУССТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

METAL SYSTEM STYLE

Придайте индивидуальность вашему рабочему пространству с Metal System Style. Разнообразие моделей в ассортименте серии позволяет оформить рабочее место в актуальном и элегантном стиле. Мебель на металлическом каркасе всегда в тренде и сочетает в себе функциональность и эстетическую привлекательность.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	труба 60*30 мм, О, П и А-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП / фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



Metal System Style

Оперативная мебель

Metal System Style

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Like A819

Like B819

Line (W-202AC)

Hugo 6003-1S

Hugo 6003-3

Hugo 6002-1S

Hugo 6002-3

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СП-1 / БО.СП-1 / БА.СП-1	1000x720x750 мм
БП.СП-2 / БО.СП-2 / БА.СП-2	1200x720x750 мм
БП.СП-3 / БО.СП-3 / БА.СП-3	1400x720x750 мм
БП.СП-4 / БО.СП-4 / БА.СП-4	1600x720x750 мм
БП.СП-5 / БО.СП-5 / БА.СП-5	1800x720x750 мм



Стол криволинейный на П-образном, О-образном и А-образном м/к
левый/правый

БП.СА-1 Л/Пр / БО.СА-1 Л/Пр / БА.СА-1 Л/Пр	1600x900x750 мм
БП.СА-2 Л/Пр / БО.СА-2 Л/Пр / БА.СА-2 Л/Пр	1400x900x750 мм



Стол криволинейный на П-образном, О-образном и А-образном м/к
левый/правый

БП.СА-3 Л/Пр / БО.СА-3 Л/Пр / БА.СА-3 Л/Пр	1400x1200x750 мм
БП.СА-4 Л/Пр / БО.СА-4 Л/Пр / БА.СА-4 Л/Пр	1600x1200x750 мм



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.РАС-СП-2.1 / БО.РАС-СП-2.1 / БА.РАС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.2 / БО.РАС-СП-2.2 / БА.РАС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.3 / БО.РАС-СП-2.3 / БА.РАС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.4 / БО.РАС-СП-2.4 / БА.РАС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
БП.РАС-СП-2.5 / БО.РАС-СП-2.5 / БА.РАС-СП-2.5	1800x1475x750 мм

Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.РАС-СА-2.1 / БО.РАС-СА-2.1 / А.РАС-СА-2.1	1600x1835x750 мм
БП.РАС-СА-2.2 / БО.РАС-СА-2.2 / А.РАС-СА-2.2	1400x1835x750 мм



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.РАС-СА-2.3 / БО.РАС-СА-2.3 / БА.РАС-СА-2.3	1400x2435x750 мм
БП.РАС-СА-2.4 / БО.РАС-СА-2.4 / БА.РАС-СА-2.4	1600x2435x750 мм



Приставной элемент на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПР-1 / БО.ПР-1 / БА.ПР-1	600x600x750 мм
БП.ПР-2 / БО.ПР-2 / БА.ПР-2	800x600x750 мм
БП.ПР-3 / БО.ПР-3 / БА.ПР-3	1000x600x750 мм



Рабочая станцияна П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой

БП.РС-СТП -1.1 / БО.РС-СТП -1.1 / БА.РС-СТП -1.1	1412x720x750 мм
БП.РС-СТП -1.2 / БО.РС-СТП -1.2 / БА.РС-СТП -1.2	1612x720x750 мм
БП.РС-СТП -1.3 / БО.РС-СТП -1.3 / БА.РС-СТП -1.3	1812x720x750 мм
БП.РС-СТП -1.4 / БО.РС-СТП -1.4 / БА.РС-СТП -1.4	2012x720x750 мм
БП.РС-СТП -1.5 / БО.РС-СТП -1.5 / БА.РС-СТП -1.5	2212x720x750 мм



Рабочая станцияна П-образном, О-образном и А-образном м/к с опорной тумбой

БП.РС-СТП-2.1 / БО.РС-СТП-2.1 / БА.РС-СТП-2.1	1412x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.2 / БО.РС-СТП-2.2 / БА.РС-СТП-2.2	1612x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.3 / БО.РС-СТП-2.3 / БА.РС-СТП-2.3	1812x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.4 / БО.РС-СТП-2.4 / БА.РС-СТП-2.4	2012x1475x750 мм
БП.РС-СТП-2.5 / БО.РС-СТП-2.5 / БА.РС-СТП-2.5	2212x1475x750 мм



Рабочая станцияна П-образном, О-образном и А-образном м/к
с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-1.1 / БО.РС-СШК-1.1 / БА.РС-СШК-1.1	1410x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.2 / БО.РС-СШК-1.2 / БА.РС-СШК-1.2	1610x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.3 / БО.РС-СШК-1.3 / БА.РС-СШК-1.3	1810x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.4 / БО.РС-СШК-1.4 / БА.РС-СШК-1.4	2010x1475x750 мм
БП.РС-СШК-1.5 / БО.РС-СШК-1.5 / БА.РС-СШК-1.5	2210x1475x750 мм



Рабочая станцияна П-образном, О-образном и А-образном м/к
с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-2.1 / БО.РС-СШК-2.1 / БА.РС-СШК-2.1	1410x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.2 / БО.РС-СШК-2.2 / БА.РС-СШК-2.2	1610x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.3 / БО.РС-СШК-2.3 / БА.РС-СШК-2.3	1810x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.4 / БО.РС-СШК-2.4 / БА.РС-СШК-2.4	2010x1475x1098 мм
БП.РС-СШК-2.5 / БО.РС-СШК-2.5 / БА.РС-СШК-2.5	2210x1475x1098 мм



Стол письменный на П-образном, О-образном и А-образном м/к
с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-3.1 / БО.РС-СШК-3.1 / БА.РС-СШК-3.1	1410x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.2 / БО.РС-СШК-3.2 / БА.РС-СШК-3.2	1610x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.3 / БО.РС-СШК-3.3 / БА.РС-СШК-3.3	1810x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.4 / БО.РС-СШК-3.4 / БА.РС-СШК-3.4	2010x1120x1098 мм
БП.РС-СШК-3.5 / БО.РС-СШК-3.5 / БА.РС-СШК-3.5	2210x1120x1098 мм

Тумба приставная
Б.ТП-1 412x720x750 мм



Тумба приставная двойная
Б.ТП-2 412x1475x750 мм



Тумба сервисная
Б.ТС-2 1096x450x580 мм



Шкаф-купе приставной
Б.ШК-1-Т 1475x410x750 мм

Шкаф-купе приставной
Б.ШК-2-Т 1475x410x1098 мм

Шкаф-купе приставной
Б.ШК-3-Т 1120x410x1098 мм



Шкаф-купе приставной
Б.ШК-4-Т 2332x410x1098 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Рабочая станция на П-образном, О-образном и А-образном м/к
с опорным шкафом-купе

БП.РС-СШК-4.1 / БО.РС-СШК-4.1 / БА.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.2 / БО.РС-СШК-4.2 / БА.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.3 / БО.РС-СШК-4.3 / БА.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.4 / БО.РС-СШК-4.4 / БА.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
БП.РС-СШК-4.5 / БО.РС-СШК-4.5 / БА.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и А-образном м/к
с опорной тумбой левая/правая

БП.РС-СТС-2.1 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.1 Л/Пр	1100x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.2 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.2 Л/Пр	1300x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.3 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.3 Л/Пр	1500x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.4 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.4 Л/Пр	1700x1520x750 мм
БП.РС-СТС-2.5 Л/Пр / БА.РС-СТС-2.5 Л/Пр	1900x1520x750 мм



Рабочая станция на 2 раб.места
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-2.1 / БО.СМ-2.1 / БА.СМ-2.1	2000x720x750 мм
БП.СМ-2.2 / БО.СМ-2.2 / БА.СМ-2.2	2400x720x750 мм
БП.СМ-2.3 / БО.СМ-2.3 / БА.СМ-2.3	2800x720x750 мм
БП.СМ-2.4 / БО.СМ-2.4 / БА.СМ-2.4	3200x720x750 мм
БП.СМ-2.5 / БО.СМ-2.5 / БА.СМ-2.5	3600x720x750 мм



Рабочая станция на 3 раб.места
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-3.1 / БО.СМ-3.1 / БА.СМ-3.1	3000x720x750 мм
БП.СМ-3.2 / БО.СМ-3.2 / БА.СМ-3.2	3600x720x750 мм
БП.СМ-3.3 / БО.СМ-3.3 / БА.СМ-3.3	4200x720x750 мм
БП.СМ-3.4 / БО.СМ-3.4 / БА.СМ-3.4	4800x720x750 мм
БП.СМ-3.5 / БО.СМ-3.5 / БА.СМ-3.5	5400x720x750 мм



Рабочая станция на 4 раб.места
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-4.1 / БО.СМ-4.1 / БА.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
БП.СМ-4.2 / БО.СМ-4.2 / БА.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
БП.СМ-4.3 / БО.СМ-4.3 / БА.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
БП.СМ-4.4 / БО.СМ-4.4 / БА.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
БП.СМ-4.5 / БО.СМ-4.5 / БА.СМ-4.5	3600x1475x750 мм



Рабочая станция на 6 раб.мест
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.СМ-6.1 / БО.СМ-6.1 / БА.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
БП.СМ-6.2 / БО.СМ-6.2 / БА.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
БП.СМ-6.3 / БО.СМ-6.3 / БА.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
БП.СМ-6.4 / БО.СМ-6.4 / БА.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
БП.СМ-6.5 / БО.СМ-6.5 / БА.СМ-6.5	5400x1475x750 мм



Переговорный стол (1 столешница)
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-1.1 / БО.ПРГ-1.1 / БА.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.2 / БО.ПРГ-1.2 / БА.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.3 / БО.ПРГ-1.3 / БА.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.4 / БО.ПРГ-1.4 / БА.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
БП.ПРГ-1.5 / БО.ПРГ-1.5 / БА.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм



Переговорный стол (2 столешницы)
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-2.1 / БО.ПРГ-2.1 / БА.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.2 / БО.ПРГ-2.2 / БА.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.3 / БО.ПРГ-2.3 / БА.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.4 / БО.ПРГ-2.4 / БА.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
БП.ПРГ-2.5 / БО.ПРГ-2.5 / БА.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Переговорный стол (3 столешницы)
на П-образном, О-образном и А-образном м/к

БП.ПРГ-3.1 / БО.ПРГ-3.1 / БА.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.2 / БО.ПРГ-3.2 / БА.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.3 / БО.ПРГ-3.3 / БА.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.4 / БО.ПРГ-3.4 / БА.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
БП.ПРГ-3.5 / БО.ПРГ-3.5 / БА.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм



Экран для стола

L1000 мм Б.ЭКР-1	850x408x18 мм
L1200 мм Б.ЭКР-2	1050x408x18 мм
L1400 мм Б.ЭКР-3	1250x408x18 мм
L1600 мм Б.ЭКР-4	1450x408x18 мм
L1800 мм Б.ЭКР-5	1650x408x18 мм

Экран боковой

L600 мм Б.ЭКР-60	600x348x18 мм
L720 мм Б.ЭКР-72	720x348x18 мм
L900 мм Б.ЭКР-90	900x348x18 мм
L1200 мм Б.ЭКР-120	1200x348x18 мм
L1235 мм Б.ЭКР-123	1235x348x18 мм
L1475 мм Б.ЭКР-147	1475x348x18 мм



Экран тканевый для стола

L1000 мм Б.ТЭКР-1	850x450x22 мм
L1200 мм Б.ТЭКР-2	1050x450x22 мм
L1400 мм Б.ТЭКР-3	1250x450x22 мм
L1600 мм Б.ТЭКР-4	1450x450x22 мм
L1800 мм Б.ТЭКР-5	1650x450x22 мм



Экран тканевый боковой

L600 мм Б.ТЭКР-60	600x390x22 мм
L720 мм Б.ТЭКР-72	720x390x22 мм
L900 мм Б.ТЭКР-90	900x390x22 мм
L1200 мм Б.ТЭКР-120	1200x390x22 мм
L1235 мм Б.ТЭКР-123	1235x390x22 мм
L1475 мм Б.ТЭКР-147	1475x390x22 мм



Царга для стола

L1000 мм Б.ЦС-1	850x320x18 мм
L1200 мм Б.ЦС-2	1050x320x18 мм
L1400 мм Б.ЦС-3	1250x320x18 мм
L1600 мм Б.ЦС-4	1450x320x18 мм
L1800 мм Б.ЦС-5	1650x320x18 мм

Кабель-канал узкий для стола

L1000 мм МК-0100	800x95x55 (110) мм
L1200 мм МК-0120	1000x95x55 (110) мм
L1400 мм МК-0140	1200x95x55 (110) мм
L1600 мм МК-0160	1400x95x55 (110) мм
L1800 мм МК-0180	1600x95x55 (110) мм

LOFT

ФОРМА ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ

LOFT

Loft — это современное решение, которое останется на пике популярности многие годы. Модели серии включают в себя сочетание металла и ЛДСП, создавая визуально привлекательные контрасты. Модные опоры способны впечатлить даже самых взыскательных ценителей дизайна.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /25 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 18 мм
Опоры металлические:	профильная труба 60х30 мм
Опоры стелажей и тумб:	труба 30х30 мм
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	фигурный вырез
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт

Характеристики (стелажи):

Толщина ЛДСП:	18 мм
Вертикальные стойки:	труба 30х30 мм
Горизонтальные перемычки:	труба 25х25 мм
Направляющие ящиков:	шариковые TIP-ON
Система открывания распашных фасадов:	TIP-ON

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



Loft

Loft

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Like A819

Like B819

Line (W-202AC)

Hugo 6002-1S

Hugo 6002-3

Iq Rv 8989

Module

Forest

Next

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол рабочий на Х-образных опорах

VR.L-SRX-1.7	980x720x750 мм
VR.L-SRX-2.7	1180x720x750 мм
VR.L-SRX-3.7	1380x720x750 мм
VR.L-SRX-4.7	1580x720x750 мм



Стол рабочий на Z-образных опорах

VR.L-SRZ-1.7	980x720x750 мм
VR.L-SRZ-2.7	1180x720x750 мм
VR.L-SRZ-3.7	1380x720x750 мм
VR.L-SRZ-4.7	1580x720x750 мм



Тумбы на колесных опорах

VR.L-T1.K	500x460x767 мм
VR.L-T2.K	500x460x767 мм



Тумба навесная

VR.L-SY1 450x409x450 мм

Тумба приставная

VR.L-PY2 450x409x792 мм

Тумбы на колесных опорах

VR.L-TN-1.K	970x460x767 мм
VR.L-TN-2.K	970x460x767 мм
VR.L-TN-3.K	970x460x767 мм



Тумбы на колесных опорах

VR.L-TN-4.K	1440x460x767 мм
VR.L-TN-5.K	1440x460x767 мм



Тумбы на колесных опорах

VR.L-TN-6.K	1440x460x767 мм
VR.L-TN-7.K	1440x460x767 мм



Тумбы на регулируемых опорах

VR.L-T1.O	500x460x719 мм
VR.L-T2.O	500x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах

VR.L-TN-1.O	970x460x719 мм
VR.L-TN-2.O	970x460x719 мм
VR.L-TN-3.O	970x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах

VR.L-TN-4.O	1440x460x719 мм
VR.L-TN-5.O	1440x460x719 мм



Тумбы на регулируемых опорах

VR.L-TN-6.O	1440x460x719 мм
VR.L-TN-7.O	1440x460x719 мм



Стеллаж на колесных опорах - 3 полки

VR.L-MST.K-3.4	400x400x968 мм
VR.L-MST.K-3.4V	800x400x968 мм



Стеллаж на колесных опорах - 3 полки

VR.L-MST.K-3.8	800x400x968 мм
VR.L-MST.K-3.8V	1200x400x968 мм

Стеллаж на колесных опорах - 4 полки

VR.L-MST.K-4.4	400x400x1334 мм
VR.L-MST.K-4.4V	800x400x1334 мм

Стеллаж на колесных опорах - 4 полки

VR.L-MST.K-4.8	800x400x1334 мм
VR.L-MST.K-4.8V	1200x400x1334 мм



Стеллаж на колесных опорах - 5 полок

VR.L-MST.K-5.4	400x400x1704 мм
VR.L-MST.K-5.4V	800x400x1704 мм

Стеллаж на колесных опорах - 5 полок

VR.L-MST.K-5.8	800x400x1704 мм
VR.L-MST.K-5.8V	1200x400x1704 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки

VR.L-MST.O-3.4	400x400x910 мм
VR.L-MST.O-3.4V	800x400x910 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 3 полки

VR.L-MST.O-3.8	800x400x910 мм
VR.L-MST.O-3.8V	1200x400x910 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки

VR.L-MST.O-4.4	400x400x1280 мм
VR.L-MST.O-4.4V	800x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 4 полки

VR.L-MST.O-4.8	800x400x1280 мм
VR.L-MST.O-4.8V	1200x400x1280 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5полок

VR.L-MST.O-5.4	400x400x1650 мм
VR.L-MST.O-5.4V	800x400x1650 мм



Стеллаж на регулируемых опорах - 5полок

VR.L-MST.O-5.8	800x400x1650 мм
VR.L-MST.O-5.8V	1200x400x1650 мм

Комплект соединительных элементов (4шт)

VR.L-MST.S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Боковая/задняя панель
для стеллажа наборного

VR.L-SL.BZ 384x18x384 мм



Полка для стеллажа наборного

VR.L-SL.P 386x386x18 мм

Короб с фасадом
для стеллажа наборного

VR.L-SL.KF 384x415x384 мм



Короб с 1 ящиком
для стеллажа наборного

VR.L-SL.KY-1 384x415x384 мм



Короб с 2 ящиками
для стеллажа наборного

VR.L-SL-KY-2 384x415x384 мм

Стойка завершающая

VR.L-SL.SZ-1	30x446x636 мм
VR.L-SL.SZ-2	30x446x1047 мм
VR.L-SL.SZ-3	30x446x1458 мм
VR.L-SL.SZ-4	30x446x1869 мм
VR.L-SL.SZ-5	30x446x2280 мм

Стойка проходная

VR.L-SL.SP-1.1	30x446x636 мм
VR.L-SL.SP-2.2	30x446x1047 мм
VR.L-SL.SP-3.3	30x446x1458 мм
VR.L-SL.SP-4.4	30x446x1869 мм
VR.L-SL.SP-5.5	30x446x2280 мм

Стойка переходная проходная

VR.L-SL.SPP-1.2	30x446x1047 мм
VR.L-SL.SPP-2.3	30x446x1458 мм
VR.L-SL.SPP-3.4	30x446x1869 мм
VR.L-SL.SPP-4.5	30x446x2280 мм

Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-2.2.2	446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.1	446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.2	446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-2.2.1	446x446x1047 мм
VR.L-SL.UPK-1.2.3	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.2.1	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.2.3	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.2.2	446x446x1458 мм

Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-3.3.3	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.2	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.3	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-3.3.2	446x446x1458 мм
VR.L-SL.UPK-2.3.4	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.3.2	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.3.4	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.3.3	446x446x1869 мм

Угловой проходной переходной модуль

VR.L-SL.UPK-4.4.4	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.3	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.4	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-4.4.3	446x446x1869 мм
VR.L-SL.UPK-3.4.5	446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.4.3	446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.4.5	446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.4.4	446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-5.5.5	446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.5.4	446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-4.5.5	446x446x2280 мм
VR.L-SL.UPK-5.5.4	446x446x2280 мм



Угловой проходной модуль

VR.L-SL.UPK-1.1.1 446x446x636 мм

Горизонтальная перемычка

VR.L-SL.G 386x25x25 мм



Комплект
горизонтальных перемычек

VR.L-SL.KG 386x25x25 мм

Крепление к стене

VR.L-SL.KRS 28x55x75 мм



Комбинация 1



Комбинация 2

Комбинация 3

Комбинация 4

Комбинация 5



Комбинация 6

Комбинация 7

Комбинация 8

Комбинация 9

Комбинация 10

Комбинация 11



Комбинация 12

Комбинация 13

Комбинация 14

*Неограниченное число возможных комбинаций

SLIM SYSTEM

ПРАКТИЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

SLIM SYSTEM

Офисная мебель серии Slim System представляет собой идеальное решение для современного рабочего пространства. Тщательно продуманная эргономика обеспечивает удобство в использовании. Разнообразие цветовых решений позволяет легко интегрировать мебель в существующий дизайн офиса, создавая комфортную и продуктивную среду для работы.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	тонированый, матовый
Опоры металлические:	труба 40х40, одиночные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый, под заказ

Цветовые решения ЛДСП:

Венге Цаво

Клен

Серый

Белый

Формы и размеры столешниц:

600 I 780 I 980 I 1180 I 1380 I 1580

600 I 720

Цветовые решения металлических опор:

Черный

Антрацит

Серый

Латте

Капучино

Белый

Формы и типы опор:



Сталь

Slim System

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Smart m 8075

Hugo 6002-1S

Hugo 6002-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный на металлокаркасе

С.СП-1.1	600x600x750 мм
С.СП-2.1	780x600x750 мм
С.СП-3.1	980x600x750 мм
С.СП-4.1	1180x600x750 мм
С.СП-5.1	1380x600x750 мм
С.СП-6.1	1580x600x750 мм

Стол письменный на металлокаркасе

С.СП-2	780x720x750 мм
С.СП-3	980x720x750 мм
С.СП-4	1180x720x750 мм
С.СП-5	1380x720x750 мм
С.СП-6	1580x720x750 мм

Рабочая станция на металлокаркасе

С.СП-3.2	980x1235x750 мм
С.СП-4.2	1180x1235x750 мм
С.СП-5.2	1380x1235x750 мм
С.СП-6.2	1580x1235x750 мм

Рабочая станция на металлокаркасе

С.СП-3.3	980x1475x750 мм
С.СП-4.3	1180x1475x750 мм
С.СП-5.3	1380x1475x750 мм
С.СП-6.3	1580x1475x750 мм

Царга стола

С.ЦС-1	390x360x18 мм
С.ЦС-2	570x360x18 мм
С.ЦС-3	770x360x18 мм
С.ЦС-4	970x360x18 мм
С.ЦС-5	1170x360x18 мм
С.ЦС-6	1370x360x18 мм



Экран для стола

С.ЭКР-1	510x435x18 мм
С.ЭКР-2	690x435x18 мм
С.ЭКР-3	890x435x18 мм
С.ЭКР-4	1090x435x18 мм
С.ЭКР-5	1290x435x18 мм
С.ЭКР-6	1490x435x18 мм



Экран боковой

С.ЭКР.Б-60	600x435x18 мм
С.ЭКР.Б-72	720x435x18 мм



Экран тканевый

С.ТЭКР-1	510x450x22
С.ТЭКР-2	690x450x22
С.ТЭКР-3	890x450x22
С.ТЭКР-4	1090x450x22
С.ТЭКР-5	1290x450x22
С.ТЭКР-6	1490x450x22
С.ТЭКР.Б-60	600x450x22
С.ТЭКР.Б-72	720x450x22

Заглушка пластик серый

ЗП-60	D-60 мм

Модельный ряд систем хранения необходимо смотреть в серии STYLE и RIVA в зависимости от выбранного цвета

QUATTRO 4x4 / 5x5

КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И КОМФОРТА

QUATTRO 4x4 / 5x5

Оперативная мебель Quattro 4x4 / Quatro 5x5 незаменима для современных офисов, где необходимы оптимизация пространства и комфорт для сотрудников. Бенч-системы серии отлично подходят для компактных офисных помещений: общие опоры столов увеличивают полезную площадь рабочих мест, а крепление траверс обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	квадратная труба 50*50 / 40*40 мм, О и П-образные
Траверсы:	профильная труба 40*20 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП / фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



Quattro 4x4 / 5x5

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Vit 8234

Like D818

Smart 8074

Hugo 6002-1S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный на П-образном
и О-образном м/к

40БП.СП-1 / 40БО.СП-1	1000x720x750 мм
40БП.СП-2 / 40БО.СП-2	1200x720x750 мм
40БП.СП-3 / 40БО.СП-3	1400x720x750 мм
40БП.СП-4 / 40БО.СП-4	1600x720x750 мм
40БП.СП-5 / 40БО.СП-5	1800x720x750 мм

Стол криволинейный левый на П-образном
и О-образном м/к

40БП.СА-1 Л / 40БО.СА-1 Л	1600x900x750 мм
40БП.СА-1 Пр / 40БО.СА-1 Пр	1600x900x750 мм
40БП.СА-2 Л / 40БО.СА-2 Л	1400x900x750 мм
40БП.СА-2 Пр / 40БО.СА-2 Пр	1400x900x750 мм



Стол криволинейный левый на П-образном
и О-образном м/к

40БП.СА-3 Л / 40БО.СА-3 Л	1400x1200x750 мм
40БП.СА-3 Пр / 40БО.СА-3 Пр	1400x1200x750 мм
40БП.СА-4 Л / 40БО.СА-4 Л	1600x1200x750 мм
40БП.СА-4 Пр / 40БО.СА-4 Пр	1600x1200x750 мм



Рабочая станция на П-образном
и О-образном м/к

40БП.РАС-СП-2.1 / 40БО.РАС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.2 / 40БО.РАС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.3 / 40БО.РАС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.4 / 40БО.РАС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
40БП.РАС-СП-2.5 / 40БО.РАС-СП-2.5	1800x1475x750 мм

Рабочая станция криволинейная на П-образном
и О-образном м/к

40БП.РАС-СА-2.1 / 40БО.РАС-СА-2.1	1600x1835x750 мм
40БП.РАС-СА-2.2 / 40БО.РАС-СА-2.2	1400x1835x750 мм

Рабочая станция криволинейная на П-образном
и О-образном м/к

40БП.РАС-СА-2.3 / 40БО.РАС-СА-2.3	1400x2435x750 мм
40БП.РАС-СА-2.4 / 40БО.РАС-СА-2.4	1600x2435x750 мм



Приставной элемент на П-образном
и О-образном м/к

40БП.ПР-1 / 40БО.ПР-1	600x600x750 мм
40БП.ПР-2 / 40БО.ПР-2	800x600x750 мм
40БП.ПР-3 / 40БО.ПР-3	1000x600x750 мм



Проходной наборный элемент рабочей станции
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРС-СП-1.1 / 40БО.ПРС-СП-1.1	1000x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.2 / 40БО.ПРС-СП-1.2	1200x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.3 / 40БО.ПРС-СП-1.3	1400x720x750 мм
40БП.ПРС-СП-1.4 / 40БО.ПРС-СП-1.4	1600*720*750 мм
40БП.ПРС-СП-1.5 / 40БО.ПРС-СП-1.5	1800*720*750 мм



Проходной наборный элемент рабочей станции
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРС-СП-2.1 / 40БО.ПРС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.2 / 40БО.ПРС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.3 / 40БО.ПРС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.4 / 40БО.ПРС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
40БП.ПРС-СП-2.5 / 40БО.ПРС-СП-2.5	1800x1475x750 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

40БП.РС-СТП -1.1 / 40БО.РС-СТП -1.1	1412x720x750 мм
40БП.РС-СТП -1.2 / 40БО.РС-СТП -1.2	1612x720x750 мм
40БП.РС-СТП -1.3 / 40БО.РС-СТП -1.3	1812x720x750 мм
40БП.РС-СТП -1.4 / 40БО.РС-СТП -1.4	2012x720x750 мм
40БП.РС-СТП -1.5 / 40БО.РС-СТП -1.5	2212x720x750 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

40БП.РС-СТП -2.1 / 40БО.РС-СТП -2.1	1412x720x750 мм
40БП.РС-СТП -2.2 / 40БО.РС-СТП -2.2	1612x720x750 мм
40БП.РС-СТП -2.3 / 40БО.РС-СТП -2.3	1812x720x750 мм
40БП.РС-СТП -2.4 / 40БО.РС-СТП -2.4	2012x720x750 мм
40БП.РС-СТП -2.5 / 40БО.РС-СТП -2.5	2212x720x750 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-1.1 / 40БО.РС-СШК-1.1	1410x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.2 / 40БО.РС-СШК-1.2	1610x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.3 / 40БО.РС-СШК-1.3	1810x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.4 / 40БО.РС-СШК-1.4	2010x1475x750 мм
40БП.РС-СШК-1.5 / 40БО.РС-СШК-1.5	2210x1475x750 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-2.1 / 40БО.РС-СШК-2.1	1410x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.2 / 40БО.РС-СШК-2.2	1610x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.3 / 40БО.РС-СШК-2.3	1810x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.4 / 40БО.РС-СШК-2.4	2010x1475x1098 мм
40БП.РС-СШК-2.5 / 40БО.РС-СШК-2.5	2210x1475x1098 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-3.1 / 40БО.РС-СШК-3.1	1410x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.2 / 40БО.РС-СШК-3.2	1610x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.3 / 40БО.РС-СШК-3.3	1810x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.4 / 40БО.РС-СШК-3.4	2010x1120x1098 мм
40БП.РС-СШК-3.5 / 40БО.РС-СШК-3.5	2210x1120x1098 мм



Рабочая станция
на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

40БП.РС-СШК-4.1 / 40БО.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.2 / 40БО.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.3 / 40БО.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.4 / 40БО.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
40БП.РС-СШК-4.5 / 40БО.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Рабочая станция на 2 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-2.1 / 40БО.СМ-2.1	2000x720x750 мм
40БП.СМ-2.2 / 40БО.СМ-2.2	2400x720x750 мм
40БП.СМ-2.3 / 40БО.СМ-2.3	2800x720x750 мм
40БП.СМ-2.4 / 40БО.СМ-2.4	3200x720x750 мм
40БП.СМ-2.5 / 40БО.СМ-2.5	3600x720x750 мм

Рабочая станция на 3 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-3.1 / 40БО.СМ-3.1	3000x720x750 мм
40БП.СМ-3.2 / 40БО.СМ-3.2	3600x720x750 мм
40БП.СМ-3.3 / 40БО.СМ-3.3	4200x720x750 мм
40БП.СМ-3.4 / 40БО.СМ-3.4	4800x720x750 мм
40БП.СМ-3.5 / 40БО.СМ-3.5	5400x720x750 мм



Рабочая станция на 4 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-4.1 / 40БО.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
40БП.СМ-4.2 / 40БО.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
40БП.СМ-4.3 / 40БО.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
40БП.СМ-4.4 / 40БО.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
40БП.СМ-4.5 / 40БО.СМ-4.5	3600x1475x750 мм

Рабочая станция на 6 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

40БП.СМ-6.1 / 40БО.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
40БП.СМ-6.2 / 40БО.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
40БП.СМ-6.3 / 40БО.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
40БП.СМ-6.4 / 40БО.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
40БП.СМ-6.5 / 40БО.СМ-6.5	5400x1475x750 мм



Переговорный стол (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ-1.1 / 40БО.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.2 / 40БО.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.3 / 40БО.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.4 / 40БО.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
40БП.ПРГ-1.5 / 40БО.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм



Переговорный стол (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ-2.1 / 40БО.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.2 / 40БО.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.3 / 40БО.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.4 / 40БО.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
40БП.ПРГ-2.5 / 40БО.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Переговорный стол (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ПРГ-3.1 / 40БО.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.2 / 40БО.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.3 / 40БО.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.4 / 40БО.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
40БП.ПРГ-3.5 / 40БО.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола
на П-образном и О-образном м/к

40БП.ППРГ-1 / 40БО.ППРГ-1	1000x1235x750 мм
40БП.ППРГ-2 / 40БО.ППРГ-2	1200x1235x750 мм
40БП.ППРГ-3 / 40БО.ППРГ-3	1400x1235x750 мм
40БП.ППРГ-4 / 40БО.ППРГ-4	1600x1235x750 мм
40БП.ППРГ-5 / 40БО.ППРГ-5	1800x1235x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный на П-образном и О-образном м/к

50БП.СП-1 / 50БО.СП-1	1000x720x750 мм
50БП.СП-2 / 50БО.СП-2	1200x720x750 мм
50БП.СП-3 / 50БО.СП-3	1400x720x750 мм
50БП.СП-4 / 50БО.СП-4	1600x720x750 мм
50БП.СП-5 / 50БО.СП-5	1800x720x750 мм

Стол криволинейный левый на П-образном и О-образном м/к

50БП.СА-1 Л / 50БО.СА-1 Л	1600x900x750 мм
50БП.СА-1 Пр / 50БО.СА-1 Пр	1600x900x750 мм
50БП.СА-2 Л / 50БО.СА-2 Л	1400x900x750 мм
50БП.СА-2 Пр / 50БО.СА-2 Пр	1400x900x750 мм



Стол криволинейный левый на П-образном и О-образном м/к

50БП.СА-3 Л / 50БО.СА-3 Л	1400x1200x750 мм
50БП.СА-3 Пр / 50БО.СА-3 Пр	1400x1200x750 мм
50БП.СА-4 Л / 50БО.СА-4 Л	1600x1200x750 мм
50БП.СА-4 Пр / 50БО.СА-4 Пр	1600x1200x750 мм

Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

50БП.РАС-СП-2.1 / 50БО.РАС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.2 / 50БО.РАС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.3 / 50БО.РАС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.4 / 50БО.РАС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
50БП.РАС-СП-2.5 / 50БО.РАС-СП-2.5	1800x1475x750 мм

Рабочая станция криволинейная на П-образном и О-образном м/к

50БП.РАС-СА-2.1 / 50БО.РАС-СА-2.1	1600x1835x750 мм
50БП.РАС-СА-2.2 / 50БО.РАС-СА-2.2	1400x1835x750 мм



Рабочая станция криволинейная на П-образном и О-образном м/к

50БП.РАС-СА-2.3 / 50БО.РАС-СА-2.3	1400x2435x750 мм
50БП.РАС-СА-2.4 / 50БО.РАС-СА-2.4	1600x2435x750 мм



Приставной элемент на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПР-1 / 50БО.ПР-1	600x600x750 мм
50БП.ПР-2 / 50БО.ПР-2	800x600x750 мм
50БП.ПР-3 / 50БО.ПР-3	1000x600x750 мм

Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРС-СП-1.1 / 50БО.ПРС-СП-1.1	1000x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.2 / 50БО.ПРС-СП-1.2	1200x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.3 / 50БО.ПРС-СП-1.3	1400x720x750 мм
50БП.ПРС-СП-1.4 / 50БО.ПРС-СП-1.4	1600*720*750 мм
50БП.ПРС-СП-1.5 / 50БО.ПРС-СП-1.5	1800*720*750 мм

Проходной наборный элемент рабочей станции на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРС-СП-2.1 / 50БО.ПРС-СП-2.1	1000x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.2 / 50БО.ПРС-СП-2.2	1200x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.3 / 50БО.ПРС-СП-2.3	1400x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.4 / 50БО.ПРС-СП-2.4	1600x1475x750 мм
50БП.ПРС-СП-2.5 / 50БО.ПРС-СП-2.5	1800x1475x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

50БП.РС-СТП -1.1 / 50БО.РС-СТП -1.1	1412x720x750 мм
50БП.РС-СТП -1.2 / 50БО.РС-СТП -1.2	1612x720x750 мм
50БП.РС-СТП -1.3 / 50БО.РС-СТП -1.3	1812x720x750 мм
50БП.РС-СТП -1.4 / 50БО.РС-СТП -1.4	2012x720x750 мм
50БП.РС-СТП -1.5 / 50БО.РС-СТП -1.5	2212x720x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорной тумбой

50БП.РС-СТП -2.1 / 50БО.РС-СТП -2.1	1412x720x750 мм
50БП.РС-СТП -2.2 / 50БО.РС-СТП -2.2	1612x720x750 мм
50БП.РС-СТП -2.3 / 50БО.РС-СТП -2.3	1812x720x750 мм
50БП.РС-СТП -2.4 / 50БО.РС-СТП -2.4	2012x720x750 мм
50БП.РС-СТП -2.5 / 50БО.РС-СТП -2.5	2212x720x750 мм

Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-1.1 / 50БО.РС-СШК-1.1	1410x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.2 / 50БО.РС-СШК-1.2	1610x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.3 / 50БО.РС-СШК-1.3	1810x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.4 / 50БО.РС-СШК-1.4	2010x1475x750 мм
50БП.РС-СШК-1.5 / 50БО.РС-СШК-1.5	2210x1475x750 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-2.1 / 50БО.РС-СШК-2.1	1410x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.2 / 50БО.РС-СШК-2.2	1610x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.3 / 50БО.РС-СШК-2.3	1810x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.4 / 50БО.РС-СШК-2.4	2010x1475x1098 мм
50БП.РС-СШК-2.5 / 50БО.РС-СШК-2.5	2210x1475x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-3.1 / 50БО.РС-СШК-3.1	1410x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.2 / 50БО.РС-СШК-3.2	1610x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.3 / 50БО.РС-СШК-3.3	1810x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.4 / 50БО.РС-СШК-3.4	2010x1120x1098 мм
50БП.РС-СШК-3.5 / 50БО.РС-СШК-3.5	2210x1120x1098 мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к с опорным шкафом-купе

50БП.РС-СШК-4.1 / 50БО.РС-СШК-4.1	1410x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.2 / 50БО.РС-СШК-4.2	1610x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.3 / 50БО.РС-СШК-4.3	1810x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.4 / 50БО.РС-СШК-4.4	2010x2332x1098 мм
50БП.РС-СШК-4.5 / 50БО.РС-СШК-4.5	2210x2332x1098 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Рабочая станция на 2 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-2.1 / 50БО.СМ-2.1	2000x720x750 мм
50БП.СМ-2.2 / 50БО.СМ-2.2	2400x720x750 мм
50БП.СМ-2.3 / 50БО.СМ-2.3	2800x720x750 мм
50БП.СМ-2.4 / 50БО.СМ-2.4	3200x720x750 мм
50БП.СМ-2.5 / 50БО.СМ-2.5	3600x720x750 мм

Рабочая станция на 3 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-3.1 / 50БО.СМ-3.1	3000x720x750 мм
50БП.СМ-3.2 / 50БО.СМ-3.2	3600x720x750 мм
50БП.СМ-3.3 / 50БО.СМ-3.3	4200x720x750 мм
50БП.СМ-3.4 / 50БО.СМ-3.4	4800x720x750 мм
50БП.СМ-3.5 / 50БО.СМ-3.5	5400x720x750 мм



Рабочая станция на 4 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-4.1 / 50БО.СМ-4.1	2000x1475x750 мм
50БП.СМ-4.2 / 50БО.СМ-4.2	2400x1475x750 мм
50БП.СМ-4.3 / 50БО.СМ-4.3	2800x1475x750 мм
50БП.СМ-4.4 / 50БО.СМ-4.4	3200x1475x750 мм
50БП.СМ-4.5 / 50БО.СМ-4.5	3600x1475x750 мм



Рабочая станция на 6 раб.места
на П-образном и О-образном м/к

50БП.СМ-6.1 / 50БО.СМ-6.1	3000x1475x750 мм
50БП.СМ-6.2 / 50БО.СМ-6.2	3600x1475x750 мм
50БП.СМ-6.3 / 50БО.СМ-6.3	4200x1475x750 мм
50БП.СМ-6.4 / 50БО.СМ-6.4	4800x1475x750 мм
50БП.СМ-6.5 / 50БО.СМ-6.5	5400x1475x750 мм



Переговорный стол (1 столешница)
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-1.1 / 50БО.ПРГ-1.1	1000x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.2 / 50БО.ПРГ-1.2	1200x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.3 / 50БО.ПРГ-1.3	1400x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.4 / 50БО.ПРГ-1.4	1600x1235x750 мм
50БП.ПРГ-1.5 / 50БО.ПРГ-1.5	1800x1235x750 мм



Переговорный стол (2 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-2.1 / 50БО.ПРГ-2.1	2000x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.2 / 50БО.ПРГ-2.2	2400x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.3 / 50БО.ПРГ-2.3	2800x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.4 / 50БО.ПРГ-2.4	3200x1235x750 мм
50БП.ПРГ-2.5 / 50БО.ПРГ-2.5	3600x1235x750 мм



Переговорный стол (3 столешницы)
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ПРГ-3.1 / 50БО.ПРГ-3.1	3000x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.2 / 50БО.ПРГ-3.2	3600x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.3 / 50БО.ПРГ-3.3	4200x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.4 / 50БО.ПРГ-3.4	4800x1235x750 мм
50БП.ПРГ-3.5 / 50БО.ПРГ-3.5	5400x1235x750 мм



Проходной наборный элемент переговорного стола
на П-образном и О-образном м/к

50БП.ППРГ-1 / 50БО.ППРГ-1	1000x1235x750 мм
50БП.ППРГ-2 / 50БО.ППРГ-2	1200x1235x750 мм
50БП.ППРГ-3 / 50БО.ППРГ-3	1400x1235x750 мм
50БП.ППРГ-4 / 50БО.ППРГ-4	1600x1235x750 мм
50БП.ППРГ-5 / 50БО.ППРГ-5	1800x1235x750 мм

Quattro 4x4 / 5x5

Оперативная мебель

STYLE

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

STYLE

Мебель серии Style гармонично вписывается в любой интерьер благодаря разнообразию цветовых решений, создавая приятную атмосферу как для сотрудников, так и для посетителей офиса. Эргономичные столешницы обеспечивают удобство, а разнообразие моделей шкафов и стеллажей позволяет эффективно организовать хранение документов и личных вещей сотрудников.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	Опоры металлические: хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, серый пластик

Цветовые решения ЛДСП:

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6003-1S

Hugo 6002-2S

Hugo 6003-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный
Л.СП-1 900x720x750 мм
Л.СП-2 1180x720x750 мм
Л.СП-3 1380x720x750 мм
Л.СП-4 1580x720x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый
Л.СА-1 Л/Пр 1580x900x750 мм
Л.СА-2 Л/Пр 1380x900x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый
Л.СА-3 Л/Пр 1380x1200x750 мм
Л.СА-4 Л/Пр 1580x1200x750 мм



Стол переговорный
Л.ПРГ-2 1800x900x750 мм

Стол круглый
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм

Стол овальный
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм



Тумба подкатная
Л.ТМ-3F 420x450x563 мм
Л.ТМ-4F 420x450x714 мм

Тумба приставная
Л.ТП-4F 420x450x750 мм
Л.ТП-4.1F 420x600x750 мм
Л.ТП-4.2F 420x720x750 мм



Тумба под оргтехнику сервисная
Л.ТМ-1 770x600x685 мм



Стеллаж высокий широкий
Л.СТ-1 778x410x1980 мм



Стеллаж средний широкий
Л.СТ-2 778x410x1215 мм



Стеллаж низкий широкий
Л.СТ-3 778x410x828 мм

Стеллаж высокий узкий
Л.СУ-1 412x410x1980 мм



Стеллаж средний узкий
Л.СУ-2 412x410x1215 мм



Стеллаж низкий узкий
Л.СУ-3 412x410x828 мм

Гардероб узкий
Л.ГБ-1 558x410x1980 мм

Гардероб глубокий
Л.ГБ-2 778x580x1980 мм

Гардероб комбинированный
Л.ГБ-4 778x410x1980 мм



Шкаф высокий широкий
Л.СТ-1.1 778x410x1980 мм
Л.СТ-1.2 778x410x1980 мм



Шкаф высокий широкий
Л.СТ-1.4 778x410x1980 мм
Л.СТ-1.5 778x410x1980 мм



Шкаф высокий широкий
Л.СТ-1.7 778x410x1980 мм
Л.СТ-1.8 778x410x1980 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф-купе высокий
Л.ШК-1 Т 1200x410x1980 мм

Шкаф-купе средний
Л.ШК-2 Т 1200x410x1215 мм



Шкаф-купе низкий
Л.ШК-3.1 Т 1200x410x750 мм
Л.ШК-3.2 Т 1440x410x750 мм



Шкаф-купе низкий
Л.ШК-3.1 Т 1200x410x750 мм
Л.ШК-3.2 Т 1440x410x750 мм



Подставка под системный блок
Л.СБ-1 284x450x342 мм

Заглушка кабель-канала "Люкс"
PM-LBFI60-05 D-60 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
Л.СУ-1.1 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.2 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.3 Л/Пр 412x410x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
Л.СУ-1.4 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.5 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.6Л/Пр 412x410x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
Л.СУ-1.7 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.8 Л/Пр 412x410x1980 мм
Л.СУ-1.9 Л/Пр 412x410x1980 мм



Шкаф средний широкий
Л.СТ-2.1 778x410x1215 мм
Л.СТ-2.2 778x410x1215 мм
Л.СТ-2.3 778x410x1215 мм
Л.СТ-2.4 778x410x1215 мм



Шкаф средний узкий
левый/правый
Л.СУ-2.1 Л/Пр 412x410x1215 мм
Л.СУ-2.2 Л/Пр 412x410x1215 мм
Л.СУ-2.3 Л/Пр 412x410x1215 мм
Л.СУ-2.4 Л/Пр 412x410x1215 мм



Шкаф низкий широкий
Л.СТ-3.1 778x410x828 мм
Л.СТ-3.2 778x410x828 мм



Шкаф низкий узкий
левый/правый
Л.СУ-3.1 Л/Пр 412x410x828 мм
Л.СУ-3.2 Л/Пр 412x410x828 мм



Приставка
Л.ПР-2 720x402x22 мм
Л.ПР-2.1 600x400x22 мм



Приставка
Л.ПР-3 720x720x22 мм
Л.ПР-4 600x600x22 мм
Л.ПР-5 600x720x22 мм

Приставка
Л.ПР-6 1200x600x22 мм
Л.ПР-7 1440x720x22 мм
Л.ПР-8 1225x610x22 мм

Приставка
Л.ПР-9 1465x730x22 мм
Л.ПР-10 900x452x22 мм

Опора металлическая (хром)
Л.ВТ-710 60x60x710 мм



Полка навесная
Л.ПНС-1 1000x336x540 мм



Надставка на стол
Л.НС-2 1180x300x420 мм
Л.НС-3 1440x300x420 мм



Экран
Л.ЭКР-1 900x370x18 мм
Л.ЭКР-2 1180x370x18 мм
Л.ЭКР-3 1380x370x18 мм
Л.ЭКР-4 1580x370x18 мм
Л.ЭКР-5 720x370x18 мм



Экран тканевый
Л.ТЭКР-1 900x450x22 мм
Л.ТЭКР-2 1180x450x22 мм
Л.ТЭКР-3 1380x450x22 мм
Л.ТЭКР-4 1580x450x22 мм



Экран тканевый боковой
Л.ТЭКР-5 720x390x22 мм

RIVA

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА

RIVA

Оперативная мебель Riva сочетает в себе доступность, эргономичность и высокое качество. Благодаря своему лаконичному дизайну и элегантному стилю, она гармонично вписывается в каждый офисный интерьер. Все элементы серии разработаны с учётом максимального комфорта и надёжности при ежедневной эксплуатации.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	матовый
Опоры металлические:	Опоры металлические: хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Парящая столешница:	да
Корпус ящиков тумб:	фолдинг
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант
Заглушки кабель-каналов:	круглые, серый пластик

Цветовые решения ЛДСП:

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Box A663

Box A663

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный

ПЛ.СП-1 1000x720x750 мм
ПЛ.СП-2 1200x720x750 мм
ПЛ.СП-3 1400x720x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-1 Л 1600x900x750 мм
ПЛ.СА-1 Пр 1600x900x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-2 Л 1400x900x750 мм
ПЛ.СА-2 Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-3 Л 1400x1200x750 мм
ПЛ.СА-3 Пр 1400x1200x750 мм



Стол криволинейный

ПЛ.СА-4 Л 1600x1200x750 мм
ПЛ.СА-4 Пр 1600x1200x750 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол письменный

А.СП-1.1 900x600x750 мм
А.СП-2.1 1200x600x750 мм
А.СП-3.1 1400x600x750 мм
А.СП-4.1 1600x600x750 мм



Стол письменный

А.СП-1 900x720x750 мм
А.СП-2 1200x720x750 мм
А.СП-3 1400x720x750 мм
А.СП-4 1600x720x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый

А.СА-1 Л/Пр 1600x900x750 мм
А.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый

А.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм
А.СА-4 Л/Пр 1600x1200x750 мм



Стол приставной

А.ПС-1 900x500x645 мм

Стол компьютерный

А.СК -1 900x720x750 мм

Стол переговорный

А.ПРГ-1 D=1100x750 мм

Стол переговорный

А.ПРГ-2 1800x900x750 мм

Стол круглый

VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный

VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм

Стол овальный

VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный

VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм

Тумба подкатная

А.ТМ-3F 420x450x556 мм

Тумба подкатная

А.ТМ-4F 420x450x708 мм

Тумба приставная с фолдингом

А.ТП-4F-S 412x450x750 мм
А.ТП-4.1F-S 412x600x750 мм
А.ТП-4.2F-S 412x720x750 мм

Тумба приставная с фолдингом

А.ТП-4.3F-S 680x450x750 мм



Тумба сервисная с дверьми

А.ТМ-1-S 770x600x685 мм



Тумба под оргтехнику сервисна

А.МТ-2F 1192x450x667 мм



Стеллаж высокий широкий

А.СТ-1 770x365x1980 мм



Стеллаж средний широкий

А.СТ-2 770x365x1215 мм



Стеллаж низкий широкий

А. СТ-3 770x365x828 мм



Стеллаж высокий узкий

А.СУ-1 404x365x1980 мм



Стеллаж средний узкий

А.СУ-2 404x365x1215 мм



Стеллаж низкий узкий

А.СУ-3 404x365x828 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж высокий угловой
А.УС-1 365x365x1980 мм



Стеллаж средний угловой
А.УС-2 365x365x1215 мм



Стеллаж низкий угловой
А.УС-3 365x365x828 мм



Гардероб узкий
А.ГБ-1 550x365x1980 мм

Гардероб глубокий
А.ГБ-2 770x580x1980 мм

Гардероб угловой
А.ГБ-3 угловой 600x600x1980 мм



Гардероб комбинированный
А.ГБ-4 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.1 770x365x1980 мм
А.СТ-1.2 770x365x1980 мм
А.СТ-1.3 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.4 770x365x1980 мм
А.СТ-1.5 770x365x1980 мм
А.СТ-1.6 770x365x1980 мм



Шкаф высокий широкий
А.СТ-1.7 770x365x1980 мм
А.СТ-1.8 770x365x1980 мм
А.СТ-1.9 770x365x1980 мм



Шкаф угловой
А.СТ-1.10 600x600x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.1 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.2 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.3 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.4 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.5 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.6 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф высокий узкий
левый/правый
А.СУ-1.7 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.8 Л/Пр 404x365x1980 мм
А.СУ-1.9 Л/Пр 404x365x1980 мм



Шкаф средний широкий
А.СТ-2.1 770x365x1215 мм
А.СТ-2.2 770x365x1215 мм



Шкаф средний широкий
А.СТ-2.3 770x365x1215 мм
А.СТ-2.4 770x365x1215 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Шкаф средний узкий левый/правый

А.СУ-2.1 Л/Пр	404x365x1215 мм
А.СУ-2.2 Л/Пр	404x365x1215 мм



Шкаф средний узкий левый/правый

А.СУ-2.3 Л/Пр	404x365x1215 мм
А.СУ-2.4 Л/Пр	404x365x1215 мм



Шкаф низкий широкий

А.СТ-3.1	770x365x828 мм
А.СТ-3.2	770x365x828 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

А.СУ-3.1 Л/Пр	404x365x828 мм
А.СУ-3.2 Л/Пр	404x365x828 мм



Надставка на стол

А.НС-1	900x300x400 мм
А.НС-2	1200x300x400 мм
А.НС-3	1400x300x400 мм
А.НС-4	1600x300x400 мм



Подставка под монитор

А.ПМ-1	550x550x100 мм

Полка навесная

А.ПНС-1	770x280x683 мм



Подставка под системный блок

А.СБ-1	280x448x305 мм



Полка под клавиатуру

А.401	536x352x78 мм



Приставка

А.ПР-2	720x400x22 мм
А.ПР-2.1	600x400x22 мм

Приставка

А.ПР-3	720x720x22 мм
А.ПР-4	600x600x22 мм
А.ПР-5	600x720x22 мм

Приставка

А.ПР-6	1200x600x22 мм
А.ПР-7	1440x720x22 мм
А.ПР-8	1220x610x22 мм
А.ПР-9	1460x730x22 мм
А.ПР-10	900x450x22 мм



Экран

А.ЭКР-1	600x450x18 мм
А.ЭКР-5	720x450x18 мм



Экран

А.ЭКР-2	1200x450x18 мм
А.ЭКР-3	1400x450x18 мм
А.ЭКР-4	1600x450x18 мм
А.ЭКР-9	900x450x18 мм

Экран

А.ЭКР-2.1	1200x450x18 мм
А.ЭКР-3.1	1400x450x18 мм
А.ЭКР-4.1	1600x450x18 мм
А.ЭКР-9.1	900x450x18 мм



Экран

А.ЭКР-1.2	600x450x18 мм
А.ЭКР-2.2	1200x450x18 мм
А.ЭКР-3.2	1400x450x18 мм



Экран

А.ЭКР-4.2	1600x450x18 мм
А.ЭКР-5.2	720x450x18 мм
А.ЭКР-9.2	900x450x18 мм

Экран тканевый

А.ТЭКР-2.2	1200x450x22 мм
А.ТЭКР-3.2	1400x450x22 мм
А.ТЭКР-4.2	1600x450x22 мм
А.ТЭКР-5.2	720x450x22 мм
А.ТЭКР-9.2	900x450x22 мм

Опора металлическая (хром)

А.ВТ-710	60x60x710 мм

NOVA S

ДОСТУПНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОФИСА

NOVA S

Оперативная мебель Nova S обладает дизайном в классическом стиле с учётом современных трендов. Разнообразие столов, приставок и модулей позволяет формировать рабочие зоны любой сложности. Изготовленная из высококачественных комплектующих, эта серия отличается эргономичностью, практичностью и функциональностью.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	16 мм
Толщина каркасов и боковин:	16 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Цвета стеклянных фасадов:	прозрачный
Опоры металлические:	хром, ø60 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	да
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Настольные экраны:	ЛДСП / Ткань / Ткань+AL кант

Цветовые решения ЛДСП:

Венге Цаво Бук Артизан

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Черный Антрацит Серый

Латте Капучино Белый

Формы и типы опор:



ЛДСП Сталь

Nova S

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6002-1S

Hugo 6002-2S

Hugo 6002-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол письменный
В.СП-1 1000x650x750 мм
В.СП-2 1200x650x750 мм
В.СП-3 1400x650x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый
В.СА-2 Л/Пр 1400x900x750 мм



Стол криволинейный
левый/правый
В.СА-3 Л/Пр 1400x1200x750 мм



Комплект ящиков для прямого стола
В.ПЯ-1 404x451x331 мм

Тумба подкатная (3 ящика, с замком)
В.ТМ-3 407x439x556 мм

Тумба приставная (с замком)
В.ТП-4 407x450x750 мм

Тумба приставная (с замком)
В.ТП-4.1 407x650x750 мм



Тумба под оргтехнику сервисная
В.ТМ-1 770x601x680 мм



Подставка под системный блок
В.СБ-1 276x450x305 мм



Дверь высокая ЛДСП
левая/правая
В.Д-1 Л/Пр 1820x380x16 мм



Дверь средняя ЛДСП
левая/правая
В.Д-2 Л/Пр 1109x380x16 мм



Дверь низкая ЛДСП
левая/правая
В.Д-3 Л/Пр 709x380x16 мм



Дверь для антресоли ЛДСП
левая/правая
В.Д-4 Л/Пр Антрес 348x380x16 мм

Дверь средняя стекло
В.С-2 1109x380x4 мм

Опора металлическая (хром)
ВТ-710 60x60x710 мм

Приставка (без опоры)
В.Пр-2 650x300x16 мм



Приставка (без опоры)
В.Пр-2 650x300x16 мм

Экран
В.ЭКР-1 900x450x16 мм
В.ЭКР-2 1000x450x16 мм
В.ЭКР-3 1200x450x16 мм
В.ЭКР-4 1400x450x16 мм



Экран тканевый
В.ТЭКР-2 1000x450x22 мм
В.ТЭКР-3 1200x450x22 мм
В.ТЭКР-4 1400x450x22 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стеллаж высокий широкий
В.СТ-1 770x360x1915 мм



Стеллаж средний широкий
В.СТ-2 770x360x1203 мм



Стеллаж высокий узкий
В.СУ-1 388x360x1915 мм



Шкаф высокий широкий
В.СТ-1.1 770x360x1915 мм
В.СТ-1.2 770x360x1915 мм
В.СТ-1.3 770x360x1915 мм



Шкаф высокий широкий
В.СТ-1.6 770x360x1915 мм
В.СТ-1.9 770x360x1915 мм

Гардероб
В.ГБ-2 770x360x1915 мм

Гардероб
В.ГБ-2 770x360x1915 мм



Шкаф высокий узкий
В.СУ-1.1 388x360x1915 мм
В.СУ-1.2 388x360x1915 мм
В.СУ-1.3 388x360x1915 мм



Шкаф высокий узкий
В.СУ-1.6 388x360x1915 мм
В.СУ-1.9 388x360x1915 мм



Шкаф средний широкий
В.СТ-2.1 770x360x1203 мм
В.СТ-2.3 770x360x1203 мм
В.СТ-2.4 770x360x1203 мм



Каркас антресоли узкой
В.А-1 388x360x369 мм



Каркас антресоли широкой
В.А-2 770x360x369 мм

Nova S

BELL

ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАЖДОГО

BELL

Серия Bell — это современный взгляд на организацию рабочего пространства в офисе. Она идеально подходит для колл-центров и стандартных офисов, а благодаря модульной системе можно создать офис любой конфигурации. Серия Bell предлагает возможность для формирования индивидуального рабочего пространства для каждого сотрудника.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	18 мм
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры:	регулируемые М6
Кабель-менеджмент:	фигурный вырез на столешнице
Аксессуары:	крючок для сумок

Цветовые решения ЛДСП:

Дуб Мали

Тиквуд Светлый

Снежная Патина

Белый Бриллиант

Формы и размеры столешниц:

Формы и типы опор:


ЛДСП

Bell

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Smart 8074

Smart m 8075

Fix 851E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Столешница
KC.S-78 780x720x18 мм



Столешница
KC.S-98 980x720x18 мм

Перегородка боковая глухая
левая/правая
KC.B(L/R) 900x1200x18 мм

Перегородка боковая проходная
KC.B(P) 900x1200x18 мм

Задняя стенка глухая
KC.Z-78(G) 780x1200x18 мм

Задняя стенка глухая
KC.Z-98(G) 980x1200x18 мм

Задняя стенка проходная
KC.Z-78(P) 780x1200x18 мм

Задняя стенка проходная
KC.Z-98(P) 980x1200x18 мм

CALL CENTER

С ФОКУСОМ НА КОМФОРТ

CALL CENTER

Серия Call Center создана для оформления колл-центров, торговых предприятий, IT-фирм и других офисов. Особенностью этой серии является стильный и эргономичный дизайн с фокусом на комфорт сотрудников. Различные цвета серии позволяют органично вписать ее в любой интерьер.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	18 мм
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры:	регулируемые М6
Кабель-менеджмент:	фигурный вырез на столешнице
Аксессуары:	крючок для сумок

Цветовые решения ЛДСП:

Дуб Аттик

Тиквуд Светлый

Акация Лорка

Денвер Светлый

Белый

Формы и размеры столешниц:



Формы и типы опор:


ЛДСП

CALL CENTER

Оперативная мебель

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Smart m 8075

Smart m 8075

Smart m 8075

Smart m 8075

Smart m 8075

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Столешница
KC.S-78 780x720x18 мм



Столешница
KC.S-98 980x720x18 мм

Перегородка боковая глухая
левая/правая
KC.B(L/R) 900x1200x18 мм

Перегородка боковая проходная
KC.B(P) 900x1200x18 мм

Задняя стенка глухая
KC.Z-78(G) 780x1200x18 мм

Задняя стенка глухая
KC.Z-98(G) 980x1200x18 мм

Задняя стенка проходная
KC.Z-78(P) 780x1200x18 мм

Задняя стенка проходная
KC.Z-98(P) 980x1200x18 мм

MOVE UP

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

MOVE UP

Столы Move Up — это идеальное сочетание эргономики и стиля для вашего офиса. С электроприводом, позволяющим настраивать и сохранять до четырех высот, они обеспечивают комфортную работу как сидя, так и стоя. Забудьте о неудобствах — почувствуйте новый уровень эффективности с Move Up!

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовой металл
Подъемный механизм:	электрический подъемный механизм, одномоторный. Питание 220 В.
Траверсы:	Гнутый листовой металл
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Диапозон регулировок:	720-1190 мм. 4 программируемые высоты на пульте управления
Максимальная нагрузка в статическом положении:	100 кг
Максимальная нагруз-ка при подъеме:	50 кг
Регулируемые опоры:	М8 для компенсации неровностей пола

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



Move Up

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Smart 8074

Smart 8074

Smart 8074

Fix 851E

Hugo 6002-1S

Hugo 6002-2S

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стол электроподъемный
MV.SE-2.7 1180x720x720-1190 мм



Стол электроподъемный
MV.SE-3.7 1380x720x720-1190 мм



Стол электроподъемный
MV.SE-3.7 1380x720x720-1190 мм

ONIX

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ РАСКРЫВАЮТСЯ НА ПОРОГЕ

ONIX

Серия ресепшенов Onix предлагает богатый ассортимент моделей с эргономичным дизайном элементов. Низкие модули для приема посетителей и многообразная палитра трендовых цветов, а также опциональная подсветка позволяют обустроить любую приемную зону. Комплектуется всеми элементами оперативной мебели серии Onix для создания гармоничного интерьера.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Толщина накладок:	25 мм
Подсветка:	опционально
Опоры металлические:	П-образный профиль (металл 1 мм)
Ручки тумб:	металл, хром
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые TIP-ON
Замки:	да
Направляющие ящиков:	роликовые, шариковые
Замки:	да
Заглушки кабель-каналов:	круглые, хром

Цветовые решения ЛДСП:

Дуб Мали

Дуб Аризона

Дуб Аттик

Тиквуд Светлый

Денвер Светлый

Антрацит

Белый Бриллиант

Цветовые решения металлических опор:

Черный

Антрацит

Серый

Латте

Капучино

Белый

Формы и типы опор:



Сталь

Сталь

Стойки ресепшн

Onix

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-2S

Hugo 6001-3

Atom 9249-1

Vit 8234

Click 462TEC

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Накладка угловая высокая внутренняя
с подсветкой левая/правая
O.R-NU.V.VNU.S (L)/(R) 759x759x674 мм



Колонна угловая внутренняя
с подсветкой левая/правая
O.R-KU.VNU.S (L)/(R) 759x759x1175 мм



Модуль угловой высокий внешний
левый/правый
O.R-MU.VNE (L)/(R) 736x736x1160 мм



Накладка низкая угловая внешняя
левая/правая
O.R-NU.N.VNE (L)/(R) 432x432x297 мм



Накладка угловая высокая внешняя
левая/правая
O.R-NU.V.VNE (L)/(R) 432x432x674 мм



Накладка угловая высокая внешняя
с подсветкой левая/правая
O.R-NU.V.VNE.S (L)(R) 432x432x674 мм



Колонна угловая внешняя
левая/правая
O.R-KU.VNE (L)/(R) 432x432x1175 мм



Колонна угловая внешняя
с подсветкой левая/правая
O.R-KU.VNE.S (L)/(R) 432x432x1175 мм



Тумба 4 ящика завершающая
левая/правая
O.R-TV-4 (L)/(R) 436x767x1185 мм



Тумба 5 ящиков TIP-ON
завершающая левая/правая
O.R-TV-5TIP (L)/(R) 432x767x1185 мм



Тумба 4 ящика проходная
средняя
O.R-TV-4 432x767x1185 мм



Тумба 5 ящиков TIP-ON
проходная средняя
O.R-TV-5TIP 432x767x1185 мм

Тумба с подсветкой 4 ящика
левая/правая
O.R-TV-4.S (L)/(R) 432x767x1185 мм
O.R-TV-4.S 432x767x1185 мм



Тумба с подсветкой 5 ящиков TIP-ON
левая/правая
O.R-TV-5TIP.S (L)/(R) 432x767x1185 мм
O.R-TV-5TIP.S 432x767x1185 мм



Стойка (боковина) завершающая
высокая прямая левая/правая
O.R-SVP (L)/(R) 25x766x1187 мм

Стойка (боковина) завершающая
высокая с вырезом левая/правая
O.R-SVV (L)/(R) 25x766x1187 мм



Стойка (боковина) завершающая
низкая прямая левая/правая
O.R-SNP (L)/(R) 25x766x775 мм



Стойка (накладка) переходная
левая/правая
O.R-SP (L)/(R) 25x350x434 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модуль прямой высокий

O.R-MP.V-78	780x736x1160 мм
O.R-MP.V-98	980x736x1160 мм
O.R-MP.V-118	1180x736x1160 мм
O.R-MP.V-138	1380x736x1160 мм
O.R-MP.V-158	1580x736x1160 мм



Модуль прямой высокий
с подвесом для монитора

O.R-MP.V-78C	780x736x1160 мм
O.R-MP.V-98C	980x736x1160 мм
O.R-MP.V-118C	1180x736x1160 мм
O.R-MP.V-138C	1380x736x1160 мм
O.R-MP.V-158C	1580x736x1160 мм



Накладка прямая низкая

O.R-NP.N-78.1	320x327x297 мм
O.R-NP.N-98.1	520x327x297 мм
O.R-NP.N-118.1	720x327x297 мм
O.R-NP.N-138.1	920x327x297 мм
O.R-NP.N-158.1	1120x327x297 мм



Накладка прямая низкая

O.R-NP.N-78.2	1100x327x297 мм
O.R-NP.N-98.2	1500x327x297 мм
O.R-NP.N-118.2	1900x327x297 мм
O.R-NP.N-138.2	2300x327x297 мм
O.R-NP.N-158.2	2700x327x297 мм



Накладка прямая высокая

O.R-NP.V-78.2	1100x327x674 мм
O.R-NP.V-98.2	1500x327x674 мм
O.R-NP.V-118.2	1900x327x674 мм
O.R-NP.V-138.2	2300x327x674 мм
O.R-NP.V-158.2	2700x327x674 мм



Накладка прямая высокая

O.R-NP.V-78.1	320x327x674 мм
O.R-NP.V-98.1	520x327x674 мм
O.R-NP.V-118.1	720x327x674 мм
O.R-NP.V-138.1	920x327x674 мм
O.R-NP.V-158.1	1120x327x674 мм

Накладка с подсветкой прямая высокая

O.R-NP.V-78.1.S	320x327x674 мм
O.R-NP.V-98.1.S	520x327x674 мм
O.R-NP.V-118.1.S	720x327x674 мм
O.R-NP.V-138.1.S	920x327x674 мм
O.R-NP.V-158.1.S	1120x327x674 мм



Накладка с подсветкой прямая высокая

O.R-NP.V-78.2.S	1100x327x674 мм
O.R-NP.V-98.2.S	1500x327x674 мм
O.R-NP.V-118.2.S	1900x327x674 мм
O.R-NP.V-138.2.S	2300x327x674 мм
O.R-NP.V-158.2.S	2700x327x674 мм

Модуль прямой низкий

O.R-MP.N-78	780x900x750 мм
O.R-MP.N-98	980x900x750 мм
O.R-MP.N-118	1180x900x750 мм
O.R-MP.N-138	1380x900x750 мм
O.R-MP.N-158	1580x900x750 мм



Модуль угловой внутренний
высокий левый/правый

O.R-MU.VNU (L)/(R) 1195x1195x1160 мм



Накладка угловая низкая внутренняя
левая/правая

O.R-NU.N.VNU (L)/(R) 759x759x297 мм



Накладка угловая высокая внутренняя
левая/правая

O.R-NU.V.VNU (L)/(R) 759x759x674 мм



Колонна угловая внутренняя
левая/правая

O.R-KU.VNU (L)/(R) 759x759x1175 мм

Опора столешницы 40x40

O.R-O.S 80x600x725 мм



Опора топа 40x20

O.R-O.T 80x190x190 мм

STYLE

ПОДЧЕРКИВАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

STYLE

Ресепшн со стильным и минималистичным дизайном Style придает зоне приёма гостей элегантность и функциональность. Благодаря возможности комбинировать серию с мебелью для персонала Style, создается единый стиль в офисе. Утонченность модульной конструкции добавляет изысканности интерьеру.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм /22 мм
Толщина накладок:	18 мм
Подсветка:	опционально
Опоры металлические:	белая, ø76 мм
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:

Вяз Благородный / Белый

Акация Лорка / Белый

Дуб Наварра / Белый

Цветовые решения металлических опор:

Черный

Антрацит

Серый

Латте

Капучино

Белый

Формы и типы опор:


Сталь

BEIJING
NEW YORK
PARIS
MOSCOW
LONDON
TOKYO

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-2S

Hugo 6001-3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Модуль прямой
Л.МП-1 800x736x1156 мм



Модуль прямой
Л.МП-2 1000x736x1156 мм



Модуль прямой
Л.МП-3 1200x736x1156 мм



Модуль прямой
Л.МП-4 1400x736x1156 мм



Модуль прямой
Л.МП-5 1600x736x1156 мм



Угловой модуль
левый/правый
Л.УМ-1 Л/Пр 736x736x1156 мм



Боковина левая/правая
Л.Б Л/Пр 741x22x1159 мм



Боковина узкая левая/правая
Л.БУ Л/Пр 305x22x1159 мм



Накладка для Л.МП
Л.Н-1 360x321x536 мм
Л.Н-2 560x321x536 мм
Л.Н-3 760x321x536 мм
Л.Н-4 960x321x536 мм
Л.Н-5 1160x321x536 мм



Накладка с подсветкой для Л.МП
Л.Н-1С 360x321x536 мм
Л.Н-2С 560x321x536 мм
Л.Н-3С 760x321x536 мм
Л.Н-4С 960x321x536 мм
Л.Н-5С 1160x321x536 мм



Опора металлическая (белая)
ОБ-76 D=76 мм; H=728 мм

RIVA

КЛАССИКА - СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ В ГЛАЗАХ КЛИЕНТА

RIVA

Стойки ресепшн Riva с это ключевой элемент любой входной группы, подчёркивающий престиж и имидж вашей компании. Их сдержанный и элегантный дизайн гармонично сочетается с высоким качеством используемых материалов, обеспечивая не только стильный внешний вид, но и практичность моделей.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Толщина накл Лицевая панель прямых модулей: адок:	18 мм
Лицевая панель угловых модулей:	ЛХДФ 3,2 мм / роллета

Цветовые решения ЛДСП:



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-2S

Hugo 6001-3

Line (W-202AC)

Line (W-202AC)

Line (W-202AC)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Стойка прямая
А.РС-1 944x506x1150 мм



Стойка прямая
А.РС-2 1244x506x1150 мм



Стойка прямая
А.РС-3 1444x506x1150 мм



Стойка прямая
А.РС-4 1644x506x1150 мм



Стойка угловая
А.РС-5.5 роллета 950x950x1150 мм
А.РС-5 ЛХДФ 950x950x1150 мм



Полка для стойки угловой
А.РС-5.1 815x815x22 мм



Полка для стойки угловой
А.РС-5.2 815x815x22 мм

MOBILE SYSTEM

АДАПТИРУЮТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

MOBILE SYSTEM

Офисные столы Mobile System подходят для тех, кто стремится к оптимальному использованию рабочего пространства. Эта серия столов-трансформеров на колесах позволяет легко организовывать тренинги и конференции, благодаря возможности быстрой смены конфигурации.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовой металл
Складной механизм:	да
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Траверсы:	труба 40*20 мм
Столешница:	складная

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:

Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



Mobile System

Ууниверсальные столы

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Hugo 6001-1S

Hugo 6001-2S

Hugo 6001-3

Smart 8074

Smart m 8075

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стол складной мобильный
СМ-1 800x650x757 мм

Стол складной мобильный
СМ-2 1000x650x757 мм

Стол складной мобильный
СМ-3 1200x650x757 мм



Стол складной мобильный
СМ-4 1300x650x757 мм



Стол складной мобильный
СМ-5 1400x650x757 мм

Стол складной мобильный
СМ-6 1600x650x757 мм

Стол радиусный складной мобильный
СМ-4.1 1300x650x757 мм

Стол радиусный складной мобильный
СМ-5.1 1400x650x757 мм



Соединительный элемент (пара)
СЭ 130x30x3 мм

X-PULL

КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА

X-PULL

Столы X-Pull с улучшенным механизмом трансформации предлагают новый уровень эффективности использования офисного пространства. В сложенном виде они занимают минимум пространства, а благодаря прорезиненным роликам их легко перемещать. Уникальная конструкция замка обеспечивает простоту складывания и раскладывания стола, а соединительные элементы гарантируют надёжную фиксацию при создании сложных композиций.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 мм
Металлокаркас:	профильная труба, листовой металл
Складной механизм:	да
Опоры:	металлические на колесах со стопором
Траверсы:	труба 40*20 мм
Столешница:	складная

Цветовые решения ЛДСП:



Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



X-pull

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Net 706E

Net 801E

Atom 9249-1

Atom 9249-4

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол складной мобильный

X.M-0.7	780x720x750 мм
X.M-1.7	980x720x750 мм
X.M-2.7	1180x720x750 мм

Стол складной мобильный

X.M-3.7	1380x720x750 мм
X.M-4.7	1580x720x750 мм
X.M-5.7	1780x720x750 мм

Стол складной мобильный

X.M-7.T1	1440x720x750 мм
X.M-7.T2	1580x720x750 мм



Царга стола складного мобильного

X.C-0	515x2x300 мм
X.C-1	715x2x300 мм
X.C-2	915x2x300 мм



Царга стола складного мобильного

X.C-3	1115x2x300 мм
X.C-4	1315x2x300 мм
X.C-5	1515x2x300 мм



Соединительный элемент (пара)

СЭ	130x30x3 мм

HOME OFFICE

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

HOME OFFICE

Home Office предлагает широкий выбор моделей столов, среди которых вы обязательно найдёте тот, который станет незаменимым помощником в вашей работе и добавит уюта в интерьер вашего дома или офиса. Серия отличаются разнообразием дизайнов и размеров, поэтому каждый сможет подобрать необходимый вариант для своего интерьера.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц:	22 / 25 мм
Опоры столов:	квадратная труба 100*100, труба круглая ø76 мм
Крепление столешницы:	винты, футорки
Основание опоры:	металл 8 мм
Подпятники:	фетровые

Цветовые решения ЛДСП:

Формы и размеры столешниц:



Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Dali-SF (C1511)

Orlando-SF (C9384)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Стол круглый
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм

Стол овальный
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм

Стол журнальный круглый
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм

FIT

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

FIT

С офисными кухнями Fit вы создадите уютное место для отдыха и перекуса, делая каждый рабочий день более комфортным. Они оснащены всеми необходимыми элементами: удобные шкафы для хранения, эргономичная рабочая поверхность и универсальный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц:	22 / 25 мм
Толщина корпуса:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм, ЛДСП 18 мм
Ручки:	металл, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:

Дуб Мали

Дуб Аризона

Дуб Аттик

Денвер Светлый

Тиквуд Светлый

Акация Лорка

Белый Бриллиант

unicum

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Simple (X19)

Color D918

Color D918B

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Основной модуль
MN-MO 1200x600/420x2178(2175) мм



Полка антресоли
MN-PA 571x400x18 мм



Посудосушитель антресол
MN-SA L=565 мм



Ящик тумбы
MN-YA 547x400x135 мм



Полка тумбы
MN-PT 571x548x18 мм



Фасад антресоли низкий
левый/правый
MN-FAN (L/R) 595x18x432 мм



Фасад высокий
левый/правый
MN-FV (L/R) 595x18x834 мм



Фасад тумбы низкий
левый/правый
MN-FTN (L/R) 595x18x625 мм



Фасад ящика
левый/правый
MN-FYA (L/R) 595x18x207 мм

MARIS

ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ЦЕЛЫЙ МИР

MARIS

Шкафы-купе Maris созданы для оптимизации пространства в офисе. Они обладают универсальным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер, обеспечивая удобное хранение и экономию места. Практичность и функциональность делают их незаменимыми в рабочем пространстве.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина топа и дна:	22 / 25 мм
Толщина корпуса:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Двери-купе:	зеркало / ЛДСП
Ручки:	профиль, анодированный алюминий
Ручки ящиков:	врезные, хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания фасадов:	раздвижная
Система дверей-купе:	нижнеопорная

Цветовые решения ЛДСП:

Дуб Мали

Дуб Аризона

Дуб Аттик

Денвер Светлый

Тиквуд Светлый

Акация Лорка

Белый Бриллиант

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

WORK (W-218C)

WORK (W-218C)

WORK (W-218C)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Корпус низкий + трек

SH.K2-1.2	1100x600x2000/2006 мм
SH.K2-2.2	1200x600x2000/2006 мм
SH.K2-3.2	1300x600x2000/2006 мм
SH.K2-4.2	1400x600x2000/2006 мм
SH.K2-5.2	1500x600x2000/2006 мм
SH.K2-6.2	1600x600x2000/2006 мм
SH.K2-7.2	1700x600x2000/2006 мм
SH.K2-8.2	1800x600x2000/2006 мм



Корпус высокий + трек

SH.K2-1.1	1100x600x2388/2394 мм
SH.K2-2.1	1200x600x2388/2394 мм
SH.K2-3.1	1300x600x2388/2394 мм
SH.K2-4.1	1400x600x2388/2394 мм
SH.K2-5.1	1500x600x2388/2394 мм
SH.K2-6.1	1600x600x2388/2394 мм
SH.K2-7.1	1700x600x2388/2394 мм
SH.K2-8.1	1800x600x2388/2394 мм

Корпус низкий + трек

SH.K3-1.2	1619x600x2000/2006 мм
SH.K3-2.2	1769x600x2000/2006 мм
SH.K3-3.2	1919x600x2000/2006 мм
SH.K3-4.2	2069x600x2000/2006 мм
SH.K3-5.2	2219x600x2000/2006 мм
SH.K3-6.2	2369x600x2000/2006 мм
SH.K3-7.2	2519x600x2000/2006 мм
SH.K3-8.2	2669x600x2000/2006 мм



Корпус высокий + трек

SH.K3-1.1	1619x600x2388/2394 мм
SH.K3-2.1	1769x600x2388/2394 мм
SH.K3-3.1	1919x600x2388/2394 мм
SH.K3-4.1	2069x600x2388/2394 мм
SH.K3-5.1	2219x600x2388/2394 мм
SH.K3-6.1	2369x600x2388/2394 мм
SH.K3-7.1	2519x600x2388/2394 мм
SH.K3-8.1	2669x600x2388/2394 мм

Дверь ДСП низкая

SH.DD-1.2	541x31x1907 мм
SH.DD-2.2	591x31x1907 мм
SH.DD-3.2	641x31x1907 мм
SH.DD-4.2	691x31x1907 мм
SH.DD-5.2	741x31x1907 мм
SH.DD-6.2	791x31x1907 мм
SH.DD-7.2	841x31x1907 мм
SH.DD-8.2	891x31x1907 мм

Дверь ДСП высокая

SH.DD-1.1	541x31x2295 мм
SH.DD-2.1	591x31x2295 мм
SH.DD-3.1	641x31x2295 мм
SH.DD-4.1	691x31x2295 мм
SH.DD-5.1	741x31x2295 мм
SH.DD-6.1	791x31x2295 мм
SH.DD-7.1	841x31x2295 мм
SH.DD-8.1	891x31x2295 мм

Дверь зеркало низкая

SH.DZ-1.2	541x31x1907 мм
SH.DZ-2.2	591x31x1907 мм
SH.DZ-3.2	641x31x1907 мм
SH.DZ-4.2	691x31x1907 мм
SH.DZ-5.2	741x31x1907 мм
SH.DZ-6.2	791x31x1907 мм
SH.DZ-7.2	841x31x1907 мм
SH.DZ-8.2	891x31x1907 мм

Дверь зеркало высокая

SH.DZ-1.1	541x31x2295 мм
SH.DZ-2.1	591x31x2295 мм
SH.DZ-3.1	641x31x2295 мм
SH.DZ-4.1	691x31x2295 мм
SH.DZ-5.1	741x31x2295 мм
SH.DZ-6.1	791x31x2295 мм
SH.DZ-7.1	841x31x2295 мм
SH.DZ-8.1	891x31x2295 мм



Полка боковая

SH.PB-1	521x479x18 мм
SH.PB-2	571x479x18 мм
SH.PB-3	621x479x18 мм
SH.PB-4	671x479x18 мм
SH.PB-5	721x479x18 мм
SH.PB-6	771x479x18 мм
SH.PB-7	821x479x18 мм
SH.PB-8	871x479x18 мм



Полка центральная

SH.PC-1	501x479x18 мм
SH.PC-2	551x479x18 мм
SH.PC-3	601x479x18 мм
SH.PC-4	651x479x18 мм
SH.PC-5	701x479x18 мм
SH.PC-6	751x479x18 мм
SH.PC-7	801x479x18 мм
SH.PC-8	851x479x18 мм

Штанга боковая

SH.SB-1	521 мм
SH.SB-2	571 мм
SH.SB-3	621 мм
SH.SB-4	671 мм
SH.SB-5	721 мм
SH.SB-6	771 мм
SH.SB-7	821 мм
SH.SB-8	871 мм

Штанга центральная

SH.SC-1	501 мм
SH.SC-2	551 мм
SH.SC-3	601 мм
SH.SC-4	651 мм
SH.SC-5	701 мм
SH.SC-6	751 мм
SH.SC-7	801 мм
SH.SC-8	851 мм

Блок ящиков боковой

SH.YB-1	521x478x370 мм
SH.YB-2	571x478x370 мм
SH.YB-3	621x478x370 мм
SH.YB-4	671x478x370 мм
SH.YB-5	721x478x370 мм
SH.YB-6	771x478x370 мм
SH.YB-7	821x478x370 мм
SH.YB-8	871x478x370 мм

Блок ящиков центр

SH.YC-1	501x478x370 мм
SH.YC-2	551x478x370 мм
SH.YC-3	601x478x370 мм
SH.YC-4	651x478x370 мм
SH.YC-5	701x478x370 мм
SH.YC-6	751x478x370 мм
SH.YC-7	801x478x370 мм
SH.YC-8	851x478x370 мм

LOCKER PLUS

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

LOCKER PLUS

Locker Plus предлагает разнообразные решения для хранения вещей в офисе, обеспечивая практичность и стильный внешний вид. Благодаря удобным ячейкам, вы сможете эффективно организовать пространство и поддерживать порядок, а лаконичный дизайн дополнит интерьер вашего рабочего пространства.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина корпуса и фасадов:	18 мм
Задние стенки шкафов:	ЛДСП 18 мм
Замки:	да
Система открывания распашных фасадов:	петля с пружиной обратного хода

Модульность

Цветовые решения ЛДСП:

Дуб Аризона

Дуб Табак

Денвер Светлый

Дуб Навара

Тиквуд Светлый

Серый

Белый

Синий

Оранжевый

Зеленый

Красный

Locker Plus

Системы хранения

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Smart 8074

Smart 8074

Smart 8074

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Модуль основной 3 ячейки
LK.OM-3 408x350x1203 мм



Модуль приставной 3 ячейки
LK.PM-3 390x350x1203 мм



Модуль основной 4 ячейки
LK.OM-4 408x350x1593 мм



Модуль приставной 4 ячейки
LK.PM-4 390x350x1593 мм



Модуль основной 5 ячеек
LK.OM-5 408x350x1983 мм



Модуль приставной 5 ячеек
LK.PM-5 390x350x1983 мм



Фасад
LK.F 368x18x368 мм

LIGHT

СИМФОНИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

LIGHT

Серия мебели Light создаст атмосферу домашнего уюта для вашего отеля или гостиницы. Удобные кровати, практичные шкафы и вместительные тумбочки обеспечат комфорт вашим гостям. Элегантный дизайн Light прекрасно вписывается в любой интерьер, а его надёжность сделает его правильным выбором для гостиниц, санаториев и домов отдыха, демонстрируя ваш вкус в оформлении пространства.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП
Толщина столешниц и топов:	22 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Толщина изголовья и изножья:	22 мм
Задние стенки шкафов:	ЛХДФ 3,2 мм
Двери-купе:	зеркало
Ручки:	профиль, анодированный алюминий
Ручки тумб:	хром матовый
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	роликовые
Система открывания ящиков:	стандарт
Система открывания фасадов:	раздвижная / распашная
Система дверей-купе:	нижнеопорная

Цветовые решения ЛДСП:

Венге Цаво

Вяз Благородный

Акация Лорка

Клен

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Кровать с ортопедическим основанием
без изголовья

С-К-90 950x2050x400 мм
С-К-120 1250x2050x400 мм
С-К-160 1650x2050x400 мм



Кровать с ортопедическим основанием
и изголовьем

С-КИ-90 950x2050x900 мм
С-КИ-120 1250x2050x900 мм
С-КИ-160 1650x2050x900 мм



Тумба прикроватная
открытая

С-ТП-1 400x450x500 мм



Тумба прикроватная
с дверью и полкой

С-ТПД-2 (Л/Пр) 400x450x500 мм

Тумба прикроватная
с нишей и ящиком

С-ТПЯ-3 400x450x500 мм



Матрац ортопедический
с пружинным блоком "Боннель",
усиленные боковины,
наполнение – натуралформ

С-М-90 900x2000x180 мм
С-М-120 1200x2000x180 мм
С-М-160 1600x2000x180 мм

Матрац ортопедический
с независимым пружинным блоком,
усиленные боковины,
наполнение – натуралформ

С-МК-90 900x2000x180 мм
С-МК-120 1200x2000x180 мм
С-МК-160 1600x2000x180 мм



Изголовье
(кровать 950 + тумба)

С-И-140 1400x18x900 мм



Изголовье
(кровать 1250 + тумба)

С-И-165 1650x18x900 мм



Изголовье
(для комбинирования)

С-И-175 1750x18x900 мм



Изголовье
(кровать 1650 + 2-е тумбы)

С-И-250 2500x18x900 мм



Боковая панель

С-БП-209 2090x18x500 мм



Тумба под холодильник с бортиком

С-ТХ-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм



Тумба с полкой и бортиком

С-Т-60 (Л/Пр) 600x550x750 мм



Тумба с полкой и бортиком

С-Т-40 400x550x750 мм

Тумба (узкая) с полкой и бортиком

С-ТУ-40 400x400x750 мм



Стол с бортиком

С-С-80 800x550x750 мм



Стол с бортиком

С-С-120 1200x550x750 мм



Стол с 2-мя тумбами и бортиком

С-СТ-170 (Л/Пр) 1700x550x750 мм



Стол (узкий) с тумбой и бортиком

С-СТУ-120 (Л/Пр) 1200x550/400x750 мм



Столик туалетный
с ящиком и бортиком

С-СТЯ-60 600x400x750 мм

Столик журнальный

С-СЖ-50 500x500x500 мм

Столик журнальный

С-СЖ-70 700x500x500 мм



Шкаф распашной для одежды

С-ШР-40 700x400x2050 мм
С-ШР-55 700x550x2050 мм



Шкаф распашной комбинированный

С-ШРК-40 900x400x2050 мм
С-ШРК-55 900x550x2050 мм

Шкаф-купе для одежды

С-ШКЗ-39 1200x390x2050 мм

Шкаф-купе комбинированный

С-ШКЗ-65 1200x650x2050 мм

Прихожая-купе комбинированная

С-ПК-39 1200x390x2050 мм



Вешалка с багажницей

С-ВБ-60 600x400x2050 мм



Вешалка с багажницей

С-ВБ-80 800x400x2050 мм

Вешалка
с багажницей и зеркалом

С-ВБЗ-80 800x400x2050 мм

Зеркало настенное

С-З-80 600x800 мм



Зеркало настенное

С-З-150 500x1500 мм

OVERNIGHT

СОН С КОМФОРТОМ

OVERNIGHT

Серия Overnight предлагает надежные и долговечные решения для комфортного сна. цИзготовленные из высококачественных материалов, они сочетают в себе функциональность и визуальную привлекательность. Благодаря современному дизайну, эти кровати станут стильным элементом интерьера любого общежития или хостела.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Детали ЛДСП:	16 мм
Металлокаркас:	Сборно-разборный
Основание под матрац:	стальная сетка с размером ячейки 100*100 / 120*100 мм
Максимальная нагрузка на 1 спальное место:	120 кг
Сечение труб:	квадрат 40x40, 40x20, 20x20 мм
Корпус ящиков тумб:	Короб ЛДСП
Ящик:	Выдвижного типа на прямоходных колесных опорах
Ручки ящиков:	врезные, хром матовый

Цветовые решения ЛДСП:

Венге Цаво

Орех Гварнери

Белый

Цветовые решения металлических опор:

Черный

Антрацит

Серый

Латте

Капучино

Белый

Overnight

Мебель для жилых помещений

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Chester (W-221)

Chester (W-221)

Chester (W-221)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:



Кровать 2-х ярусная
ON.K2-001 2075x950x2260 мм



Кровать 2-х ярусная
ON.MK2-002 2075x950x1850 мм

Кровать 1-но ярусная
ON.MK1-001 2075x950x865 мм

HOME OFFICE

ЧАСТИЦА ДЕЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ВАШЕМ ДОМЕ

HOME OFFICE

Серия мебели Home Office — это надежное эргономичное решение для создания рабочего пространства у вас дома. Все элементы коллекции тщательно продуманы и разработаны с учетом современных требований к функциональности и комфорту. Разнообразие цветов и моделей позволяет подобрать мебель, которая гармонично впишется в ваш интерьер, обеспечивая уютную и при этом продуктивную атмосферу.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / металл
Толщина столешниц и топов:	18 / 22 / 25 мм
Толщина каркасов и боковин:	18 мм
Задние стенки тумб:	ЛДСП 18 мм
Опоры металлические:	квадратная труба 100x100 мм, труба круглая ø60,76 мм, квадратная труба 40x40 мм, прямоугольная труба 60x30 мм
Ручки:	металл хром, фигурный вырез
Корпус ящиков тумб:	короб ЛДСП
Направляющие ящиков:	шариковые, роликовые
Система открывания распашных фасадов:	стандарт
Заглушки кабель-каналов:	круглые, пластик серый

Цветовые решения ЛДСП:

Формы и размеры столешниц:

Цветовые решения металлических опор:

Формы и типы опор:



MOSCOW

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Smart 8074

Smart 8074

Net 706E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Стол письменный
VR.SP-1-79 794x600x750 мм

Стол письменный
VR.SP-1-79.M 794x600x750 мм



Стол письменный
VR.SP-1-118 1180x600x750 мм

Стол письменный
VR.SP-1-118.M 1180x600x750 мм



Стол письменный
VR.SP-2-58 580x600x750 мм
VR.SP-2-78 780x600x750 мм
VR.SP-2-98 980x600x750 мм
VR.SP-2-118 1180x600x750 мм



Стол журнальный
VR.SP-2-58.G 580x600x550 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.4 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.4 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.4 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.4 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.4 1780x720x750 мм

Стол письменный
VR.SP-3-98.1 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.1 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.1 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.1 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.1 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.1.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.1.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.1.A 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.1.A 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.1.A 1780x720x750 мм



Стол письменный
VR.SP-3-98.4.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.4.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.4.A 1380x720x750 мм
VR.SP-3-158.4.A 1580x720x750 мм
VR.SP-3-178.4.A 1780x720x750 мм

Стол письменный
VR.SP-3-98 980x720x750 мм
VR.SP-3-118 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138 1380x720x750 мм

Стол письменный
VR.SP-3-98.A 980x720x750 мм
VR.SP-3-118.A 1180x720x750 мм
VR.SP-3-138.A 1380x720x750 мм

Стол журнальный круглый
VR.SP-5-60.1G 600x600x450 мм



Стол журнальный квадратный
VR.SP-5-60.2G 600x600x450 мм

Стол круглый
VR.SP-5-90.1 900x900x750 мм



Стол квадратный
VR.SP-5-90.2 900x900x750 мм

Стол овальный
VR.SP-5-180.1 1800x900x750 мм



Стол прямоугольный
VR.SP-5-180.2 1800x900x750 мм

R-LINE / R-LINE SOFT

ГРАНИ ОФИСНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

R-LINE / R-LINE SOFT

Перегородки R-line для офисов отличаются разнообразием размеров и обеспечивают удобство и функциональность. Модель R-line Soft обладает превосходными акустическими характеристиками, что делает её идеальной для проведения переговоров и встреч. Благодаря стильным текстурам и широкой цветовой гамме, эти перегородки легко интегрируются в офисный интерьер, позволяя создать индивидуальное рабочее пространство.

Характеристики:

Материалы:	ЛДСП / ЛДСП, ППУ, ткань
Толщина перегородок:	18 мм
Опоры металлические:	листовой металл 5 мм

Установка на фетровые подпятники / колесные опоры

Цветовые решения ЛДСП:

Венге Цаво

Вяз Благородный

Дуб Аризона,

Дуб Табак

Орех Гварнери

Тиквуд Светлый

Дуб Аттик

Акация Лорка

Клен

Денвер Светлый

Снежная Патина

Дуб Навара

Белый

Белый Бриллиант

Цветовые решения металлических опор:

Черный

Антрацит

Серый

Латте

Капучино

Белый

Формы и типы опор:



Сталь



Сталь

НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Box A663

Atom 9249-4

Net 801E

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Перегородка на металлических опорах
на роликах

DP.R-80-120 / AP.R-80-120	800x18x1200 мм
DP.R-100-120 / AP.R-100-120	1000x18x1200 мм
DP.R-120-120 / AP.R-120-120	1200x18x1200 мм
DP.R-140-120 / AP.R-140-120	1400x18x1200 мм
DP.R-160-120 / AP.R-160-120	1600x18x1200 мм

Перегородка на металлических опорах
на роликах

DP.R-80-150 / AP.R-80-150	800x18x1200 мм
DP.R-100-150 / AP.R-100-150	1000x18x1200 мм
DP.R-120-150 / AP.R-120-150	1200x18x1200 мм
DP.R-140-150 / AP.R-140-150	1400x18x1200 мм

Перегородка на металлических опорах
на роликах

DP.R-80-180 / AP.R-80-180	800x18x1200 мм
DP.R-100-180 / AP.R-100-180	1000x18x1200 мм
DP.R-120-180 / AP.R-120-180	1200x18x1200 мм
DP.R-140-180 / AP.R-140-180	1400x18x1200 мм

Перегородка на металлических опорах
на роликах

DP.R-160-140	1600x18x1400 мм

Перегородка на металлических опорах
на фетровых подпятниках

DP.F-80-120 / AP.F-80-120	800x18x1200 мм
DP.F-100-120 / AP.F-100-120	1000x18x1200 мм
DP.F-120-120 / AP.F-100-120	1200x18x1200 мм
DP.F-140-120 / AP.F-100-120	1400x18x1200 мм
DP.F-160-120 / AP.F-100-120	1600x18x1200 мм

Перегородка на металлических опорах
на фетровых подпятниках

DP.F-80-150 / AP.F-80-150	800x18x1500 мм
DP.F-100-150 / AP.F-100-150	1000x18x1500 мм
DP.F-120-150 / AP.F-100-150	1200x18x1500 мм
DP.F-140-150 / AP.F-100-150	1400x18x1500 мм

Перегородка на металлических опорах
на фетровых подпятниках

DP.F-80-180 / AP.F-80-180	800x18x1800 мм
DP.F-100-180 / AP.F-100-180	1000x18x1800 мм
DP.F-120-180 / AP.F-100-180	1200x18x1800 мм
DP.F-140-180 / AP.F-100-180	1400x18x1800 мм

Перегородка на металлических опорах
на фетровых подпятниках

DP.F-160-140	1600x18x1400 мм

Комплект соединителей прямых (2шт.)
AP.S-PR 107x32x5 мм



Комплект соединителей угловых (2шт.)
AP.S-UG 82x57x5 мм

Комплект соединителей
Т-образных (2шт.)
AP.S-TO 132x57x5 мм



Комплект соединителей
Х-образных (2шт.)
AP.S-XO 132x107x5 мм

Металлические навесные аксессуары

Навесной стакан для ручек и карандашей MAN-01

Навесной лоток для канцелярских принад-лежностей MAN-02

Навесной лоток для бумажных блоков MAN-03

Навесной лоток для ручек и карандашей MAN-04

Навесной лоток для папок узкий MAN-11

Навесной лоток для папок широкий MAN-12

Навесной лоток для бумаг горизонтальный MAN-21

Навесной лоток для бумаг вертикальный узкий MAN-22

Навесной лоток для бумаг вертикальный широкий MAN-23

Навесная подставка для смартфона MAN-24

Навесная подставка для планшета MAN-25

Визитница MAN-31

Навесная цветочница MAN-32

Комплект кронштейнов для полки MAN-41

Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 200мм MAN-41-2

Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 400мм MAN-41-4

Навесные полки. Кронштейны + ЛДСП полка 600мм MAN-41-6

Цветовые решения ЛДСП:

Венге Цаво | Вяз Благородный | Дуб Аризона,

Дуб Табак | Орех Гварнери | Тиквуд Светлый

Цветовые решения металлических опор:

Черный | Антрацит | Серый

Латте | Капучино | Белый

Характеристики:

Используемые материалы:	Листовой металл: 0,8-1,5 мм; Сетка металлическая: ячейка 50х50 мм
Заглушки кабель-канала:	Лючок откидного типа Защитная щетка черного цвета
Кабель-канал вертикальный:	гибкий, сегметного типа пластик, серый металик

Цветовые решения металлических опор:

Черный | Антрацит | Серый

Латте | Капучино | Белый

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Кабель-канал узкий для стола

MK-0100*	800x95x55 (110) мм
MK-0120*	1000x95x55 (110) мм
MK-0140*	1200x95x55 (110) мм
MK-0160*	1400x95x55 (110) мм
MK-0180*	1600x95x55 (110) мм

Кабель-канал горизонтальный

KKG-20	200x115x100 мм
KKG-60	600x115x100 мм
KKG-80	800x115x100 мм
KKG-100	1000x115x100 мм

Кабель-канал сетчатый узкий

KK-S-60U	605x131x154 мм
KK-S-80U	805x131x154 мм
KK-S-100U	1005x131x154 мм
KK-S-120U	1205x131x154 мм
KK-S-140U	1405x131x154 мм
KK-S-160U	1605x131x154 мм

Кабель-канал сетчатый широкий

KK-S-60	605x181x154 мм
KK-S-80	805x181x154 мм
KK-S-100	1005x181x154 мм
KK-S-120	1205x181x154 мм
KK-S-140	1405x181x154 мм
KK-S-160	1605x181x154 мм



Комплект усиленных кронштейнов для экрана ЛДСП
(экран - 18 мм, столешница - 22 мм)
(экран - 18 мм, столешница - 25 мм)

KEU-22 900x1200x18 мм

Комплект усиленных кронштейнов для тканевого экрана
(экран - 26 мм, столешница - 22 мм)
(экран - 26 мм, столешница - 25 мм)

KEU-22 900x1200x18 мм

Комплект креплений экрана со штырем
(экран - 26 мм, столешница - 22 мм)
(экран - 26 мм, столешница - 25 мм)

MKKE-01	50x74x92 мм
MKKE-02	50*104*92 мм

Заглушка кабель-канала квадратная

ZS-80 80x80x27 мм

Заглушка кабель-канала прямоугольная

ZS-160 160x80x27 мм

Заглушка кабель-канала прямоугольная

ZS-240 240x80x27 мм

Заглушка кабель-канала прямоугольная двойная

ZS-149-2 240x149x27 мм

Держатель проводов

MDP-01	86x40x9 мм
MDP-02	115x40x20 мм

Подвес системного блока

ПСБ-1 255x465x472 мм

Подвес системного блока регулируемый

ПСБ-3 195x205x410 мм (min)
292x205x616 мм (max)

Подставка для системного блока мобильная

ПСБ-2М 466x211x147 мм

ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПОД ЗАКАЗ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ RAL